BAUDER
macht Dächer sicher.

PREISLISTE 2015



Gültig in Deutschland ab 16. März 2015

Mit dem Erscheinen dieser
Preisliste verlieren alle früheren
Ausgaben ihre Gültigkeit.
Änderungen behalten wir uns vor.

Preisliste 2015 - Gültig in Deutschland ab 16. März 2015

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.

Nicht für den Endverbraucher.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preise sind freibleibend, es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.

Frachtbedingungen:
Lieferungen ins Ausland ab Werk. Lieferungen im Inland (Festland) erfolgen **ab einem Netto-Warenwert von € 2.500,-** frachtfrei an die Abladestelle. Insellieferungen nur nach vorheriger Klärung der Machbarkeit und gegen Erstattung aller anfallenden Mehrkosten. Bestellungen unterhalb der Frachtfreigrenzen werden bei nächster Möglichkeit geliefert. Ein Anspruch auf Lieferung einzelner Rollen besteht nicht.

Bei einem Nettowarenwert von:	berechnen wir Ihnen Beifuhrkosten i.H.v.:
‹ 700,- €	**120,- €**
700,- bis 1.499,- €	**90,- €**
1.500,- bis 1.999,- €	**70,- €**
2.000,- bis 2.499,- €	**40,- €**

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Lieferort:
Wir bitten um die Angabe einer vollständigen Lieferadresse. Der Warenempfänger ist für die **Befahrbarkeit mit schwerem Lastzug** zur Abladestelle verantwortlich.

Lieferungen:
Lieferungen erfolgen in ganzen Verpackungseinheiten, bei Bitumenbahnen und Kunststoffbahnen palettenweise. Nur in Ausnahmefällen können einzelne Rollen gegen einen Zuschlag von 20,- € je angebrochene Palette geliefert werden. Das gilt auch für Abholungen ab Werk.
Mit der Unterschrift auf dem Lieferschein bestätigt der Empfänger die ordnungsgemäße Menge und Qualität.

Liefertermine:
- Fixtermine sind nicht möglich.
- Für den Folgetag liefern wir gerne mit dem Zeitfenster Vormittags/Nachmittags.
- Für den übernächsten Werktag kann in der Regel mit einem Zeitfenster von mindestens 2 Stunden angeliefert werden.

Verspätete Lieferungen:
Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sind ausgeschlossen.

Paketversand:
pro Paket bis 30 kg 20,- €.

Entladung und Warenannahme:
Grundsätzlich durch den Empfänger.

Entladegebühr:
Nur bei Abnahme von mind. 5 Paletten möglich: 4,- € /Palette. Entladeservice erfolgt durch Mitnahmestapler. Die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge kann in Einzelfällen nicht sichergestellt werden.

Rücknahmen:
Rücknahmen gelieferter Waren sind nicht möglich.

Schneidezuschläge:
0,30 € /m² netto. Mindestabnahme 1 Palette je Artikel und Breite.

Paletten:
Von uns gelieferte DB-Paletten werden mit 8,- € berechnet und nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand gutgeschrieben.

Zahlungsbedingungen:
14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.

BAUDER
macht Dächer sicher.

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de
www.bauder.de

Preisliste 2015
Inhaltsverzeichnis

Flachdach-Systeme

Bitumen-Dachbahnen
Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen 4
NEU BauderTEC-Kaltselbstklebesystem 4
Spezial-Elastomerbitumenbahnen 5
BauderTHERM-System 5
Elastomerbitumenbahnen 6
Bitumen-Schweißbahnen 6
Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen 6
Bitumen-Massen / Zubehör 7
Schutzschichten 7

Kunststoff-Dachbahnen FPO
BauderTHERMOPLAN Dachbahnen 8
NEU BauderTHERMOPLAN kaltselbstklebende Bahnen 8
BauderTHERMOFIN Dachbahnen 8
Zubehörbahnen, Bänder 8
Zubehör FPO 9
Formteile 9
NEU Durchführungen, Rohreinfassungen 9
Fixierung, Verbundblech 10
Trenn- und Schutzlage 10
Lüftung / Entwässerung 10
Reiniger / Kleber 11
PE-Dampfbremse 11
Kiesfangleiste 11
NEU Schneefangsystem 11
Werkzeuge, Hilfsmittel 11

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P
BauderTHERMOFOL Dachbahnen 8
Zubehörbahnen, Bänder 8
Zubehör PVC 13
Formteile 13
Durchführungen, Rohreinfassungen 13
Fixierung, Verbundblech 14
Trenn- und Schutzlage 14
Lüftung / Entwässerung 14
Reiniger / Nahtsicherungsmittel / Kleber . 15
PE-Dampfbremse 15
Kiesfangleiste 15
NEU Schneefangsystem 15
Werkzeuge, Hilfsmittel 15

Dämmstoffe für Flachdächer
BauderPIR FA Flachdachdämmplatten..... 16
BauderPIR M/MF Flachdachdämmplatten 16
BauderPIR T Gefälledämmplatten 16
BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten ... 16
BauderPIR T Linienentwässerung 16
BauderPIR Keile 16

Dämmstoffe für Fussboden und Terrassen
BauderPIR FA TE Terrassendämmplatten 17
BauderPIR B Fussbodendämmplatten 17
NEU BauderVIP TE Terrassendämmplatten 17

Gründach-Systeme

Trenn- und Schutzschicht 18
Schutzvlies 18
Faserschutzmatten 18
Schutzmatten 18
Trennfolie 18

Drän-/Wasserspeicherschicht 18
SDF-Matten 18
Wasserspeicherplatten 18
Dränelemente 18
Mineraldrän 18

Filterschicht 18
Kontrollschacht 19
Dachentwässerung 19
Kiesfangleisten 19
Begrünung 19
Vegetationssubstrate/ -erden 19
Gründach-Pakete 19

Steildach-Systeme

Wärmedämmung
Wärmedämmung auf den Sparren 20
Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer 20
Kombidämmung 21
Innendämmung Dach/Keller 21

Dachbahnen
Unterdachbahnen - Bitumen 22
Unterdachbahnen - Kunststoff 22
Metalltrennlage - Bitumen 22
Selbstklebende Kaschierlage 22
Dampfbremsen 22

Befestigungselemente und Zubehör
Befestigungselemente 23
NEU BauderPIR Dämmrahmen 23
Zubehör 23

Photovoltaik-Systeme

SOLfixx plus
für Dächer mit Bitumenabdichtung 25
für Dächer mit Kunststoffabdichtung 25

Flachdach-Systeme
Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen — PG 01

Artikel-Nr.	Farbe	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderKARAT				€/m²
1717 0000	grünweiß	5	120	12,95
1716 3000	graphitschwarz	5	120	12,95
Baukubit K5K				€/m²
1721 2000	naturschiefer	5	120	11,10
1718 3000	graphitschwarz	5	120	11,10
1722 0000	rotschiefer	5	120	11,10
1719 0000	herbstbraun	5	120	11,10
BauderSMARAGD				
Wurzelschutzbahn nach FLL				€/m²
1715 0000	grünweiß	5	120	14,10
BauderPLANT E				
Wurzelschutzbahn nach FLL				€/m²
1724 0000	grünschiefer	5	120	10,70
BauderPRO F				€/m²
1733 0000	grünweiß	5,5	132	11,20
1732 0000	naturschiefer	5,5	132	11,20

BauderTEC-Kaltselbstklebesystem — PG 01

Artikel-Nr.	Farbe	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderTEC DBR				
Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,25 m				€/m²
1597 0000		75	1500	6,70
BauderTEC KSD feinbestreut				
Dampfsperrbahn mit feinbestreuter Bitumen-oberfläche für sichere Notabdichtung				NEU €/m²
1628 0000		10,8	259,2	8,65
BauderTEC KSD DUO				
Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung				€/m²
1619 0000		15	360	8,35
BauderTEC KSD				
Dampfsperrbahn				€/m²
1601 0000		15	360	7,75
BauderTEC ELWS DUO				
erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtver-klebung und Dampfdruckausgleichsschicht				€/m²
1617 0000		7,5	180	8,70
BauderTEC KSA DUO				
erste Lage mit variabler Nahtverklebung				€/m²
1606 0000		7,5	180	8,20
BauderTEC KSA				
erste Lage bzw. Anschlussbahn				€/m²
1599 0000		10	200	7,45
BauderTEC KSO SN				
Oberlagsbahn mit Schweißnaht				€/m²
1618 2000	naturschiefer	5	140	14,45
BauderTEC KSO				
Oberlagsbahn				€/m²
1603 2000	naturschiefer	5	140	14,45

Spezial-Elastomerbitumenbahnen — PG 01a

Artikel-Nr.	Farbe/Oberfläche	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderFLEX K5E				€/m²
1772 2000	naturschiefer	5	120	9,85
1760 0000	feinbestreut	5	120	9,85
BauderFLEX G4E				€/m²
1740 0000	feinbestreut	5	150	9,50
BauderKOMPAKT ULK				€/m²
1785 0000	besandet	10	200	7,50
BauderKOMPAKT DSK				
Dampfsperrklebebahn				€/m²
1330 0000	feinbestreut	10	240	7,50
BauderFLEX DNA				
Dampfsperrschweißbahn mit Notabdichtungsfunktion				€/m²
1327 0000	feinbestreut	5	150	9,05
Bauder Super AL-E				€/m²
1329 0000	feinbestreut	7,5	180	6,25
BauderFLEX TA 600				
Trenn-und Ausgleichsbahn				
oben folienkaschiert, unten Polyestervlies				€/m²
1794 0000		15	300	6,95

BauderTHERM-System — PG 01b

Artikel-Nr.	Farbe	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderTHERM DS 1 DUO				
Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m				
oben Therm-Streifen, unten kaltselbstklebend				€/m²
1661 0000		8,1	162	9,10
BauderTHERM DS 2				
Dampfsperrbahn, Breite 1,08 m, oben Therm-Streifen,				
unten Therm-Streifen, Reissverschlussprinzip				€/m²
1630 0000		8,1	162	8,85
BauderTHERM UL 50				
Erste Lage, oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen				€/m²
1633 0000		7,5	150	9,10
BauderTHERM UL 30				
Erste Lage, oben vlieskaschiert, unten Therm-Streifen				€/m²
1632 0000		7,5	150	8,70
BauderTHERM SL 500				
Sanierungsbahn, naturschiefer, unten Therm-Streifen				€/m²
1635 2000		5	120	10,00

Flachdach-Systeme
Bitumen-Dachbahnen

Elastomerbitumenbahnen — PG 01c

Artikel-Nr.	Farbe/Oberfläche	m²/Rol.	m²/Pal.	
Bauder PYE PV 200 S 5 EN				€/m²
1773 2000	naturschiefer	5	120	7,10
Bauder PYE PV 200 S 5				€/m²
1762 0000	feinbestreut	5	120	7,10
Bauder PYE G 200 S 4				€/m²
1745 0000	feinbestreut	5	150	6,75
Bauder PYE PV 200 DD				€/m²
1783 0000	besandet	10	200	4,85

Bitumen-Schweißbahnen — PG 02

Artikel-Nr.	Farbe/Oberfläche	m²/Rol.	m²/Pal.	
Bauder G 5 (G200S5)				€/m²
1311 0000	feinbestreut	5	120	6,10
Bauder G 4 (G200S4)				€/m²
1314 0000	feinbestreut	5	150	5,30
Bauder AG 4 (G200S4+Al)				€/m²
1340 0000	feinbestreut	5	150	6,05
Bauder V 60 S 4				€/m²
1412 0000	feinbestreut	5	150	4,80
Bauder VA 4 (V60S4+Al)				€/m²
1331 0000	feinbestreut	5	150	5,30

Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen — PG 03

Artikel-Nr.	Farbe/Oberfläche	m²/Rol.	m²/Pal.	
BauderBIT G 200 DD				€/m²
0801 0000	besandet	10	240	4,50
BauderBIT V 13				€/m²
0320 0000	besandet	10	240	2,60
BauderBIT R 500				€/m²
7830 0000	besandet	10	240	2,60
BauderBIT R 333				€/m²
7831 0000	besandet	10	300	2,40
BauderBIT R 500 N				€/m²
7860 0000		20	600	2,00
BauderBIT R 333 N				€/m²
7861 0000		20	840	1,65
Mauersperrpappe				€/m²
0499 0000	besandet	in Röllchen		2,50

Bitumen-Massen / Zubehör — PG 04

Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Schaumkleber		€/Dose
7536 0000	Schaumkleber, 12 Dosen/Karton (≈12 kg)	12,90
		€/Stück
7536 0002	Schaumpistole	110,00
		€/Karton
7536 0001	Pistolenreiniger, 12 Stück/Karton	91,20
Burkolit V Voranstrich		€/100 l
7504 0000	Hobbock, 30 l	235,00
Bauder Spezial-Voranstrich schnelltrocknend		€/100 l
7504 0003	Hobbock, 30 l	290,00
Bitumen 100/25		
7998 0000		auf Anfr.
BauderTEC DAB kaltselbstklebendes Detailausbildungsband mit Spezialträger Breite 50 cm		€/lfm
1600 0000	7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.	6,50
BauderFLEX Klebemasse		
7992 0000		auf Anfr.
BauderFLEX Keil		€/Paket
7994 0000	25 x 25 mm Paket, 25 lfm	63,00

Schutzschicht — PG 09

Artikel-Nr.			m²/Pal.	
Bauder Schutzvlies SV 300 300 g/m²				€/m²
7440 0300	Rolle: 120 m²	(2 m x 60 m)	720	1,30
Bauder Schutzvlies SV 600 600 g/m²				€/m²
7440 0600	Rolle: 60 m²	(2 m x 30 m)	360	2,40
Bauder Faserschutzmatte FSM 600 600 g/m²				€/m²
7450 0600	Rolle: 60 m²	(2 m x 30 m)	360	3,40
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100 1100 g/m²				€/m²
7450 1100	Rolle: 30 m²	(2 m x 15 m)	180	5,70
Bauder Schutzmatte				€/m²
7793 0000	6 mm	(1,25 m x 10 m)	137,5	5,70
7792 1000	8 mm	(1,25 m x 8 m)	110,0	7,40
7794 1000	10 mm	(1,25 m x 6 m)	82,5	9,10

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

FPO Dachbahnen — PG 07c

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20
FPO Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm
Wurzelfest nach FLL

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6615 0150	T 15	perlweiß	1,5	30	480	11,80
6615 1150	T 15	silbergrau	1,5	30	480	11,80
6618 0150	T 18	perlweiß	1,8	30	480	13,40
6618 1150	T 18	silbergrau	1,8	30	480	13,40
6620 0150	T 20	perlweiß	2,0	30	420	14,65
6620 1150	T 20	silbergrau	2,0	30	420	14,65

BauderTHERMOPLAN Zuschnitte
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V
vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6625 0150	T 15 V	perlweiß	1,5	30	300	14,00
6625 1150	T 15 V	silbergrau	1,5	30	300	14,00
6628 0150	T 18 V	perlweiß	1,8	30	300	15,60
6628 1150	T 18 V	silbergrau	1,8	30	300	15,60
6630 0150	T 20 V	perlweiß	2,0	30	300	16,90
6630 1150	T 20 V	silbergrau	2,0	30	300	16,90

FPO Zubehörbahnen — PG 07c

BauderTHERMOPLAN T TL 15
Trägerlose FPO Dachbahn zur Eckausbildung, für Durchdringungen
Bahnenbreite: 1500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6600 0150	perlweiß	1,5	15		14,65
6600 1150	silbergrau	1,5	15		14,65

Zuschnitt 500 mm

					€/m²
6600 0050	perlweiß	1,5	5		14,65
6600 1050	silbergrau	1,5	5		14,65

FPO Bänder — PG 07c

BauderTHERMOPLAN T 15
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6615 0020	perlweiß	1,5	4		12,20
6615 1020	silbergrau	1,5	4		12,20

FPO Dachbahnen kaltselbstklebend — PG 07c

BauderTHERMOPLAN SK 15/18
FPO Dachbahn. kaltselbstklebend
Bahnenbreite: 1500 mm

NEU

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6645 1150	SK 15	silbergrau	1,5	30	300	20,10
6648 1150	SK 18	silbergrau	1,8	30	300	21,90

BauderTHERMOPLAN SK Zuschnitte
Bahnenbreite: 750 mm

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	€/m²
6645 1075	SK 15	silbergrau	1,5	15	21,90
6648 1075	SK 18	silbergrau	1,8	15	22,80

FPO Dachbahnen — PG 07c

BauderTHERMOFIN F 15/18/20
FPO Dachbahn, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm
Wurzelfest nach FLL

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6815 0150	F 15	silbergrau	1,5	30	480	10,05
6818 0150	F 18	silbergrau	1,8	30	480	11,40
6820 0150	F 20	silbergrau	2,0	30	420	12,45

BauderTHERMOFIN Zuschnitte
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

BauderTHERMOFIN F 15 V
vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6825 0150	silbergrau	1,5	30	300	12,25

FPO Zubehörbahnen — PG 07c

BauderTHERMOFIN F TL 15
Trägerlose FPO Dachbahn zur Eckausbildung, für Durchdringungen
Bahnenbreite: 1500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	€/m²
6800 0150	silbergrau	1,5	15	14,65

Zuschnitt 500 mm

				€/m²
6800 0050	silbergrau	1,5	5	14,65

FPO Bänder — PG 07c

BauderTHERMOFIN F 15
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6815 0020	silbergrau	1,5	4		10,45

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Formteile		PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe	
Innenecke T/F, 90°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton
6501 0000	perlweiß	56,65
6501 0003	silbergrau	56,65
Außenecke T/F, 90°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton
6502 0000	perlweiß	75,95
6502 0003	silbergrau	75,95
Universalecke T/F, 70°		
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton
6502 1000	perlweiß	74,70
6502 1003	silbergrau	74,70
Universalronde T/F		
ø 150 mm; Dicke 1,8 mm		
50 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton
6502 2000	perlweiß	57,50
6502 2003	silbergrau	57,50

Durchführung, Rohreinfassung			PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe		
Blitzdrahtdurchführung			
inkl. Schlauchschelle und Schrumpfschlauch, Höhe 285 mm, für ø 10 mm			€/Stück
6503 0012	perlweiß		14,95
6503 0003	silbergrau		14,95
Flexible Rohreinfassung T/F rund, geschlossen			
Höhe 285 mm, inkl. Schlauchschelle und Schrumpfschlauch			€/Stück
6504 0020	perlweiß	für ø 20 mm	16,20
6505 0020	silbergrau	für ø 20 mm	16,20
6504 0030	perlweiß	für ø 30 mm	16,20
6505 0030	silbergrau	für ø 30 mm	16,20
6504 0040	perlweiß	für ø 40 mm	17,45
6505 0040	silbergrau	für ø40 mm	17,45
6504 0050	perlweiß	für ø 50 mm	21,50
6505 0050	silbergrau	für ø 50 mm	21,50
Höhe 345 mm inkl. Schlauchschelle			€/Stück
6504 0076	perlweiß	für ø 76 mm	29,10
6505 0076	silbergrau	für ø 76 mm	29,10
6504 0090	perlweiß	für ø 90 mm	29,10
6505 0090	silbergrau	für ø 90 mm	29,10
6504 0110	perlweiß	für ø 110 mm	29,10
6505 0110	silbergrau	für ø 110 mm	29,10
6504 0125	perlweiß	für ø 125 mm	29,10
6505 0125	silbergrau	für ø 125 mm	29,10
6504 0150	perlweiß	für ø 150 mm	31,60
6505 0150	silbergrau	für ø 150 mm	31,60
6504 0160	perlweiß	für ø 160 mm	31,60
6505 0160	silbergrau	für ø 160 mm	31,60
Flexible Rohreinfassung T/F rund, offen			
Höhe 345 mm, inkl. Schlauchschelle und Streifen			€/Stück
6506 0040	perlweiß	für ø 40 mm	30,50
6507 0040	silbergrau	für ø 40 mm	30,50
6506 0050	perlweiß	für ø 50 mm	30,50
6507 0050	silbergrau	für ø 50 mm	30,50
6506 0076	perlweiß	für ø 76 mm	32,40
6507 0076	silbergrau	für ø 76 mm	32,40
6506 0090	perlweiß	für ø 90 mm	32,40
6507 0090	silbergrau	für ø 90 mm	32,40
6506 0110	perlweiß	für ø 110 mm	33,20
6507 0110	silbergrau	für ø 110 mm	33,20
Flexible Pfosteneinfassung T/F eckig, offen			
Höhe 345 mm, inkl. Streifen			€/Stück
6508 0030	perlweiß	30 x 30 mm	32,90
6509 0030	silbergrau	30 x 30 mm	32,90
6508 0040	perlweiß	40 x 40 mm	32,90
6509 0040	silbergrau	40 x 40 mm	32,90
6508 0050	perlweiß	50 x 50 mm	33,40
6509 0050	silbergrau	50 x 50 mm	33,40
6508 0100	perlweiß	100 x 100 mm	35,90
6509 0100	silbergrau	100 x 100 mm	35,90

weitere Ausführungen auf Anfrage

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Fixierung — PG 07d

Artikel-Nr.			
Befestigungsschiene 6/10 Lochung 6,5/10 mm, Lochabstand 25 mm Neu: 10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise			€/lfm
6920 0000		4,5 lfm	3,20
6920 0001		2,25 lfm	3,20
Rundschnur T/F			€/lfm
6500 0000	ø 4 mm	100 lfm	0,65

Verbundblech — PG 07d

Artikel-Nr.			
Verbundblech T/F FB 14 Tafel Beschichtung 0,8 mm, Mindestabnahme 5 Tafeln 30 Tafeln/Palette			€/m²
6510 0014	perlweiß	1 x 2 m	29,60
6530 0014	silbergrau	1 x 2 m	29,60
Verbundblech T/F FB 14 Babycoil Beschichtung 0,8 mm 4 Coils/Palette			€/m²
6511 0014	perlweiß	1 x 30 m	29,00
6531 0014	silbergrau	1 x 30 m	29,00
Bauder Deckband T/F für Verbundblech-Stöße, 12 cm			€/Rolle
6600 0012	perlweiß	10 m/Rolle	28,50
6600 1012	silbergrau	10 m/Rolle	28,50

Trenn- und Schutzlage — PG 07f

Artikel-Nr.				
Bauder Glasvlies GV 120				€/m²
6098 0000	120 g/m²		2 x 100 m	0,65
Bauder Schutzvlies WB 300 Polyestervlies, bohrbar				€/m²
6900 1310	300 g/m²		2 x 60 m	1,40
Walkway-Matte FPO 5 Platten/Paket				€/Stück
6503 1000	dunkelgrau	6 mm	595 x 795 mm	20,50

Lüftung / Entwässerung — PG 07d

Artikel-Nr.			
Sanierungsablauf T/F mit Laub-/Kiesfangkorb und Rollring, Stutzenlänge 315 mm, Flansch 380 mm			€/Stück
6542 0063	ø 63 mm		35,90
6542 0075	ø 75 mm	DN 70	37,20
6542 0090	ø 90 mm	DN 80	38,10
6542 0110	ø 110 mm	DN 100	41,00
6542 0125	ø 125 mm	DN 110	44,10
6542 0160	ø 160 mm	DN 150	45,40
Dachspeier T/F rund Stutzenlänge 480 mm, Winkel 5°			€/Stück
6543 0050	ø 50 mm		35,15
6543 0075	ø 75 mm	DN 70	35,15
6543 0090	ø 90 mm	DN 80	35,15
6543 0110	ø 110 mm	DN 100	35,15
Rechteck-Dachspeier T/F Stutzenlänge 600 mm, Winkel 5°			€/Stück
6545 0120	120 x 60 mm		82,40
6545 0300	300 x 100 mm		113,30
6545 0500	500 x 100 mm		133,90
Notüberlauf T/F rund Stutzenlänge 490 mm, Winkel 5°			€/Stück
6544 0063	ø 63 mm		35,15
6544 0075	ø 75 mm	DN 70	35,80
6544 0110	ø 110 mm	DN 100	37,20
Rechteck-Notüberlauf T/F Stutzenlänge 600 mm, Winkel 5°			€/Stück
6546 0120	120 x 60 mm		82,40
6546 0300	300 x 100 mm		113,30
6546 0500	500 x 100 mm		133,90

Bei der Zubehör-Bestellung FPO die benötigte Farbe (perlweiß oder silbergrau) angeben!
Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Reiniger, Kleber — PG 07d

Artikel-Nr.	Inhalt	
Reinigungs-/ Nahtaktivierungsset T/F		
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger-/Nahtaktivierer T/F		€/Stück
6550 0000		113,30
Reinigungstuch, Nachfüllpackung		€/Rolle
6551 0000	1 Rolle (450 Tücher)	69,55
Reiniger/Nahtaktivierer T/F		€/Liter
6550 0005	5 Liter	10,20
Kontaktkleber T/F		
Verbrauch ca. 200-300 g/m²		€/kg
6560 0045	4,5 kg	10,40
6560 0010	10 kg	10,20
Vlieskleber 1014		
Verbrauch ca. 240 g/m²		€/kg
6940 0000	Karton mit 6 Dosen à 2 kg	12,95
6940 0100	Eimer 10 kg	12,75

Dampfbremse — PG 07d

Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Dampfbremse 220		
PE-Folie nach DIN EN 13984		€/m²
6900 0030	4 x 25 m, sd › 220	1,25
Verbindungs-Klebeband 03		
für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse 0,3 mm		€/lfm
6900 0003	Breite 38 mm; 50 m	0,50
Anschluss-Klebeband 20		
für Wandanschlüsse (Butylkautschuk) 2,0 mm		€/lfm
6900 0020	Breite 15 mm; 30 m	1,35

Kiesfangleiste* — PG 07f

Artikel-Nr.	
Kiesfangleiste AL 100/80	
Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm	€/lfm
6930 0002	15,20
Edelstahlhalter Kiesfangleiste	
für Schrägdachbegrünung ab 10° Neigung inkl. Dichtung und Muttern	€/Stück
6932 0001	35,50

*Lieferung Kiesfangleiste nach Statikempfehlung

Schneefangsystem* — NEU — PG 07f

Artikel-Nr.	
Schneefanghalter	
inkl. Dichtung und Muttern	€/Stück
6932 0000	35,50
Edelstahlrohr	
Länge 3000 mm, ø 32 mm	€/Stück
6932 0003	38,90
Rohrverbinder	
Edelstahl, für ø 32 mm	€/Stück
6932 0005	9,90
Rohrabschlussstopfen	
für Edelstahlrohr ø 32 mm. Kunststoff grau	€/Stück
6932 0006	0,95
Verschiebesicherung	
Edelstahl	€/Stück
6932 0007	14,50
Eisstopper	
Edelstahl	€/Stück
6932 0008	17,55

*Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung

Werkzeuge und Hilfsmittel — PG 07d

Artikel-Nr.	Inhalt	
Tragehilfe für Dachbahnrollen		
Kunststoff-Griffstücke für Hülsen 70 bis 80 mm		€/Paar
6952 2000	1 Paar	48,50
Nahtprüfer		
mit abgeplatteter Prüfspitze		€/Stück
6950 0005		11,50
Kehlfix		
mit Teflonkeil		€/Stück
6952 1000		60,00

Bei der Zubehör-Bestellung FPO die benötigte Farbe (perlweiß oder silbergrau) angeben!
Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

BauderTHERMOFOL

PVC-P Dachbahnen — PG 07e

BauderTHERMOFOL U 15/18/20/24
PVC-P Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm
Wurzelfest nach FLL

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6115 0000	U 15	lichtgrau	1,5	30	480	6,95
6118 0000	U 18	lichtgrau	1,8	30	480	9,60
6120 0000	U 20	lichtgrau	2,0	30	360	10,65
6124 0000	U 24	lichtgrau	2,4	22,5	270	12,15

BauderTHERMOFOL U 15 V
vlieskaschierte PVC-P Dachbahn,
verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm
Wurzelfest nach FLL

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6215 0000		lichtgrau	1,5	30	300	11,45

BauderTHERMOFOL Zuschnitte
BauderTHERMOFOL U 15 / U 18 / U 20 / U 24 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

PVC-P Dachbahnen — PG 07e

BauderTHERMOFOL M 15/18/20
PVC-P Dachbahn, ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6315 0000	M 15	lichtgrau	1,5	30	480	6,60
6318 0000	M 18	lichtgrau	1,8	30	480	9,15
6320 0000	M 20	lichtgrau	2,0	30	360	10,30

BauderTHERMOFOL Zuschnitte
BauderTHERMOFOL M 15 / M 18 / M 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

PVC-P Bänder — PG 07e

BauderTHERMOFOL U 15
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungssschiene und Kopfstöße

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6115 0020		lichtgrau	1,5	4		7,35

PVC-P Zubehörbahnen — PG 07e

BauderTHERMOFOL D 15
Trägerlose PVC-P Dachbahn zur Eckausbildung, für Durchdringungen
Bahnenbreite: 1500 mm
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6100 0000		lichtgrau	1,5	15		10,00

Zuschnitt 500 mm

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6100 0050		lichtgrau	1,5	5		10,00

BauderTHERMOFOL Laufstegfolie
PVC-P Dachbahn für Wartungswege, Schutzbahn
Bahnenbreite: 750 mm
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m²/Rol.	m²/Pal.	€/m²
6150 0075		dunkelgrau	2,0	15	315	7,40

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Formteile	PG 07f
Artikel-Nr.	
Innenecke PVC, 90° 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Karton
6001 0000	50,20
Außenecke PVC, 90° 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Karton
6002 0000	72,10
Universalecke PVC, 70° 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Karton
6001 0001	74,70
Universalronde PVC ø 150 mm; Dicke 1,8 mm 50 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Karton
6026 0000	55,00
Dekorprofil PVC 3 m lang, 25 mm hoch 25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise	€/Karton
6025 0000	260,00

Durchführung, Rohreinfassung			PG 07f
Artikel-Nr.			
Flexible Rohreinfassung PVC rund, geschlossen Höhe 300 mm, inkl. Schlauchschelle			€/Stück
6023 0010	lichtgrau	für ø 10 mm	15,50
6023 0020	lichtgrau	für ø 20 mm	16,50
6023 0030	lichtgrau	für ø 30 mm	16,50
6023 0040	lichtgrau	für ø 40 mm	17,00
6023 0050	lichtgrau	für ø 50 mm	17,00
6023 0076	lichtgrau	für ø 76 mm	17,00
6023 0090	lichtgrau	für ø 90 mm	18,00
6023 0100	lichtgrau	für ø 100 mm	18,00
6023 0110	lichtgrau	für ø 110 mm	18,00
Flexible Pfosteneinfassung PVC eckig, offen Höhe 300 mm			€/Stück
6024 0030	lichtgrau	30 x 30 mm	17,90
6024 0040	lichtgrau	40 x 40 mm	18,50
6024 0050	lichtgrau	50 x 50 mm	18,50
6024 0100	lichtgrau	100 x 100 mm	20,30

weitere Ausführungen auf Anfrage

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach-Systeme

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Fixierung — PG 07f

Artikel-Nr.			
Befestigungsschiene 6/10 Lochung 6,5/10 mm, Lochabstand 25 mm Neu: 10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise			€/lfm
6920 0000		4,5 lfm	3,20
6920 0001		2,25 lfm	3,20
Rundschnur PVC			€/lfm
6000 0000	ø 4 mm	100 lfm	0,65

Verbundblech — PG 07f

Artikel-Nr.			
Verbundblech PVC FB 12 Tafel Beschichtung 0,6 mm, Mindestabnahme 5 Tafeln			€/m²
6010 0012	30 Tafeln/Palette	1 x 2 m	22,90
Verbundblech PVC FB 12 Babycoil Beschichtung 0,6 mm			€/m²
6011 0012	4 Coils/Palette	1 x 30 m	22,70
Verbundblech PVC FB 14 Tafel Beschichtung 0,8 mm, Mindestabnahme 5 Tafeln			€/m²
6010 0014	30 Tafeln/Palette	1 x 2 m	24,80
Bauder Deckband PVC für Verbundblech-Stöße, 12 cm			€/Rolle
6100 0012	lichtgrau	10 m/Rolle	23,50

Trenn- und Schutzlage — PG 07f

Artikel-Nr.			
Bauder Glasvlies GV 120			€/m²
6098 0000	120 g/m²	2 x 100 m	0,65
Bauder Schutzvlies WB 300 Polyestervlies, bohrbar			€/m²
6900 1310	300 g/m²	2 x 60 m	1,40

Lüftung / Entwässerung — PG 07f

Artikel-Nr.			
Dunstrohr PVC mit Anschlussmanschette, bis 250 mm Dämmstoffdicke			€/Stück
6030 0070	ø 75 mm	DN 70	20,50
6030 0100	ø 110 mm	DN 100	25,60
6030 0125	ø 125 mm	DN 125	29,30
Dunsthaube PVC			€/Stück
6031 0070		DN 70	24,15
6031 0100		DN 100	30,05
6031 0125		DN 125	35,15
Grundkörper PVC für Dunstrohr zum Anschluss an Dampfbremse			€/Stück
6032 0070	ø 75 mm	DN 70	23,55
6032 0100	ø 110 mm	DN 100	27,65
6032 0125	ø 125 mm	DN 125	34,35
Dachspeier PVC rund Stutzenlänge 500 mm, mit Anschlussmanschette			€/Stück
6041 0080	ø 90 mm	DN 80	35,15
6041 0100	ø 110 mm	DN 100	35,15
6041 0125	ø 125 mm	DN 125	35,15
Rechteck-Dachspeier PVC Stutzenlänge 600 mm, mit Anschlussmanschette, Winkel 5°			€/Stück
6043 0120	120 x 60 mm		82,40
6043 0300	300 x 100 mm		113,30
6043 0500	500 x 100 mm		133,90
Notüberlauf PVC rund Stutzenlänge 500 mm, mit Anschlussmanschette			€/Stück
6042 0050	ø 50 mm		35,15
6042 0070	ø 75 mm	DN 70	35,80
6042 0100	ø 110 mm	DN 100	35,80
Rechteck-Notüberlauf PVC Stutzenlänge 600 mm, mit Anschlussmanschette Winkel 5°			€/Stück
6044 0120	120 x 60 mm		82,40
6044 0300	300 x 100 mm		113,30
6044 0500	500 x 100 mm		133,90

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber — PG 07f

Artikel-Nr.	Inhalt	
Reinigungsset PVC		
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger PVC		€/Stück
6050 0000		113,30
Reiniger PVC		€/Liter
6050 0001	1 Liter	10,40
6050 0005	5 Liter	10,20
6050 0010	10 Liter	9,90
Nahtsicherungsmittel PVC		
(Verbrauch ca. 30 g/lfm)		€/Liter
6056 0001	1 Liter	18,55
6056 0005	5 Liter	16,00
6056 0010	10 Liter	13,85
Nahtaktivierer PVC		
für Altdachbahnen (Verbrauch abhängig von Verschmutzung bis 30 g/lfm)		€/Liter
6051 0025	2,5 Liter	13,90
Kontaktkleber PVC		
(Verbrauch ca. 200-300 g/m²)		€/kg
6057 0045	4,5 kg	12,60
6057 0010	10 kg	10,85
Vlieskleber 1014 (Verbrauch ca. 240 g/m²)		€/kg
6940 0000	Karton mit 6 Dosen à 2 kg	12,95
6940 0100	Eimer 10 kg	12,75

Dampfbremse — PG 07f

Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Dampfbremse 100		
PE-Folie nach DIN EN 13984		€/m²
6900 0025	4 x 25 m, sd › 100	0,65
Bauder Dampfbremse 220		
PE-Folie nach DIN EN 13984		€/m²
6900 0030	4 x 25 m, sd › 220	1,25
Verbindungs-Klebeband 03		
für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse 0,3 mm		€/lfm
6900 0003	Breite 38 mm; 50 m	0,50
Anschluss-Klebeband 20		
für Wandanschlüsse (Butylkautschuk) 2,0 mm		€/lfm
6900 0020	Breite 15 mm; 30 m	1,35

Kiesfangleiste* — PG 07f

Artikel-Nr.		
Kiesfangleiste AL 100/80		
Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm		€/lfm
6930 0002		15,20
Edelstahlhalter Kiesfangleiste		
für Schrägdachbegrünung ab 10° Neigung inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0001		35,50

*Lieferung Kiesfangleiste nach Statikempfehlung

Schneefangsystem* — NEU — PG 07f

Artikel-Nr.		
Schneefanghalter		
inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0000		35,50
Edelstahlrohr		
Länge 3000 mm, ø 32 mm		€/Stück
6932 0003		38,90
Rohrverbinder		
Edelstahl, für ø 32 mm		€/Stück
6932 0005		9,90
Rohrabschlussstopfen		
für Edelstahlrohr ø 32 mm. Kunststoff grau		€/Stück
6932 0006		0,95
Verschiebesicherung		
Edelstahl		€/Stück
6932 0007		14,90
Eisstopper		
Edelstahl		€/Stück
6932 0008		17,55

*Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung

Werkzeuge und Hilfsmittel — PG 07d

Artikel-Nr.	Inhalt	
Tragehilfe für Dachbahnrollen		
Kunststoff-Griffstücke für Hülsen 70 bis 80 mm		€/Paar
6952 2000	1 Paar	48,50
Nahtprüfer		
mit abgeplatteter Prüfspitze		€/Stück
6950 0005		11,50
Kehlfix		
mit Teflonkeil		€/Stück
6952 1000		60,00

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm anzuwenden.

Flachdach-Systeme

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR

Dämmplatten mit Aluminium-Deckschicht — PG 05g

BauderPIR FA
Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz
PIR Index › 250; B2
Plattenformat: 2400 x 1200 mm **
Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
4519 0060	60 mm	WLS 024	14,40 m²	11,70
4519 0080	80 mm	WLS 023	11,52 m²	14,90
4519 0100	100 mm	WLS 023	8,64 m²	18,00
4519 0120	120 mm	WLS 023	8,64 m²	21,25
4519 0140	140 mm	WLS 023	8,64 m²	24,65
4519 0160	160 mm	WLS 023	8,64 m²	28,15
4519 0180	180 mm	WLS 023	5,76 m²	31,75
4519 0200	200 mm*	WLS 023	5,76 m²	35,25
4519 0220	220 mm*	WLS 023	5,76 m²	38,60
4519 0240	240 mm*	WLS 023	5,76 m²	42,15

Andere Dicken auf Anfrage

BauderPIR FA fp*
Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz — auf Anfr.
PIR Index › 250; B2; **FM-geprüft**
WLS 023 ≥ 80 mm; WLS 024 ‹ 80 mm
Plattenformat: 2400 x 1200 mm **
Einbaumaß: 2385 x 1185 mm

Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht — PG 05b

BauderPIR M/BauderPIR MF
Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies
PIR Index › 250; B2, Plattenformat: 1200 x 600 mm

Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR M)

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
NEU 4800 0020	20 mm	WLS 028	16,56 m²	6,60
4800 0030	30 mm	WLS 028	11,52 m²	7,35
4800 0040	40 mm	WLS 028	8,64 m²	8,30
4800 0050	50 mm	WLS 028	7,20 m²	9,55
4800 0060	60 mm	WLS 028	5,76 m²	10,60
4800 0080	80 mm	WLS 027	4,32 m²	13,40
4800 0100	100 mm	WLS 027	3,60 m²	16,40

Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR MF)

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
NEU 4810 0040	40 mm	WLS 028	8,64 m²	8,30
4810 0050	50 mm	WLS 028	7,20 m²	9,55
4810 0060	60 mm	WLS 028	5,76 m²	10,60
4810 0080	80 mm	WLS 027	4,32 m²	13,40
4810 0100	100 mm	WLS 027	3,60 m²	16,40
4810 0120	120 mm	WLS 026	2,88 m²	19,70
4810 0140	140 mm	WLS 026	2,16 m²	22,75
4810 0160	160 mm	WLS 026	2,16 m²	25,70
4810 0180	180 mm	WLS 026	2,16 m²	28,95
4810 0200	200 mm*	WLS 026	1,44 m²	32,15
4810 0220	220 mm*	WLS 026	1,44 m²	35,60
4810 0240	240 mm*	WLS 026	1,44 m²	38,80

Zuschlag für Stufenfalz je m² netto 0,30 €
Andere Dicken auf Anfrage

Gefälledämmplatten ohne Deckschicht* — PG 05c

BauderPIR T Gefälle
Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht
WLS 026 ≥ 120 mm; WLS 027 ≥ 80 mm; WLS 028 ‹ 80 mm
PIR Index › 250; B2, Dicke max. 400 mm
Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20 mm

Artikel-Nr.	€/m³
9611 0033	365,00

Linienentwässerung* — PG 05c

BauderPIR T Linienentwässerungssystem
WLS 030; B2

Artikel-Nr.	
9610 8033	auf Anfr.

Kompaktdach Gefälle* — PG 05c

BauderPIR KOMPAKT Gefälle
Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht
erhöhtes Raumgewicht
WLS 026 ≥ 120 mm; WLS 027 ≥ 80 mm; WLS 028 ‹ 80 mm
PIR Index › 250; B2, Dicke max. 400 mm
Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20 mm

Artikel-Nr.	€/m³
9612 0040	421,00

Keile — PG 05d

BauderPIR Keile
ohne Deckschicht, B2
Abnahme nur paketweise

Artikel-Nr.	Abmessungen	Inhalt/Paket	€/lfm
9610 7050	50/50 mm	288 lfm	1,45
9610 7100	100/100 mm	72 lfm	2,60

* Lieferzeit auf Anfrage
** Plattenformat = Deckmaß = Berechnungsmaß

Flachdach-Systeme

Dämmstoffe für Fussboden und Terrassen

BauderPIR, BauderVIP TE

Terrassendämmplatten — PG 05g

BauderPIR FA TE /BauderPIR FA TE F
Terrassendämmplatten mit beidseitiger Deckschicht aus Aluminium
PIR Index › 250; B2
Plattenformat: 1200 x 600 mm **

Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR FA TE)

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
4400 4020	20 mm	WLS 024	16,56 m²	6,80
4400 4030	30 mm	WLS 024	11,52 m²	7,90
4400 4040	40 mm	WLS 024	8,64 m²	9,25
4400 4050	50 mm	WLS 024	7,20 m²	10,65
4400 4060	60 mm	WLS 024	5,76 m²	12,70
4400 4070	70 mm	WLS 024	5,04 m²	14,20
4400 4080	80 mm	WLS 023	4,32 m²	15,65
4400 4100	100 mm	WLS 023	3,60 m²	18,60
4400 4120	120 mm	WLS 023	2,88 m²	21,75
4400 4140	140 mm	WLS 023	2,16 m²	25,05
4400 4160	160 mm	WLS 023	2,16 m²	28,60

Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR FA TE F)*

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
4410 4060	60 mm	WLS 024	5,76 m²	12,70
4410 4080	80 mm	WLS 023	4,32 m²	15,65
4410 4100	100 mm	WLS 023	3,60 m²	18,60
4410 4120	120 mm	WLS 023	2,88 m²	21,75
4410 4140	140 mm	WLS 023	2,16 m²	25,05
4410 4160	160 mm	WLS 023	2,16 m²	28,60

Zuschlag für Stufenfalz je m² netto 0,30 €

Fussbodendämmplatten — PG 05f

BauderPIR B
Fussbodendämmplatten mit Aluminium-Deckschicht
PIR Index › 250; B2
beidseitige Deckschicht aus Aluminium
Plattenformat: 1200 x 600 mm

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
4400 0020	20 mm	WLS 024	16,56 m²	6,65
4400 0030	30 mm	WLS 024	11,52 m²	7,70
4400 0040	40 mm	WLS 024	8,64 m²	9,00
4400 0050	50 mm	WLS 024	7,20 m²	10,45
4400 0060	60 mm	WLS 024	5,76 m²	12,65
4400 0070	70 mm	WLS 024	5,04 m²	13,80
4400 0080	80 mm	WLS 023	4,32 m²	15,10

Terrassendämmplatten mit VIP-Kern — PG 12

BauderVIP TE - Standard NEU
Terrassendämmsystem bestehend aus kombinierbaren **Dämmplatten in Standard-Abmessungen** mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, WLS 007
- Eckplatten mit PIR Streifen an zwei Kanten
- Randplatten mit PIR Streifen an einer Kante
- Mittelplatten ohne PIR Streifen

Randausgleich erfolgt mit BauderPIR FA TE
Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, WLS 030
Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
7785 0000	40 mm mit 20 mm VIP Kern			215,00
7786 0000	50 mm mit 30 mm VIP Kern			244,00
7787 0000	60 mm mit 40 mm VIP Kern			280,00

Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m² pro Platte.
Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.

BauderVIP TE - Spezial
Terrassendämmsystem bestehend aus **auftragsbezogen gefertigten Dämmplatten**, an die Terrasse angepasst.
Mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, WLS 007
Plattenformate: Sonderabmessungen nach Belegungsplan 40 mm PIR Streifen an zwei Kanten, ohne Stufenfalz

Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, WLS 030
Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte

Artikel-Nr.	Dicke	WLS	Inhalt/Paket	€/m²
7781 0000	40 mm mit 20 mm VIP Kern			224,00
7782 0000	50 mm mit 30 mm VIP Kern			254,00
7784 0000	60 mm mit 40 mm VIP Kern			290,00

Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m² pro Platte.
Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.

Durchdringungen für Gullys

Artikel-Nr.	€/Stück
7788 0000	23,40

Frachtbedingungen für BauderVIP TE sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen anzuwenden.

* Lieferzeit auf Anfrage
** Plattenformat = Deckmaß = Berechnungsmaß

Gründach-Systeme
Systemkomponenten

Trenn- und Schutzschicht — PG 09

Artikel-Nr.	Dicke	Abmessungen	m²/Pal.	
Bauder Faserschutzmatte FSM 600				
600 g/m², Rolle: 60 m²				€/m²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	3,40
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100				
1100 g/m², Rolle: 30 m²				€/m²
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	5,70
Bauder Schutzvlies SV 300				
300 g/m², Rolle: 120 m²				€/m²
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	1,30
Bauder Schutzvlies SV 600				
600 g/m², Rolle: 60 m²				€/m²
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	2,40
Bauder Schutzmatte				€/m²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	5,70
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	7,40
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	9,10
Bauder Trennfolie PE 02				
Rolle 200 m²				€/m²
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	600	0,60

Filterschicht — PG 09

Artikel-Nr.		m²/Rol.	m²/Pal.	
Bauder Filtervlies FV 125				€/m²
7423 0200	125 g/m²	200	2000	0,95
7423 0100	125 g/m²	100	2000	1,05

Drän- und Wasserspeicherschicht — PG 09

Artikel-Nr.		Inhalt/Paket	
Bauder SDF-Matte			€/m²
7427 0000	20 mm dick	Rolle: 50 m²	8,30
7427 0001	20 mm dick	Rolle: 20 m²	8,70
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50			
1298 x 795 x 50 mm			€/m²
7448 0050		Paket 10 m²	8,80
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75			
1298 x 795 x 75 mm			€/m²
7448 0075		Paket 5 m²	11,90
Bauder Dränplatte DP 50			
1298 x 795 x 50 mm			€/m²
7466 0050		Paket 10 m²	8,30
Bauder Dränelement NF 10			
Noppenhöhe 10 mm			€/m²
7468 0010		Rolle 25 m², (2 x 12,5 m)	8,00
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20			
2360 x 1060 x 20 mm			€/m²
7468 0020		Bund 25 m²	7,70
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40			
2030 x 1040 x 40 mm			€/m²
7468 0040		Bund 21 m²	11,10
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60			
2000 x 1000 x 60 mm			€/m²
7468 0060		Bund 20 m²	20,70
Bauder Mineraldrän BS			
60 Liter Sack			€/Sack
7412 0000		24 Sack/Pal.	11,70

* Lieferzeit auf Anfrage

Gründach-Systeme

Zubehör, Vegetationssubstrate, Begrünung

Kontrollschacht — PG 09

Artikel-Nr.	Höhe	Abmessungen	
Bauder Kontrollschacht ALU 250 weißaluminium Arretierbarer Deckel, auch als Randkontrollschacht einsetzbar			€/Stück
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	58,00
Bauder Aufstockelemente			€/Stück
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	20,50
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	21,90
Bauder Kontrollschacht ALU 400 Arretierbarer Deckel			€/Stück
7439 0000	120 mm	400 x 400 mm	97,50

Dachentwässerung — PG 09

Artikel-Nr.	Abmessungen	
Bauder Entwässerungsrinne EA 50 Langlochrost aus Edelstahl, Unterteil aus Aluminium		€/Stück
7437 0010	1000 x 150 x 50 mm	87,00
Bauder Entwässerungsrinne KH 50 SR Stahl verzinkt, Stegrost		€/Stück
7437 0000	1000 x 150 x 50 mm	38,50
Bauder Entwässerungsrinne KH 50 MR Stahl verzinkt, Maschenrost		€/Stück
7437 0001	1000 x 150 x 50 mm	48,50
Höhenverstellset		€/Stück
7437 0110	65/100 mm	35,50
7437 0111	95/130 mm	39,50
Kupplungsblech		€/Stück
7437 0100		4,50
Endkappe		€/Stück
7437 0101		6,90
Bauder Gullyaufsatz GA 250		€/Stück
7434 0030	250 x 250 x 80 - 110 mm	72,90
Bauder Gullyaufsatz GA 400		€/Stück
7434 0040	400 x 400 x 80 - 110 mm	92,50

Kiesfangleiste — PG 09

Artikel-Nr.		
Bauder Kiesfangleiste AL 80 Länge 2500 mm; Höhe 80 mm		€/lfm
7488 0000	Karton 100 Stück, 250 lfm	11,40
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80 Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm		€/lfm
7488 0100	Karton 46 Stück, 115 lfm	15,20

Begrünung — PG 09

Artikel-Nr.			
Bauder Flachballenstauden in Multitopfplatte, Mindestbestellmenge 500 Stück zzgl.Verpackung und Versand			€/Stück
7455 0056	Ballendurchmesser: 5-6 cm	50 St.	0,65
7455 0040	Ballendurchmesser: 4 cm	100 St.	0,50
Bauder Sedumsprossen Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 5 kg zzgl.Verpackung und Versand			€/kg
7455 0004			21,90
Bauder Samenmischung KS plus Kräutermischung mit Sedumanteilen Verbrauch ca. 100 g/m²			€/kg
7460 0002		2 kg Sack	35,90
7460 0005		5 kg Sack	34,90
Bauder Dünger Organisch-mineralisch. Kombination aus Start- und Langzeitdünger. Versand nur mit Pflanzen und Sprossen.			€/kg
7455 0005			6,90

Vegetationssubstrate/ -erden — PG 09

Artikel-Nr.		
Bauder Pflanzerde LBB-E 40 Liter Sack		€/Sack
7415 3403	25 Sack/Pal.	9,10
Bauder Pflanzerde Intensiv 40 Liter Sack		€/Sack
7419 0003	25 Sack/Pal.	8,90
Bauder Vegetationssubstrate im Big Bag, Silo oder Kipper		
		auf Anfr.

Gründachpakete — PG 09

Artikel-Nr.	
Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket) 100 kg/m² wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe SDF-Matte, Pflanzerde LBB-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 10 m² Gründach.	€/Stück
7496 0000	420,00
Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante) 70 kg/m² wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde LBB-E, Gutschein Flachballenstauden und Startdünger für 18 m² Gründach.	€/Stück
7495 0000	590,00

Steildach-Systeme

Wärmedämmung auf dem Sparren

Wärmedämmung auf den Sparren — PG 10c

BauderPIR PLUS
Robustes Wärmedämmelement.
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.
PIR: WLS 023
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
4038 0080	80 mm	10,80 m²	10,50 m²	23,50
4038 0100	100 mm	8,64 m²	8,40 m²	27,55
4038 0120	120 mm	8,64 m²	8,40 m²	31,50
4038 0140	140 mm	6,48 m²	6,30 m²	35,60
4038 0160	160 mm	6,48 m²	6,30 m²	38,95
4038 0180	180 mm	4,32 m²	4,20 m²	42,30
4038 0200	200 mm*	4,32 m²	4,20 m²	45,60

BauderPIR SF
Bewährtes Wärmedämmelement.
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.
PIR: WLS 023
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
4019 0080	80 mm	10,80 m²	10,50 m²	21,90
4019 0100	100 mm	8,64 m²	8,40 m²	25,90
4019 0120	120 mm	8,64 m²	8,40 m²	30,00
4019 0140	140 mm	6,48 m²	6,30 m²	34,20
4019 0160	160 mm	6,48 m²	6,30 m²	37,50
4019 0180	180 mm*	4,32 m²	4,20 m²	41,00
4019 0200	200 mm*	4,32 m²	4,20 m²	44,70
4019 0220	220 mm*	4,32 m²	4,20 m²	48,40
4019 0240	240 mm*	4,32 m²	4,20 m²	52,15

BauderPIR SDS
Diffusionsfähiges Wärmedämmelement.
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.
PIR: WLS 026 ≥ 120 mm; WLS 027 ≥ 80 mm
Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
4068 0080	80 mm*	10,80 m²	10,50 m²	21,10
4068 0100	100 mm	8,64 m²	8,40 m²	25,05
4068 0120	120 mm	8,64 m²	8,40 m²	29,20
4068 0140	140 mm	6,48 m²	6,30 m²	33,40
4068 0160	160 mm	6,48 m²	6,30 m²	36,70
4068 0180	180 mm*	4,32 m²	4,20 m²	40,15

Wärmedämmung auf den Sparren — PG 10f

BauderPIR SWE*
Schalldämmendes Wärmedämmelement.
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.
PIR: WLS 023
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn.
Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035).
Außenmaß: 1800 x 1200 mm
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
4129 0120	120 mm	2,16 m²	2,10 m²	37,70
4129 0140	140 mm	2,16 m²	2,10 m²	42,85
4129 0160	160 mm	2,16 m²	2,10 m²	47,95
4129 0180	180 mm	2,16 m²	2,10 m²	52,95

Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer — PG 10f

BauderPIR MDE*
Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer
PIR: WLS 023
Deckschichten: beidseitig Aluminium.
Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
4119 0102	102 mm	2,16 m²	2,10 m²	46,70
4119 0122	122 mm	2,16 m²	2,10 m²	48,75
4119 0142	142 mm	2,16 m²	2,10 m²	50,55
4119 0162	162 mm	2,16 m²	2,10 m²	52,85
4119 0182	182 mm	2,16 m²	2,10 m²	55,45
4119 0202	202 mm	2,16 m²	2,10 m²	57,95

* Lieferzeit auf Anfrage
** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach-Systeme

Kombidämmung, Innendämmung

Kombidämmung — PG 10e

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
BauderPIR AZS Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: WLS 028 Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**				
4029 0050	50 mm	19,44 m²	18,90 m²	19,60

NEU

Wärmedämmung auf den Sparren — PG 10e

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
BauderPIR TP-Kombi* Tapezier- und verputzfähiges Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: WLS 024 Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn. Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**				
4139 0058	58 mm	2,16 m²	2,10 m²	36,60

Innendämmung Dach/Keller — PG 10e

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m²
BauderPIR DHW* Kleinformatiges Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung. PIR: WLS 023 Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte. Außenmaß: 1200 x 620 mm Einbaumaß: 1180 x 600 mm** Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket				
4179 0090	90 mm	1,49 m²	1,42 m²	35,35
4179 0110	110 mm	1,49 m²	1,42 m²	39,10
4179 0130	130 mm	1,49 m²	1,42 m²	42,95
4179 0150	150 mm	1,49 m²	1,42 m²	47,05

BauderPIR DAL* Kleinformatiges Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung. PIR: WLS 024 < 80 mm; WLS 023 ≥ 80 mm Deckschichten: beidseitig Aluminium. Außenmaß: 1200 x 620 mm Einbaumaß: 1180 x 600 mm**				
4440 0040	40 mm	8,93 m²	8,50 m²	11,35
4440 0060	60 mm	5,95 m²	5,66 m²	14,45
4440 0080	80 mm	4,46 m²	4,25 m²	18,20
4440 0100	100 mm	3,72 m²	3,54 m²	22,70

* Lieferzeit auf Anfrage
** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach-Systeme

Dachbahnen, Trennlagen, Dampfbremsen

Unterdeckbahnen - Bitumen — PG 10a

Artikel-Nr.		m²/Pal.	m²/Rol.	
BauderTOP DIFUTEX NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend diffusionsoffen				€/m²
1221 0000	sd ≤ 0,1 m	1000	50	3,05
BauderTOP TS 75 NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend				€/m²
1787 0000	sd ca. 25 m	1125	75	2,65
BauderTOP TS 40 NSK Breite 1,00 m; nahtselbstklebend				€/m²
1786 0000	sd ca. 20 m	800	40	2,65
BauderTOP TS 40 Breite 1,00 m				€/m²
1784 0000	sd ca. 20 m	800	40	2,35
BauderTOP TS 25 Breite 1,00 m				€/m²
1778 0000	sd ca. 25 m	600	25	2,10

Unterdachbahnen - Bitumen — PG 10a

Artikel-Nr.		m²/Pal.	m²/Rol.	
BauderTOP DIFUBIT NSK Breite 1,25 m; nahtselbstklebend, diffusionsoffen				€/m²
1214 0000	sd ≤ 0,1 m	750	50	4,20
BauderTOP UDS 3 Breite 1,00 m; nahtklebend				€/m²
1790 0000	sd ca. 150 m	200	10	8,05
BauderTOP UDS 1,5 Breite 1,00 m; nahtklebend				€/m²
1604 0000	sd ca. 100 m	400	20	5,25

Unterdachbahnen - Kunststoff — PG 10a

Artikel-Nr.		m²/Pal.	m²/Rol.	
BauderTOP DIFUPLUS Diffusionsoffene Kunststoff-Unterdachbahn Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder Quellschweißmittel Breite 3,0 m; Länge 30 m				€/m²
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	8,50

Metalltrennlage - Bitumen — PG 10a

Artikel-Nr.		m²/Pal.	m²/Rol.	
BauderTOP VENT NSK nahtselbstklebend, diffusionsoffen strukturierte Oberfläche Breite 1,25 m; Länge 20 m				€/m²
1225 0000	sd ≤ 0.1 m	100	25	7,70

Selbstklebende Kaschierlage — PG 10d

Artikel-Nr.		m²/Pal.	m²/Rol.	
BauderPIR Systemkaschierung für BauderPIR Wärmedämmelemente. Diffusionsoffen, einseitig selbstklebend. Breite 1,25 m; Länge 25 m				€/m²
1223 0000	sd ≤ 0,1 m		31,25	4,00

Dampfbremsen — PG 10d

Artikel-Nr.		m²/Pal.	m²/Rol.	
BauderVap Dampfbremse UV-beständige, nahtselbstklebende luftdichte und dampfbremsende Schicht Breite 1,50 m				€/m²
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	3,50
BauderTex Dampfbremse Nahtselbstklebende, luftdichte und dampfbremsende Schicht Breite 1,50 m				€/m²
7843 0000	sd ≥ 25 m	2100	75	2,15
Bauder Dampfbremse 220 PE-Folie nach DIN EN 13984 luftdichte und dampfbremsende Schicht Breite 4 m				€/m²
6900 0030	sd ≥ 220 m	3500	100	1,25
BauderTOP SELECT Spezialdampfbremsbahn mit einstellbarem sd-Wert 0,1/4,6 m Breite 1,50 m				€/m²
1788 0000		1200	75	3,10

Steildach-Systeme
Befestigungselemente, Zubehör

Befestigungselemente — PG 10d

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Stück/Paket	
BauderPIR Systemschrauben für BauderPIR Wärmedämmelemente. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.			€/Paket
7180 0180	7,0 x 180	50	45,05
7180 0200	7,0 x 200	50	48,10
7180 0220	7,0 x 220	50	50,30
7180 0240	7,0 x 240	50	54,60
7180 0260	7,0 x 260	50	57,15
7180 0280	7,0 x 280	50	61,10
7180 0300	7,0 x 300	50	63,80
7180 0320	7,0 x 320	50	76,65
7180 0340	7,0 x 340	50	81,80
7180 0360	7,0 x 360	50	84,85
7180 0380	7,0 x 380	50	88,15
7180 0400	7,0 x 400	50	91,25
7180 0420	7,0 x 420	50	93,65
7180 0440	7,0 x 440	50	96,60
7180 0460	7,0 x 460	50	116,10
7180 0480	7,0 x 480	50	128,60
7180 0500	7,0 x 500	50	143,40
BauderPIR Schlagdübel für Kellerdeckendämmung BauderPIR DAL			€/Paket
7172 0000	8 x 110	125	147,95
7173 0000	8 x 140	125	154,10

BauderPIR Dämmrahmen — NEU — PG 10d

Artikel-Nr.		
BauderPIR Dämmrahmen Universeller Dämmrahmen für alle gängigen Dachfenstergrößen zur wärmebrückenfreien Verbindung zwischen BauderPIR und Dachfenster. Geeignet für Konterlattenhöhen von 40 und 50 mm. Je nach Fenstergröße sind die Profile (insg. 8 lfm) für bis zu drei Dachfenster ausreichend. Inhalt Komplettset: 4 Profile a 2,00 Meter Länge, 24 Spezialschrauben, 1 Kartusche BauderColl, 1 Rolle BauderTape, Verlegeanleitung		€/Set
7300 0000		195,00

Zubehör — PG 10d

Artikel-Nr.			
BauderTEC PMK-Streifen kaltselbstklebend für BauderPIR und BauderTOP Bahnen			€/lfm
1609 0000	Breite 25 cm	15 lfm	2,20
1610 0000	Breite 33 cm	15 lfm	2,85
Bauder Nageldichtstreifen unter Konterlattung, kaltselbstklebend VE: 4 Rollen à 15 lfm			€/lfm
1612 0000	Breite 60 mm	4 Rollen	0,58
1613 0000	Breite 90 mm	3 Rollen	0,80
Bauder Kappstreifen SK über Konterlattung, diffusionsoffen, kaltselbstklebend. Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Überkleben der Konterlattung beim wasserdichten Unterdach in Verbindung mit BauderPIR PLUS/SWE oder BauderTOP UDS. sd ≤ 0,1 m			€/lfm
7854 0000	Breite 30 cm	40 lfm	3,10
BauderTOP DIFUPLUS Kappstreifen Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Überkleben der Konterlattung beim wasserdichten Unterdach. Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder Quellschweißmittel. Breite 0,30 m; Länge 50 m sd ≤ 0,1 m			€/lfm
7850 0000	1 Rolle à 50 m		2,65
BauderTOP DIFUPLUS Rohrdurchführung Universal Rohrdurchführung, ideal für Dächer ab 10 Grad Dachneigung. Rohrdurchmesser 80 - 120 mm. Verarbeitung mittels Heißluft oder Bauder Quellschweißmittel. Kann in Verbindung mit BauderTEC PMK oder BauderColl auch bei BauderTOP Steildachbahnen oder BauderPIR Steildachdämmelementen eingesetzt werden.			€/Karton
7847 0000	2 Rohrdurchführungen/Karton		45,70
Bauder Quellschweißmittel			€/Liter
6055 0005	5 Liter		11,20
BauderTape Klebeband für innen, außen, Überlappung und Detail 0,06 x 25 m			€/lfm
7564 0000	4 Rollen/Karton		0,85
BauderColl Spezial Kartuschenkleber			€/Karton
7562 0000	12 Kartuschen/Karton		91,20

Photovoltaik-Systeme
SOLfixx plus

Bei den Photovoltaik-Systemen SOLfixx plus und SOLfixx sind Solarmodul und Unterkonstruktion in einer Einheit integriert. Dieses Photovoltaik-System für Flachdächer wird durchdringungsfrei montiert und ist für Bitumen- und Kunststoffdächer auf Beton-, Holz- oder Trapezblechkonstruktionen bestens geeignet.

Optimal für Industrie-Leichtdächer
Das System eignet sich für alle Flachdächer, insbesondere auch für Industrieleichtdächer mit einer Traglast-Reserve ab 13 kg/m². Die Befestigung erfolgt bei Bitumen- und Kunststoffabdichtungen durch Verschweißen von Manschetten mit der Dachhaut, ohne dass diese durchdrungen wird oder eine zusätzliche Ballastierung erforderlich ist.

Intelligente Steuerung
Jedes einzelne Modul besitzt einen eigenen integrierten Leistungsoptimierer, der individuell Strom und Spannung regelt (MPP Tracking) und somit die jeweilige Modulleistung optimiert. Verschattungen einzelner Module haben keine negative Beeinflussung auf andere Module des Modulstrangs. Derart intelligent gesteuert können jetzt auch teilweise verschattete Dächer vollständig belegt werden. Jedes einzelne Modul erzeugt so völlig unabhängig von den anderen Modulen den höchstmöglichen Ertrag.

Bestmögliche Kontrolle und Sicherheit
Die Wechselrichter bei SOLfixx plus übernehmen nicht mehr nur die Funktion der Stromumwandlung, sondern sie sind das Kommunikationszentrum der Photovoltaikanlage. Die Leistung der gesamten Photovoltaikanlage sowie die Leistung einzelner Module sind über ein webbasiertes Monitoring kontinuierlich abrufbar. Gegebenenfalls auftretende Störungen lassen sich so schnell orten und beheben. Ausserdem kann damit bei Installations- und Wartungsarbeiten, vor allem aber im Gefahren- und Brandfall die Anlage zentral abgeschaltet werden, was die Gefährdung für Wartungspersonal oder Feuerwehr verhindert.



SOLfixx plus BIT — PG 11

Photovoltaik-Komplettsystem
für Flachdächer mit **Bitumenabdichtung**,
bestehend aus:

auf Anfr.

Pos.	Bezeichnung
1	**SOLfixx Unterkonstruktion**
2	**SOLfixx Abdeckung Kabelkanal** (1060 x 50,5 x 2 mm)
3	**SOLfixx Abdeckung Kabelkanal** (160 x 50,5 x 2 mm)
4	**SOLfixx Windschott**
5	**SOLfixx Grundplatte**
6	**SOLfixx Manschette 420 x 420 mm** BauderKARAT
7	**SOLfixx Abdeckplatte**
8	**SOLfixx Sicherheitstift**
9	**SOLfixx Verbindungsbrücke**
10	**Photovoltaik-Modul SOLON BLACK 280/17** 3B MO W/W/L 290 Wp (Leistung des Moduls kann je nach projektbezogener Auslegung zwischen 285 -295 Wp variieren)

SOLAR Wechselrichter
Inkl. Anlagenmonitoring auf Anlagen-, String- und Modulebene

SOLAR Kabel
UV-Witterungsbeständig.

SOLfixx plus KS — PG 11

Photovoltaik-Komplettsystem
für Flachdächer mit **Kunststoffabdichtung**,
bestehend aus:

auf Anfr.

Pos.	Bezeichnung
1	**SOLfixx Unterkonstruktion**
2	**SOLfixx Abdeckung Kabelkanal** (1060 x 50,5 x 2 mm)
3	**SOLfixx Abdeckung Kabelkanal** (160 x 50,5 x 2 mm)
4	**SOLfixx Windschott**
5	**SOLfixx Grundplatte**
6	**SOLfixx Manschette 420 x 420 mm** BauderThermoplan T 18
7	**SOLfixx Abdeckplatte**
8	**SOLfixx Sicherheitstift**
9	**SOLfixx Verbindungsbrücke**
10	**Photovoltaik-Modul SOLON BLACK 280/17** 3B MO W/W/L 290 Wp (Leistung des Moduls kann je nach projektbezogener Auslegung zwischen 285 -295 Wp variieren)

SOLAR Wechselrichter
Inkl. Anlagenmonitoring auf Anlagen-, String- und Modulebene

SOLAR Kabel
UV-Witterungsbeständig.

Wärmedämmung

Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich

Wärmedämmung ohne Rohdecke

Dämmstoff-Dicke (in mm)	BauderPIR FA, FA TE SF, PLUS		BauderPIR M/MF, T, KOMPAKT SDS, AZS			Mineralfaser EPS, XPS			Schaumglas Holzfaser	
	WLS 023 0,023 W/m·K (Dicke ≥ 80 mm)	WLS 024 0,024 W/m·K (Dicke < 80 mm)	WLS 026[1] 0,026 W/m·K (Dicke ≥ 120 mm)	WLS 027[1] 0,027 W/m·K (Dicke ≥ 80 mm)	WLS 028[1] 0,028 W/m·K (Dicke ≥ 80 mm)	WLG 032 0,032 W/m·K	WLG 035 0,035 W/m·K	WLG 040 0,040 W/m·K	WLG 045 0,045 W/m·K	WLG 050 0,050 W/m·K
20	0,991	1,027	1,100	1,135	1,171	1,307	1,406	1,563	1,711	1,852
30	0,692	0,719	0,773	0,799	0,825	0,928	1,003	1,124	1,240	1,351
40	0,532	0,554	0,596	0,617	0,638	0,719	0,780	0,877	0,972	1,064
50	0,432	0,450	0,485	0,502	0,519	0,587	0,638	0,719	0,799	0,877
60	0,364	0,379	0,409	0,423	0,438	0,496	0,539	0,610	0,679	0,746
70	0,314	0,327	0,353	0,366	0,379	0,430	0,467	0,529	0,590	0,649
80	0,276	0,288	0,311	0,322	0,334	0,379	0,412	0,467	0,521	0,575
90	0,247	0,257	0,278	0,288	0,298	0,339	0,369	0,418	0,467	0,515
100	0,223	0,232	0,251	0,260	0,269	0,306	0,334	0,379	0,423	0,467
110	0,203	0,212	0,229	0,237	0,246	0,280	0,305	0,346	0,387	0,427
120	0,187	0,195	0,210	0,218	0,226	0,257	0,280	0,318	0,356	0,394
130	0,173	0,180	0,195	0,202	0,209	0,238	0,259	0,295	0,330	0,365
140	0,161	0,167	0,181	0,188	0,195	0,221	0,242	0,275	0,308	0,340
150	0,150	0,156	0,169	0,176	0,182	0,207	0,226	0,257	0,288	0,318
160	0,141	0,147	0,159	0,165	0,171	0,195	0,212	0,242	0,271	0,299
170	0,133	0,138	0,150	0,155	0,161	0,183	0,200	0,228	0,255	0,282
180	0,126	0,131	0,142	0,147	0,152	0,173	0,189	0,216	0,242	0,267
190	0,119	0,124	0,134	0,139	0,144	0,165	0,180	0,204	0,229	0,254
200	0,113	0,118	0,128	0,132	0,137	0,156	0,171	0,195	0,218	0,242
210	0,108	0,112	0,122	0,126	0,131	0,149	0,163	0,186	0,208	0,230
220	0,103	0,107	0,116	0,121	0,125	0,143	0,156	0,177	0,199	0,220
230	0,099	0,103	0,111	0,115	0,120	0,136	0,149	0,170	0,190	0,211
240	0,095	0,099	0,107	0,111	0,115	0,131	0,143	0,163	0,183	0,202
250	0,091	0,095	0,103	0,106	0,110	0,126	0,137	0,156	0,176	0,195
260	0,087	0,091	0,099	0,102	0,106	0,121	0,132	0,151	0,169	0,187
270	0,084	0,088	0,095	0,099	0,102	0,117	0,127	0,145	0,163	0,181
280	0,081	0,085	0,092	0,095	0,099	0,112	0,123	0,140	0,157	0,174
290	0,078	0,082	0,089	0,092	0,095	0,109	0,119	0,135	0,152	0,168
300	0,076	0,079	0,086	0,089	0,092	0,105	0,115	0,131	0,147	0,163
310	0,073	0,077	0,083	0,086	0,089	0,102	0,111	0,127	0,142	0,158
320	0,071	0,074	0,080	0,083	0,086	0,099	0,108	0,123	0,138	0,153
330	0,069	0,072	0,078	0,081	0,084	0,096	0,105	0,119	0,134	0,148
340	0,067	0,070	0,076	0,079	0,081	0,093	0,101	0,116	0,130	0,144
350	0,065	0,068	0,074	0,076	0,079	0,090	0,099	0,112	0,126	0,140
360	0,063	0,066	0,071	0,074	0,077	0,088	0,096	0,109	0,123	0,136
370	0,062	0,064	0,070	0,072	0,075	0,085	0,093	0,106	0,120	0,133
380	0,060	0,063	0,068	0,070	0,073	0,083	0,091	0,104	0,116	0,129
390	0,058	0,061	0,066	0,069	0,071	0,081	0,089	0,101	0,114	0,126
400	0,057	0,060	0,064	0,067	0,069	0,079	0,086	0,099	0,111	0,123

Lieferbare Plattendicken siehe Seite 16-17 sowie 20-21

Wärmedurchgangskoeffizient (W/m²·K) in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit und der Materialdicke, ohne Rohdecke.
Wärmeübergangswiderstände von 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W (d. h. Wärmestrom aufwärts) sind berücksichtigt.

1) Die Werte gelten nur für einlagig verlegte Dämmstoffplatten oder mehrlagig verlegte Dämmstoffplatten gleicher Wärmeleitfähigkeitsstufe.

BAUDER
macht Dächer sicher.

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807-0
Telefax 0711 8807-300
stuttgart@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 035723 245-0
Telefax 035723 245-10
bernsdorf@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon 0234 50708-0
Telefax 0234 50708-22
bochum@bauder.de
www.bauder.de

Werk Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon 034602 304-0
Telefax 034602 304-38
landsberg@bauder.de
www.bauder.de

Werk Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 04202 512-0
Telefax 04202 512-115
achim@bauder.de
www.bauder.de

Polyurethan dämmt besser®

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

0090PL/0315 DE