

Preisliste 2018



Gültig in Deutschland ab 12. März 2018

Mit dem Erscheinen dieser
Preisliste verlieren alle früheren
Ausgaben ihre Gültigkeit.
Änderungen behalten wir uns vor.

BAUDER

BauderPIR

Der Hochleistungsdämmstoff

High performance insulation
Isolation thermique exceptionnelle

Polyurethan
dämmt besser



Preisliste 2018

Gültig in Deutschland ab 12. März 2018

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer. Nicht für den Endverbraucher.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preise sind freibleibend, es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.

Frachtbedingungen:

Lieferungen ins Ausland ab Werk.

Lieferungen im Inland (Festland) erfolgen **ab einem Netto-Warenwert von € 2.500,-** frachtfrei an die Abladestelle. Insellieferungen nur nach vorheriger Klärung der Machbarkeit und gegen Erstattung aller anfallenden Mehrkosten. Bestellungen unterhalb der Frachtfreigrenzen werden bei nächster Möglichkeit geliefert.

Bei einem	berechnen wir
Nettowarenwert von:	Beifuhrkosten i.H.v.:
bis 700,- €	120,- €
700,- bis 1.499,- €	90,- €
1.500,- bis 1.999,- €	70,- €
2.000,- bis 2.499,- €	40,- €

Frachtbedingungen sind getrennt von Bitumenbahnen-/PIR-Hartschaum-Lieferungen auf das Kunststoffprogramm bzw. Flüssigkunststoff anzuwenden.

Lieferort:

Wir bitten um die Angabe einer vollständigen Lieferadresse. Der Warenempfänger ist für die **Befahrbarkeit mit schwerem Lastzug** zur Abladestelle verantwortlich.

Lieferungen:

Lieferungen erfolgen in ganzen Verpackungseinheiten, bei Bitumenbahnen und Kunststoffbahnen palettenweise. Einzelne Rollen können gegen einen Zuschlag von 20,- € je angebrochene Palette geliefert werden. Das gilt auch für Abholungen ab Werk.

Mit der Unterschrift auf dem Lieferschein bestätigt der Empfänger die ordnungsgemäße Menge und Qualität.

Liefertermine:

- Fixtermine sind nicht möglich.
- Für den Folgetag liefern wir gerne mit dem Zeitfenster Vormittags/Nachmittags.
- Für den übernächsten Werktag kann in der Regel mit einem Zeitfenster von mindestens 2 Stunden angeliefert werden.

Verspätete Lieferungen:

Angegebene Termine und Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch stets unverbindlich. Ansprüche aus verspäteter Lieferung, insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sind ausgeschlossen.

Paketversand:

pro Paket bis 30 kg 20,- €.

Entladung und Warenannahme:

Grundsätzlich durch den Empfänger.

Entladeservice/Entladegebühr:

Ab mind. 5 Paletten möglich:

4,- € /Palette. Wird der Entladeservice in Ausnahmefällen bei weniger als 5 Paletten in Anspruch genommen, ist die **Mindestgebühr** von 20 € fällig. Der Entladeservice erfolgt durch Mitnahmestapler. Die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge kann in Einzelfällen nicht sichergestellt werden. Die Gebühr wird auch bei Stückgutlieferungen mit Hub-/Hebebühne in Rechnung gestellt.

Rücknahmen:

Rücknahmen gelieferter Waren sind nicht möglich.

Schneidezuschläge:

0,30 € /m² netto. Mindestabnahme bei 1 Palette Bitumen- oder Kunststoffbahnen je Artikel und Breite.

Paletten:

Von uns gelieferte Epal-Paletten werden mit 8,- € berechnet und nach Rückgabe in einwandfreiem Zustand gutgeschrieben.

Zahlungsbedingungen:

14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.

Preisliste 2018

Inhaltsübersicht

FLACHDACH ABDICHTUNG BITUMEN

Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen	6
BauderTEC-Kaltselbstklebebahnen	6
Spezial-Elastomerbitumenbahnen	7
BauderTHERM-Bahnen	7
Elastomerbitumenbahnen	8
Bitumen-Schweißbahnen	8
Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen	8
Bitumen-Massen / Zubehör	9
Schutzschicht	9

FLACHDACH ABDICHTUNG KUNSTSTOFF

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN Dachbahnen	10
BauderTHERMOPLAN kaltselbstklebende Bahnen	10
BauderTHERMOFIN Dachbahnen	10
Zubehörbahnen, Bänder	10
Zubehör FPO	
Formteile, Durchführungen, Einfassungen	11
PE-Dampfbremse	11
Fixierung	12
Verbundblech	12
Trenn- und Schutzlage	12
Entwässerung	12
Dunstrohr	13
Kabel- und Schlauchdurchführung	13
Reiniger, Kleber, Primer	13
Kiesfangleiste	13
Schneefangsystem	13
Werkzeuge und Hilfsmittel	13

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

BauderTHERMOFOL Dachbahnen	14
Zubehörbahnen, Bänder	14
Zubehör PVC	
Formteile, Durchführungen, Einfassungen	15
PE-Dampfbremse	15
Fixierung	16
Verbundblech	16
Trenn- und Schutzlage	16
Entwässerung	16
Kabel- und Schlauchdurchführung	16
Dunstrohr	17
Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber	17
Kiesfangleiste	17
Schneefangsystem	17
Werkzeuge und Hilfsmittel	17

FLACHDACH ABDICHTUNG FLÜSSIGKUNSTSTOFF

NEU BauderLIQUITEC PU Abdichtung

BauderLIQUITEC PU Detail	18
BauderLIQUITEC PU Starterset	18
BauderLIQUITEC Vlies 165 Gramm	18

NEU BauderLIQUITEC Zubehör allgemein

BauderLIQUITEC Reiniger	18
BauderLIQUITEC Primer Kunststoff	18
BauderLIQUITEC Primer Metall	18
BauderLIQUITEC Primer Metall Spray	18
BauderLIQUITEC Primer EPDM	18
BauderLIQUITEC Werkzeugkiste	18
BauderLIQUITEC Mischeimer	18

NEU BauderLIQUITEC PMMA Abdichtung

BauderLIQUITEC PMMA Detail	19
BauderLIQUITEC PMMA Universal	19
BauderLIQUITEC PMMA Katalysator	19
BauderLIQUITEC Vlies 110 Gramm	19

NEU BauderLIQUITEC PMMA Systemergänzungen

BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Detail	19
BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Beton	19
BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Asphalt	19
BauderLIQUITEC PMMA Spachtelmasse	19
BauderLIQUITEC PMMA Fasermix	19
BauderLIQUITEC PMMA Finish	19
BauderLIQUITEC PMMA Stellmittel	19
Dosierungstabelle Katalysator	19

FLACHDACH WÄRMEDÄMMUNG

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR FA Flachdachdämmplatten.....	20
BauderPIR M/MF Flachdachdämmplatten	20
BauderPIR T Gefälledämmplatten	20
BauderPIR T Linienentwässerung	20
BauderPIR KOMPAKT Gefälledämmplatten	20
BauderPIR Keile	20

Dämmstoffe für Fußboden und Terrassen

BauderPIR FA TE Terrassen-/Fußbodendämmpl.	21
BauderVIP TE Terrassendämmplatten	21

DACHBEGRÜNUNG**Trenn- und Schutzschicht**

Faserschutzmatten	22
Schutzvlies	22
Schutzmatten	22
Trennfolie	22

Drän-/Wasserspeicherschicht, Filterschicht

SDF-Matten	22
Wasserspeicherplatten, Dränelemente	22
Mineraldrän	22
Filtervlies	22

Vegetationssubstrate, Begrünung

NEU Vegetationssubstrate/-erden	23
Flachballenstauden, Sedumsprossen	23
Samenmischung	23
Dünger	23
Gründach-Pakete	23

Zubehör

NEU Dachentwässerung	24
Kontrollschacht	24
Kiesfangleisten	24

PHOTOVOLTAIK**BauderSOLAR**

NEU Unterkonstruktion für Flachdächer	25
NEU Unterkonstruktion für Gründächer	25
Solar Module	25
Wechselrichter	25
NEU Solarspeicher	25
Kabel	25

STEILDACH WÄRMEDÄMMUNG**Dämmstoffe für Steildächer**

Wärmedämmung auf den Sparren	26
Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer	26
Kombidämmung	27
Wärmedämmung zwischen den Sparren	27
Innendämmung Dach/Keller	27

STEILDACH BAHNEN UND ZUBEHÖR**Dachbahnen**

Unterdeckbahnen - Bitumen	28
NEU Unterdachbahnen - Bitumen	28
Unterdachbahnen - Kunststoff	28
Metalltrennlage - Bitumen	28
NEU Selbstklebende Kaschierlage	28
Dampfbremsen	28

Befestigungselemente und Zubehör

Befestigungselemente	29
NEU BauderPIR Dämmrahmen	29
Zubehör	29

ANHANG

Tabelle: Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich ...	30
--	----

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Top-Polymerbitumen-Schweißbahnen				PG 01
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderKARAT				
Oberlagsbahn				€/m ²
1717 0000	grünweiß/Folie	5	120	12,95
1716 3000	graphitschwarz/Folie	5	120	12,95
Baukubit K5K				
Oberlagsbahn				€/m ²
1721 2000	naturschiefer/Folie	5	120	11,10
1718 3000	graphitschwarz/Folie	5	120	11,10
1722 0000	rotschiefer/Folie	5	120	11,10
1719 0000	herbstbraun/Folie	5	120	11,10
BauderSMARAGD				
Oberlagsbahn mit Wurzelschutz nach FLL				€/m ²
1715 0000	grünweiß/Folie	5	120	14,10
BauderPLANT E				
Oberlagsbahn mit Wurzelschutz nach FLL				€/m ²
1724 0000	grünschiefer/Folie	5	120	10,70
BauderPRO F				
Einlagige Abdichtung				€/m ²
1733 0000	grünweiß/Folie	5,5	132	11,20
1732 0000	naturschiefer/Folie	5,5	132	11,20

BauderTEC-Kaltselfstklebebahnen				PG 01
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTEC DBR				
Dampfsperrbahn brandlastreduziert, Breite 1,25 m				€/m ²
1597 0000	Alu-Folie/Abziehfolie	75	1500	6,70
BauderTEC KSD feinbestreut				
Dampfsperrbahn mit feinbestreuter Bitumen- oberfläche mit Notabdichtungsfunktion, Breite 1,08 m				€/m ²
1628 0000	feinbestreut/Abziehfolie	10,8	259,2	8,65
BauderTEC KSD DUO				
Dampfsperrbahn mit variabler Nahtverklebung				€/m ²
1619 0000	Alu-Folie/Abziehfolie	15	360	8,35
BauderTEC KSD				
Dampfsperrbahn				€/m ²
1601 0000	Alu-Folie/Abziehfolie	15	360	7,75
BauderTEC ELWS DUO				
Erste Lage/Anschlussbahn mit variabler Nahtver- klebung und Dampfdruckausgleichsschicht				€/m ²
1617 0000	Folie/Abziehfolie	7,5	180	8,70
BauderTEC KSA DUO 35				
Erste Lage mit variabler Nahtverklebung				€/m ²
1602 0000	Folie/Abziehfolie	7,5	180	8,60
BauderTEC KSA DUO				
Erste Lage mit variabler Nahtverklebung				€/m ²
1606 0000	Folie/Abziehfolie	7,5	180	8,20
BauderTEC KSA				
Erste Lage bzw. Anschlussbahn				€/m ²
1599 0000	Folie/Abziehfolie	10	200	7,45
BauderTEC KSO SN				
Oberlagsbahn mit Schweißnaht				€/m ²
1618 2000	naturschiefer/Abziehfolie	5	140	14,45
BauderTEC KSO				
Oberlagsbahn				€/m ²
1603 2000	naturschiefer/Abziehfolie	5	140	14,45

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Spezial-Elastomerbitumenbahnen				PG 01a
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderFLEX K5E naturschiefer				
Oberlagsbahn				€/m ²
1772 2000	naturschiefer/Folie	5	120	9,85
BauderFLEX K5E feinbestreut				
Erste Lage				€/m ²
1760 0000	feinbestreut/Folie	5	120	9,85
BauderFLEX MF 30				
Erste Lage				€/m ²
1751 0000	Folie/Folie	10	200	8,70
BauderFLEX G4E				
Erste Lage				€/m ²
1740 0000	feinbestreut/Folie	5	150	9,50
BauderKOMPAKT ULK				
Erste Lage				€/m ²
1785 0000	Folie/Sand	10	200	7,50
BauderKOMPAKT DSK				
Dampfsperrbahn				€/m ²
1330 0000	feinbestreut/feinbestreut	10	240	7,50
BauderFLEX DNA				
Dampfsperrbahn mit Notabdichtungsfunktion				€/m ²
1327 0000	feinbestreut/Folie	5	150	9,05
Bauder Super AL-E PLUS				
Dampfsperrbahn				€/m ²
1332 0000	naturschiefer/Folie	5	150	6,70
Bauder Super AL-E				
Dampfsperrbahn				€/m ²
1329 0000	feinbestreut/Folie	7,5	180	6,25
BauderFLEX TA 600				
Trenn- und Ausgleichsbahn				€/m ²
1794 0000	Folie/Vlies	15	300	6,95

BauderTHERM-Bahnen				PG 01b
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERM DS 1 DUO				
Dampfsperrbahn, kaltselbstklebend				
Breite 1,08 m				€/m ²
1661 0000	Therm-Streifen/Abziehfolie	8,1	162	9,10
BauderTHERM DS 2				
Dampfsperrbahn, beidseitig Therm-Streifen mit				
Reissverschlussprinzip				
Breite 1,08 m				€/m ²
1630 0000	Therm-Streifen/Therm-Str.	8,1	162	8,85
BauderTHERM UL 50				
Erste Lage				€/m ²
1633 0000	Vlies/Therm-Streifen	7,5	150	9,10
BauderTHERM UL 30				
Erste Lage				€/m ²
1632 0000	Vlies/Therm-Streifen	7,5	150	8,70
BauderTHERM SL 500				
Sanierungsbahn				€/m ²
1635 2000	naturschiefer/Therm-Streifen	5	120	10,00

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Elastomerbitumenbahnen				PG 01c
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
Bauder PYE PV 200 S 5 EN				
Oberlagsbahn				€/m ²
1773 0000	naturschiefer/Folie	5	120	7,10
Bauder PYE PV 200 S 5				
Erste Lage				€/m ²
1762 0000	feinbestreut/Folie	5	120	7,10
Bauder PYE G 200 S 4				
Erste Lage				€/m ²
1745 0000	feinbestreut/Folie	5	150	6,75
Bauder PYE PV 200 DD				
Erste Lage				€/m ²
1783 0000	Sand/Sand	10	200	4,85

Bitumen-Schweißbahnen				PG 02
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
Bauder G 5 (G200S5)				€/m ²
1311 0000	feinbestreut/Folie	5	120	6,10
Bauder G 4 (G200S4)				€/m ²
1314 0000	feinbestreut/Folie	5	150	5,30
Bauder AG 4 (G200S4+Al)				€/m ²
1340 0000	feinbestreut/Folie	5	150	6,05
Bauder V 60 S 4				€/m ²
1412 0000	feinbestreut/Folie	5	150	4,80
Bauder VA 4 (V60S4+Al)				€/m ²
1331 0000	feinbestreut/Folie	5	150	5,30

Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen				PG 03
Artikel-Nr.	Oberseite/Unterseite	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderBIT G 200 DD				€/m ²
0801 0000	Sand/Sand	10	240	4,50
BauderBIT V 13				€/m ²
0320 0000	Sand/Sand	10	240	2,60
BauderBIT R 500				€/m ²
7830 0000	Sand/Sand	10	240	2,60
BauderBIT R 333				€/m ²
7831 0000	Sand/Sand	10	300	2,40
BauderBIT R 500 N				€/m ²
7860 0000	-/-	20	600	2,00
BauderBIT R 333 N				€/m ²
7861 0000	-/-	20	840	1,65
Mauersperrpappe				€/m ²
0432 0000	Sand/Sand	Röllchenbreite 17,5 cm		2,50
0434 0000	Sand/Sand	Röllchenbreite 24,0 cm		2,50
0435 0000	Sand/Sand	Röllchenbreite 30,0 cm		2,50
0438 0000	Sand/Sand	Röllchenbreite 36,5 cm		2,50
0437 0000	Sand/Sand	Röllchenbreite 50,0 cm		2,50

Flachdach Abdichtung

Bitumen-Dachbahnen

Bitumen-Massen / Zubehör		PG 04
Artikel-Nr.	Inhalt	
Bauder Schaumkleber		€/Dose
7536 0000	Schaumkleber, 12 Dosen/Karton (≈12 kg)	12,90
		€/Stück
7536 0002	Schaumpistole	110,00
		€/Karton
7536 0001	Pistolenreiniger, 12 Stück/Karton	91,20
Burkolit V Voranstrich		€/100 l
7504 0000	Hobbock, 30 l	235,00
Bauder Spezial-Voranstrich schnelltrocknend		€/100 l
7504 0003	Hobbock, 30 l	290,00
Bitumen 100/25		
7998 0000		auf Anfr.
BauderTEC DAB kaltselfklebendes Detailausbildungsband mit Spezialträger Breite 50 cm		€/lfm
1600 0000	7,5 lfm/Rol., 180 lfm/Pal.	6,50
BauderFLEX Klebmasse		
7992 0000		auf Anfr.
BauderFLEX Keil		€/Paket
7994 0000	25 x 25 mm Paket, 25 lfm	63,00

Schutzschicht		PG 09
Artikel-Nr.		m ² /Pal.
Bauder Schutzvlies SV 300 300 g/m ²		€/m ²
7440 0300	Rolle: 120 m ² (2 x 60 m)	720 1,40
Bauder Schutzvlies SV 600 600 g/m ²		€/m ²
7440 0600	Rolle: 60 m ² (2 x 30 m)	360 2,50
Bauder Faserschutzmatte FSM 600 600 g/m ² , Rolle: 60 m ² , 360 m ² /Palette		€/m ²
7450 0600	4 mm (2 x 30 m)	3,50
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100 1100 g/m ² , Rolle: 30 m ² , 180 m ² /Palette		€/m ²
7450 1100	8 mm (2 x 15 m)	5,80
Bauder Schutzmatte		€/m ²
7793 0000	6 mm (1,25 m x 10 m)	137,5 6,00
7792 1000	8 mm (1,25 m x 8 m)	110,0 7,80
7794 1000	10 mm (1,25 m x 6 m)	82,5 9,60

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

FPO Dachbahnen						PG 07c
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20						
FPO Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m ²
6615 0150	T 15	perlweiß	1,5	30	480	11,80
6615 1150	T 15	silbergrau	1,5	30	480	11,80
6618 0150	T 18	perlweiß	1,8	30	480	13,40
6618 1150	T 18	silbergrau	1,8	30	480	13,40
6620 0150	T 20	perlweiß	2,0	30	420	14,65
6620 1150	T 20	silbergrau	2,0	30	420	14,65

BauderTHERMOPLAN Zuschnitte

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
6625 0150	T 15 V	perlweiß	1,5	30	300	14,00
6625 1150	T 15 V	silbergrau	1,5	30	300	14,00
6628 0150	T 18 V	perlweiß	1,8	30	300	15,60
6628 1150	T 18 V	silbergrau	1,8	30	300	15,60
6630 0150	T 20 V	perlweiß	2,0	30	300	16,90
6630 1150	T 20 V	silbergrau	2,0	30	300	16,90

FPO Zubehörbahnen

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN T TL					
Trägerlose FPO Dachbahn für Detailausbildungen					
Bahnenbreite: 1500 mm					
€/m ²					
6601 0150	perlweiß	1,8	15		15,30
6601 1150	silbergrau	1,8	15		15,30
Zuschnitt 500 mm					
€/m ²					
6601 0050	perlweiß	1,8	5		15,30
6601 1050	silbergrau	1,8	5		15,30

FPO Bänder

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN T 15					
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße					
€/m ²					
6615 0020	perlweiß	1,5	4		12,20
6615 1020	silbergrau	1,5	4		12,20

FPO Dachbahnen kaltselbstklebend						PG 07c
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOPLAN SK 15/18						
FPO Dachbahn, kaltselbstklebend						
Bahnenbreite: 1500 mm						€/m ²
6645 1150	SK 15	silbergrau	1,5	30	300	20,10
6648 1150	SK 18	silbergrau	1,8	30	300	21,90
BauderTHERMOPLAN SK Zuschnitte						
Bahnenbreite: 750 mm						€/m ²
6645 1075	SK 15	silbergrau	1,5	15		21,90
6648 1075	SK 18	silbergrau	1,8	15		22,80

FPO Dachbahnen

PG 07c

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFIN F 15/18/20						
FPO Dachbahn, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m ²
6815 0150	F 15	silbergrau	1,5	30	480	10,05
6818 0150	F 18	silbergrau	1,8	30	480	11,40
6820 0150	F 20	silbergrau	2,0	30	420	12,45

BauderTHERMOFIN Zuschnitte

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V

vlieskaschierte FPO Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	€/m ²
6825 0150	F15 V	silbergrau	1,5	30	300	12,25
6828 0150	F18 V	silbergrau	1,8	30	300	13,60
6830 0150	F20 V	silbergrau	2,0	30	300	14,65

FPO Zubehörbahnen

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	
BauderTHERMOFIN F TL				
Trägerlose FPO Dachbahn für Detailausbildungen				
Bahnenbreite: 1500 mm				
€/m ²				
6801 0150	silbergrau	1,8	15	15,30
Zuschnitt 500 mm				
€/m ²				
6801 0050	silbergrau	1,8	5	15,30

FPO Bänder

PG 07c

Artikel-Nr.	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFIN F 15					
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße					
€/m ²					
6815 0020	silbergrau	1,5	4		10,45

Frachtbedingungen auf das Kunststoffprogramm sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Formteile			PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Innenecke T/F			
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise			€/Karton
6501 0000	perlweiß		56,65
6501 0003	silbergrau		56,65
Bauder Außenecke T/F			
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise			€/Karton
6502 0000	perlweiß		75,95
6502 0003	silbergrau		75,95
Bauder Universalecke T/F			
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise			€/Karton
6502 1000	perlweiß		74,70
6502 1003	silbergrau		74,70
Bauder Universalrunde T/F			
50 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise			€/Karton
6502 2000	perlweiß	ø 150 mm	57,50
6502 2003	silbergrau	ø 150 mm	57,50
Blitzdrahtzubehör			PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Blitzdrahthalter T/F			
bis ø 10 mm, mit Ronde, Lieferumfang 50 Stück/Karton			€/Stück
6503 0005	perlweiß		6,70
6503 0006	silbergrau		6,70
Pfosteneinfassung			PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Pfosteneinfassung T/F eckig, offen			
Höhe 345 mm, inkl. Streifen			€/Stück
6508 0030	perlweiß	30 x 30 mm	32,90
6509 0030	silbergrau	30 x 30 mm	32,90
6508 0040	perlweiß	40 x 40 mm	32,90
6509 0040	silbergrau	40 x 40 mm	32,90
6508 0050	perlweiß	50 x 50 mm	33,40
6509 0050	silbergrau	50 x 50 mm	33,40
6508 0100	perlweiß	100 x 100 mm	35,90
6509 0100	silbergrau	100 x 100 mm	35,90
Dampfbremse			PG 07d
Artikel-Nr.			
Bauder Dampfbremse 220			
PE-Folie nach DIN EN 13984, sd > 220			€/m²
6900 0030	orange	4 x 25 m,	1,25
Bauder Verbindungs-Klebeband			
für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse			€/lfm
6900 0003	Breite 38 mm; 50 m		0,50
Bauder Anschluss-Butylband			
für Wandanschlüsse			€/lfm
6900 0020	Breite 15 mm; 30 m		1,35

Rohreinfassung				PG 07d
Artikel-Nr.	Farbe			
Bauder Rohreinfassung T/F rund, geschlossen				
Höhe 285 mm, inkl. Schlauchschelle und Schrumpfschlauch				€/Stück
6504 0010	perlweiß	für ø 10 mm		14,95
6505 0010	silbergrau	für ø 10 mm		14,95
6504 0020	perlweiß	für ø 20 mm		16,20
6505 0020	silbergrau	für ø 20 mm		16,20
6504 0030	perlweiß	für ø 30 mm		16,20
6505 0030	silbergrau	für ø 30 mm		16,20
6504 0040	perlweiß	für ø 40 mm		17,45
6505 0040	silbergrau	für ø 40 mm		17,45
6504 0050	perlweiß	für ø 50 mm		21,50
6505 0050	silbergrau	für ø 50 mm		21,50
Höhe 345 mm inkl. Schlauchschelle				€/Stück
6504 0076	perlweiß	für ø 76 mm		29,10
6505 0076	silbergrau	für ø 76 mm		29,10
6504 0090	perlweiß	für ø 90 mm		29,10
6505 0090	silbergrau	für ø 90 mm		29,10
6504 0110	perlweiß	für ø 110 mm		29,10
6505 0110	silbergrau	für ø 110 mm		29,10
6504 0125	perlweiß	für ø 125 mm		29,10
6505 0125	silbergrau	für ø 125 mm		29,10
6504 0150	perlweiß	für ø 150 mm		31,60
6505 0150	silbergrau	für ø 150 mm		31,60
6504 0160	perlweiß	für ø 160 mm		31,60
6505 0160	silbergrau	für ø 160 mm		31,60
Bauder Rohreinfassung T/F rund, offen				
Höhe 345 mm, inkl. Schlauchschelle und Streifen				€/Stück
6506 0040	perlweiß	für ø 40 mm		30,50
6507 0040	silbergrau	für ø 40 mm		30,50
6506 0050	perlweiß	für ø 50 mm		30,50
6507 0050	silbergrau	für ø 50 mm		30,50
6506 0076	perlweiß	für ø 76 mm		32,40
6507 0076	silbergrau	für ø 76 mm		32,40
6506 0090	perlweiß	für ø 90 mm		32,40
6507 0090	silbergrau	für ø 90 mm		32,40
6506 0110	perlweiß	für ø 110 mm		33,20
6507 0110	silbergrau	für ø 110 mm		33,20
6506 0125	perlweiß	für ø 125 mm		33,20
6507 0125	silbergrau	für ø 125 mm		33,20
6506 0150	perlweiß	für ø 150 mm		36,10
6507 0150	silbergrau	für ø 150 mm		36,10
6506 0160	perlweiß	für ø 160 mm		36,10
6507 0160	silbergrau	für ø 160 mm		36,10

Frachtbedingungen auf das Kunststoffprogramm sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Fixierung			PG 07d
Artikel-Nr.			
Bauder Befestigungsschiene			
Lochung 7/15 mm, Lochabstand 25 mm			
10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise			
			€/lfm
6920 0004	4,5 lfm		3,20
6920 0002	2,25 lfm		3,20
Bauder Rundschnur T/F			
			€/lfm
6500 0000	ø 4 mm	100 lfm/VE	0,65

Verbundblech			PG 07d
Artikel-Nr.			
Bauder Verbundblech T/F Tafel			
Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm,			
Mindestabnahme 5 Tafeln, 30 Tafeln/Palette			
			€/m ²
6510 0014	perlweiß	1 x 2 m	29,60
6530 0014	silbergrau	1 x 2 m	29,60
Bauder Verbundblech T/F Coil			
Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm			
4 Coils/Palette			
			€/m ²
6511 0014	perlweiß	1 x 30 m	29,00
6531 0014	silbergrau	1 x 30 m	29,00
Bauder Deckband T/F			
trägerlos, für Verbundblech-Stöße, Breite 120 mm			
			€/Rolle
6600 0012	perlweiß	10 m/Rolle	28,50
6600 1012	silbergrau	10 m/Rolle	28,50

Trenn- und Schutzlage			PG 07f
Artikel-Nr.			
Bauder Glasvlies GV 120			
			€/m ²
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	0,65
Bauder Schutzvlies WB 300			
Polyestervlies, bohrbar			
			€/m ²
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	1,45
Bauder Faserschutzmatte FSM 600			
600 g/m ² , Rolle: 60 m ² , 360 m ² /Palette			
			€/m ²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	3,50
Bauder Walkwaymatte T/F			
5 Stück/Paket			
			€/Stück
6503 1000	dunkelgrau	6 mm 595 x 795 mm	20,50

Entwässerung			PG 07d
Artikel-Nr.			
Bauder Ablauf T/F			
Stützenlänge 315 mm			
			€/Stück
6542 0063	ø 63 mm		27,00
6542 0075	ø 75 mm	DN 70	27,00
6542 0090	ø 90 mm	DN 80	27,60
6542 0110	ø 110 mm	DN 100	27,60
6542 0125	ø 125 mm	DN 125	28,70
6542 0160	ø 160 mm	DN 150	28,70

Bauder Laub-/Kiesfangkorb Universal			
Für alle Durchmesser bis ø 200 mm			
			€/Stück
6910 0000			14,00

Bauder Dichtung für Ablauf			
			€/Stück
6910 0063	Rollring 63 mm		3,35
6910 0075	Lippendichtung 75 mm		9,75
6910 0090	Lippendichtung 90 mm		10,50
6910 0110	Lippendichtung 110 mm		13,25
6910 0125	Lippendichtung 125 mm		20,40
6910 0160	Lippendichtung 160 mm		24,30

Bauder Dachspeier T/F - rund			
Stützenlänge 480 mm, Winkel 5°			
			€/Stück
6543 0050	ø 50 mm	DN 50	35,15
6543 0075	ø 75 mm	DN 70	35,15
6543 0090	ø 90 mm	DN 80	35,15
6543 0110	ø 110 mm	DN 100	35,15
6543 0125	ø 125 mm	DN 125	37,70
6543 0150	ø 160 mm	DN 150	37,70

Bauder Rechteck-Dachspeier T/F			
Stützenlänge 600 mm, Winkel 5°			
			€/Stück
6545 0120	120 x 60 mm		82,40
6545 0300	300 x 100 mm		113,30
6545 0500	500 x 100 mm		133,90

Bauder Notüberlauf T/F - rund			
Stützenlänge 480 mm, Winkel 5°			
			€/Stück
6544 0063	ø 63 mm		35,15
6544 0075	ø 75 mm	DN 70	35,80
6544 0110	ø 110 mm	DN 100	37,20

Bauder Rechteck-Notüberlauf T/F			
Stützenlänge 600 mm, Winkel 5°			
			€/Stück
6546 0120	120 x 60 mm		82,40
6546 0300	300 x 100 mm		113,30
6546 0500	500 x 100 mm		133,90

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen FPO

Zubehör

Dunstrohr T/F				PG 07f
Artikel-Nr.				
Bauder Dunstrohr T/F				
bis 200 mm Wärmedämmung mit Regenschutzhaube und Gleitmittel				€/Stück
6540 0070	ø 75 mm	DN 70		55,40
6540 0100	ø 110 mm	DN 100		60,10
6540 0125	ø 125 mm	DN 125		69,75
Bauder Rohrverlängerung Universal für Dunstrohr				
Rohrlänge 260 mm (für Wärmedämmung > 200 mm)				€/Stück
6540 1070	ø 75 mm	DN 70		11,70
6540 1100	ø 110 mm	DN 100		12,05
6540 1125	ø 125 mm	DN 125		14,35
Bauder Grundkörper T/F für Dunstrohr				
Rohrlänge 260 mm				€/Stück
6541 0070	ø 75 mm	DN 70		34,20
6541 0100	ø 110 mm	DN 100		36,20
6541 0125	ø 125 mm	DN 125		41,30
Kabel- und Schlauchdurchführung				PG 07f
Artikel-Nr.				
Bauder Medienbogen Universal				
für Kabel- und Schlauchdurchführungen in Verbindung mit Dunstrohr (separat erhältlich)				€/Stück
6540 2100	ø 110 mm	DN 100		66,50
Reiniger, Kleber, Primer				PG 07d
Artikel-Nr.	Inhalt			
Bauder Nahtaktivierungsset T/F				
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger-/Nahtaktivierer T/F				€/Stück
6550 0000				115,30
Bauder Reinigungstuch, Nachfüllpackung				€/Rolle
6551 0000	1 Rolle (450 Tücher)			69,55
Bauder Reiniger/Nahtaktivierer T/F				€/Liter
6550 0005	5 Liter			10,60
Bauder Kontaktkleber T/F				€/kg
Verbrauch ca. 200-300 g/m ²				
6560 0045	4,5 kg			10,50
6560 0010	10 kg			10,30
Bauder Vlieskleber				€/kg
Verbrauch ca. 240 g/m ²				
6940 0000	6 Dosen à 2 kg			13,20
6940 0100	10 kg			13,00
Bauder Primer SK				€/kg
Verbrauch ca. 200-300 g/m ²				
6941 0020	20 kg			11,20

Kiesfangleiste		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80		
Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm		€/lfm
6930 0002		15,40
Bauder Schubhalter¹⁾		
für Schrägdachbegrünung > 10°-25° Neigung Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0001		35,50
¹⁾ Lieferung Schubhalter und Kiesfangleiste nach Statikempfehlung		
Schneefangsystem ²⁾		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Schneefanghalter		
Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern		€/Stück
6932 0000		35,50
Bauder Schneefangrohr		
Edelstahl, Länge 3000 mm, ø 34 mm		€/Stück
6932 0003		38,90
Bauder Rohrverbinder		
Edelstahl, für ø 34 mm		€/Stück
6932 0005		9,90
Bauder Rohrabschlusstopfen		
Kunststoff grau, für ø 34 mm		€/Stück
6932 0006		0,95
Bauder Verschiebesicherung		
Edelstahl, für ø 34 mm		€/Stück
6932 0007		14,50
Bauder Eisstopper		
Edelstahl, für ø 34 mm		€/Stück
6932 0008		17,55
²⁾ Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung		
Werkzeuge und Hilfsmittel		PG 07d
Artikel-Nr.		
Bauder Tragehilfe für Dachbahnrollen		
Kunststoff-Griffstücke für Hülsen ø 70 - 80 mm		€/Paar
6952 2000	1 Paar	48,50
Bauder Nahtprüfer		
mit abgeplatteter Prüfspitze		€/Stück
6950 0005		11,50
Bauder Kehlfix		
mit Teflonkeil		€/Stück
6952 1000		60,00

Frachtbedingungen auf das Kunststoffprogramm sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

BauderTHERMOFOL

PVC-P Dachbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL U 15/18/20						
PVC-P Dachbahn, universell einsetzbar, mechanisch befestigt oder unter Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m ²
6115 0000	U 15	lichtgrau	1,5	30	480	6,95
6118 0000	U 18	lichtgrau	1,8	30	480	9,60
6120 0000	U 20	lichtgrau	2,0	30	360	10,65
Bahnen in den Farben ziegelrot, blaugrau oder anthrazit auf Anfrage.						
BauderTHERMOFOL Zuschnitte						
BauderTHERMOFOL U 15 / U 18 / U 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						
BauderTHERMOFOL U 15 V						
vlieskaschierte PVC-P Dachbahn, verklebt verlegbar, Bahnenbreite: 1500 mm						
Wurzelfest nach FLL						€/m ²
6215 0000		lichtgrau	1,5	30	300	11,45

PVC-P Bänder						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL U 15						
Bänder 200 mm, für Überdeckungen der Befestigungsschiene und Kopfstöße						
						€/m ²
6115 0020		lichtgrau	1,5	4		7,35

PVC-P Dachbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL M 15/18/20						
PVC-P Dachbahn, ausschließlich zur mechanischen Befestigung ohne Auflast, Bahnenbreite: 1500 mm						
						€/m ²
6315 0000	M 15	lichtgrau	1,5	30	480	6,60
6318 0000	M 18	lichtgrau	1,8	30	480	9,15
6320 0000	M 20	lichtgrau	2,0	30	360	10,30
BauderTHERMOFOL Zuschnitte						
BauderTHERMOFOL M 15 / M 18 / M 20 auch als Zuschnitte in 500 und 750 mm Breite, 20 lfm preisgleich erhältlich.						

PVC-P Zubehörbahnen						PG 07e
Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Dicke (mm)	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
BauderTHERMOFOL D						
Trägerlose PVC-P Dachbahn für Detailausbildungen, Bahnenbreite: 1500 mm						
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M						€/m ²
6101 0150		lichtgrau	1,8	15		11,00
Zuschnitt 500 mm						€/m ²
6101 0050		lichtgrau	1,8	5		11,00
BauderTHERMOFOL Laufstegfolie						
PVC-P Dachbahn für Wege, Schutzbahn Bahnenbreite: 750 mm						
Anwendbar für BauderTHERMOFOL U und M						€/m ²
6150 0075		dunkelgrau	2,0	15	270	7,40

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Formteile		PG 07f	
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Innenecke PVC			
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton	
6001 0000	lichtgrau	50,20	
Bauder Außenecke PVC			
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton	
6002 0000	lichtgrau	72,10	
Bauder Universalecke PVC			
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton	
6001 0001	lichtgrau	74,70	
Bauder Universalrunde PVC			
ø 150 mm			
50 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton	
6026 0000	lichtgrau	55,00	
Bauder Dekorprofil PVC			
3 m lang, 25 mm hoch			
25 Stück/Karton, Abnahme nur kartonweise		€/Karton	
6025 0000	lichtgrau	260,00	
Blitzdrahtzubehör		PG 07f	
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Blitzdrahthalter PVC			
bis ø 10 mm, mit Ronde, Lieferumfang 50 Stk./Karton		€/Stück	
6020 0000	lichtgrau	6,60	
Rohreinfassung		PG 07f	
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Rohreinfassung PVC			
rund, geschlossen			
Höhe 300 mm, inkl. Schlauchschelle		€/Stück	
6023 0010	lichtgrau	für ø 10 mm	15,50
6023 0020	lichtgrau	für ø 20 mm	16,50
6023 0030	lichtgrau	für ø 30 mm	16,50
6023 0040	lichtgrau	für ø 40 mm	17,00
6023 0050	lichtgrau	für ø 50 mm	17,00
6023 0076	lichtgrau	für ø 76 mm	17,00
6023 0090	lichtgrau	für ø 90 mm	18,00
6023 0100	lichtgrau	für ø 100 mm	18,00
6023 0110	lichtgrau	für ø 110 mm	18,00
Bauder Rohreinfassung PVC			
rund, offen			
Höhe 300 mm, inkl. Schlauchschelle		€/Stück	
6023 1040	lichtgrau	für ø 40 mm	17,65
6023 1050	lichtgrau	für ø 50 mm	17,65
6023 1076	lichtgrau	für ø 76 mm	17,65
6023 1090	lichtgrau	für ø 90 mm	18,65
6023 1110	lichtgrau	für ø 110 mm	18,65

Pfosteneinfassung		PG 07f	
Artikel-Nr.	Farbe		
Bauder Pfosteneinfassung PVC			
eckig, offen			
Höhe 300 mm		€/Stück	
6024 0030	lichtgrau	30 x 30 mm	17,90
6024 0040	lichtgrau	40 x 40 mm	18,50
6024 0050	lichtgrau	50 x 50 mm	18,50
6024 0100	lichtgrau	100 x 100 mm	20,30
weitere Ausführungen auf Anfrage			
Dampfbremse		PG 07f	
Artikel-Nr.			
Bauder Dampfbremse 100			
PE-Folie nach DIN EN 13984, sd > 100		€/m²	
6900 0025	blau	4 x 25 m	0,65
Bauder Dampfbremse 220			
PE-Folie nach DIN EN 13984, sd > 220		€/m²	
6900 0030	orange	4 x 25 m,	1,25
Bauder Verbindungs-Klebeband			
für Anschlüsse Dampfbremse an Dampfbremse		€/lfm	
6900 0003	Breite 38 mm; 50 m		0,50
Bauder Anschluss-Butylband			
für Wandanschlüsse		€/lfm	
6900 0020	Breite 15 mm; 30 m		1,35

Frachtbedingungen auf das Kunststoffprogramm sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Fixierung PG 07f

Artikel-Nr.			
Bauder Befestigungsschiene			
Lochung 7/15 mm, Lochabstand 25 mm			
10 Stück/Bund, Abnahme nur bundweise			
			€/lfm
6920 0004	4,5 lfm		3,20
6920 0002	2,25 lfm		3,20
Bauder Rundschnur PVC			
			€/lfm
6000 0000	ø 4 mm	100 lfm/VE	0,65

Verbundblech PG 07f

Artikel-Nr. Farbe			
Bauder Verbundblech PVC Tafel			
Dicke 1,2 mm, Beschichtung 0,6 mm,			
Mindestabnahme 5 Tafeln, 30 Tafeln/Palette			
			€/m ²
6010 0012	lichtgrau	1 x 2 m	22,90
Bauder Verbundblech PVC Coil			
Dicke 1,2 mm, Beschichtung 0,6 mm, 4 Coils/Palette			
			€/m ²
6011 0012	lichtgrau	1 x 30 m	22,70
Bauder Verbundblech PVC Tafel			
Dicke 1,4 mm, Beschichtung 0,8 mm			
Mindestabnahme 5 Tafeln, 30 Tafeln/Palette			
			€/m ²
6010 0014	lichtgrau	1 x 2 m	24,80
Bauder Deckband PVC			
trägerlos, für Verbundblech-Stöße, Breite 120 mm			
			€/Rolle
6100 0012	lichtgrau	10 m/Rolle	23,50

Trenn- und Schutzlage PG 07f

Artikel-Nr.			
Bauder Glasvlies GV 120			
			€/m ²
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	0,65
Bauder Schutzvlies WB 300			
Polyestervlies, bohrbar			
			€/m ²
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	1,45
Bauder Faserschutzmatte FSM 600			
600 g/m ² , Rolle: 60 m ² , 360 m ² /Palette			
			€/m ²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	3,50

Entwässerung PG 07f

Artikel-Nr.			
Bauder Ablauf PVC			
Stützenlänge 315 mm			
			€/Stück
6040 0070	ø 75 mm	DN 70	25,10
6040 0100	ø 110 mm	DN 100	25,70
6040 0125	ø 125 mm	DN 125	26,80
6040 0150	ø 160 mm	DN 150	26,80
Bauder Laub-/Kiesfangkorb Universal			
Für alle Durchmesser bis ø 200 mm			
			€/Stück
6910 0000			14,00
Bauder Dichtung für Ablauf			
			€/Stück
6910 0063	Rollring 63 mm		3,35
6910 0075	Lippendichtung 75 mm		9,75
6910 0090	Lippendichtung 90 mm		10,50
6910 0110	Lippendichtung 110 mm		13,25
6910 0125	Lippendichtung 125 mm		20,40
6910 0160	Lippendichtung 160 mm		24,30

Bauder Dachspeier PVC - rund			
Stützenlänge 500 mm, mit Manschette			
€/Stück			
6041 0070	ø 75 mm	DN 70	35,15
6041 0080	ø 90 mm	DN 80	35,15
6041 0100	ø 110 mm	DN 100	35,15
6041 0125	ø 125 mm	DN 125	35,15

Bauder Rechteck-Dachspeier PVC			
Stützenlänge 600 mm, mit Manschette,			
Winkel 5°			
€/Stück			
6043 0120	120 x 60 mm		82,40
6043 0300	300 x 100 mm		113,30
6043 0500	500 x 100 mm		133,90

Bauder Notüberlauf PVC - rund			
Stützenlänge 500 mm, mit Manschette			
€/Stück			
6042 0050	ø 50 mm	DN 50	35,15
6042 0070	ø 75 mm	DN 70	35,80
6042 0100	ø 110 mm	DN 100	35,80

Bauder Rechteck - Notüberlauf PVC			
Stützenlänge 600 mm, mit Manschette			
Winkel 5°			
€/Stück			
6044 0120	120 x 60 mm		82,40
6044 0300	300 x 100 mm		113,30
6044 0500	500 x 100 mm		133,90

Kabel- und Schlauchdurchführung PG 07f

Artikel-Nr.			
Bauder Medienbogen Universal			
für Kabel- und Schlauchdurchführungen in			
Verbindung mit Dunstrohr (separat erhältlich)			
			€/Stück
6540 2100	ø 110 mm	DN 100	66,50

Flachdach Abdichtung

Kunststoff-Dachbahnen PVC-P

Zubehör

Dunstrohr PVC				PG 07f
Artikel-Nr.				
Bauder Dunstrohr PVC				
mit Manschette, bis 200 mm Dämmstoffdicke				€/Stück
6030 0070	ø 75 mm	DN 70		20,50
6030 0100	ø 110 mm	DN 100		25,60
6030 0125	ø 125 mm	DN 125		29,30
Bauder Dunsthaube PVC für Dunstrohr				€/Stück
6031 0070		DN 70		24,15
6031 0100		DN 100		30,05
6031 0125		DN 125		35,15
Bauder Grundkörper PVC für Dunstrohr				€/Stück
Rohrlänge 300 mm				
6032 0070	ø 75 mm	DN 70		23,55
6032 0100	ø 110 mm	DN 100		27,65
6032 0125	ø 125 mm	DN 125		34,35
Reiniger, Nahtsicherungsmittel, Kleber				PG 07f
Artikel-Nr.				Inhalt
Bauder Reinigungsset PVC				
Spezialeimer mit Reinigungstüchern (trocken) und 5 Liter Reiniger PVC				€/Stück
6050 0000				113,30
Bauder Reinigungstuch				€/Stück
Nachfüllpackung				
6551 0000	1 Rolle (450 Tücher)			69,55
Bauder Reiniger PVC				€/Liter
6050 0001	1 Liter			10,40
6050 0005	5 Liter			10,20
6050 0010	10 Liter			9,90
Bauder Nahtsicherungsmittel PVC				€/Liter
Verbrauch ca. 30 g/lfm				
6056 0001	1 Liter	lichtgrau		18,55
6056 0005	5 Liter	lichtgrau		16,00
6056 0010	10 Liter	lichtgrau		13,85
Bauder Nahtaktivierer PVC				€/Liter
für Altdachbahnen				
Verbrauch abhängig von Verschmutzung bis 30 g/lfm				
6051 0025	2,5 Liter			13,90
Bauder Kontaktkleber PVC				€/kg
Verbrauch ca. 200-300 g/m ²				
6057 0045	4,5 kg			12,70
6057 0010	10 kg			10,95
Bauder Vlieskleber				€/kg
Verbrauch ca. 240 g/m ²				
6940 0000	6 Dosen à 2 kg			13,20
6940 0100	10 kg			13,00

Kiesfangleiste		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80		€/lfm
Aluminium; Länge 2500 mm, Höhe 100/80 mm		
6930 0002		15,40
Bauder Schubhalter¹⁾		€/Stück
für Schrägdachbegrünung > 10°-25° Neigung		
Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern		
6932 0001		35,50
¹⁾ Lieferung Schubhalter und Kiesfangleiste nach Statikempfehlung		
Schneefangsystem ²⁾		PG 07f
Artikel-Nr.		
Bauder Schneefanghalter		€/Stück
Edelstahl, inkl. Dichtung und Muttern		
6932 0000		35,50
Bauder Schneefangrohr		€/Stück
Edelstahl, Länge 3000 mm, ø 34 mm		
6932 0003		38,90
Bauder Rohrverbinder		€/Stück
Edelstahl, für ø 34 mm		
6932 0005		9,90
Bauder Rohrabschlussstopfen		€/Stück
Kunststoff grau, für ø 34 mm		
6932 0006		0,95
Bauder Verschiebesicherung		€/Stück
Edelstahl, für ø 34 mm		
6932 0007		14,50
Bauder Eisstopper		€/Stück
Edelstahl, für ø 34 mm		
6932 0008		17,55
²⁾ Lieferung Schneefangsystem nach Statikempfehlung		
Werkzeuge und Hilfsmittel		PG 07d
Artikel-Nr.		
Bauder Tragehilfe für Dachbahnrollen		€/Paar
Kunststoff-Griffstücke für Hülsen ø 70 bis 80 mm		
6952 2000	1 Paar	48,50
Bauder Nahtprüfer mit abgeplatteter Prüfspitze		€/Stück
6950 0005		11,50
Bauder Kehlfix mit Teflonkeil		€/Stück
6952 1000		60,00
Bauder PE-Flasche mit Düse		€/Stück
für Nahtsicherungsmittel PVC		
6055 1000		17,00

Frachtbedingungen auf das Kunststoffprogramm sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

Flachdach Abdichtung

Flüssigkunststoff

NEU

BauderLIQUITEC Allgemein, BauderLIQUITEC PU (1K)

BauderLIQUITEC PU Abdichtung **PG 07g**

Artikel-Nr.

BauderLIQUITEC PU Detail

1 K-System für Anschlüsse mit Polyestervlieseinlage, Verbrauch ca. 3,1 kg/m²

Liefereinheit: Volle Paletten €/kg

2110 0006 anthrazit, 6 kg/Eimer, 60 Eimer/Palette 17,65

2110 0014 anthrazit, 14 kg/Eimer, 33 Eimer/Palette 16,50

BauderLIQUITEC PU Starterset

2,5 kg PU Detail, (3,8 x 0,26) m Polyestervlies, Pinsel, Datenblätter, Verlegeanleitung, etc.

Liefereinheit: Stück €/Stück

2115 0000 74,90

BauderLIQUITEC Vlies **PG 07h**

Artikel-Nr.

BauderLIQUITEC Vlies 165 g - 50 m/Rolle

Polyestervlies als Einlage in Flüssigabdichtung

Liefereinheit: Beutel €/m²

2330 0015 15 cm breit 7 Stk./Beutel 7,05

2330 0021 21 cm breit 5 Stk./Beutel 6,95

2330 0026 26 cm breit 4 Stk./Beutel 6,85

2330 0031 31 cm breit 3 Stk./Beutel 6,75

2330 0050 50 cm breit 2 Stk./Beutel 6,50

2330 0105 105 cm breit 1 Stk./Beutel 6,50

BauderLIQUITEC Zubehör allgemein **PG 07h**

Artikel-Nr.

BauderLIQUITEC Reiniger

Reiniger zum Entfetten von z.B. Hart-Kunststoffen, Metallen, Verbrauch ca. 0,15 l/m²

Liefereinheit: Karton (6 x 1l), Gebinde (5l) €/Liter

2310 0001 1 Liter/Gebinde 6 Gebinde/Karton 16,05

2310 0005 5 Liter/Gebinde 1 Gebinde 11,35

BauderLIQUITEC Primer Kunststoff

Haftvermittler auf vielen handelsüblichen Thermoplast-Kunststoffen

Verbrauch ca. 0,03 - 0,05 kg/m²

Liefereinheit: Karton €/Stück

2311 0000 0,4 kg/Gebinde 6 Gebinde/Karton 43,20

BauderLIQUITEC Primer Metall

Haftvermittler auf Metallen, Verbrauch ca. 0,2 kg/m²

Liefereinheit: Karton €/kg

2312 0001 1 kg/Gebinde 6 Gebinde/Karton 50,55

BauderLIQUITEC Primer Metall Spray

Haftvermittler auf Metallen, Verbrauch ca. 0,2 kg/m² Spraydosen

Liefereinheit: Karton €/Stück

2312 0000 0,4 kg/Dose 6 Dosen/Karton 27,50

BauderLIQUITEC Primer EPDM

Haftvermittler auf EPDM, Verbrauch ca. 0,2 kg/m²

Liefereinheit: Karton €/Stück

2313 0000 0,4 kg/Gebinde 6 Gebinde/Karton 39,20

BauderLIQUITEC Werkzeugkiste

Liefereinheit: Stück €/Stück

2340 0000 219,00

BauderLIQUITEC Mischeimer

Liefereinheit: Beutel €/Stück

2341 0005 20 Stück/Beutel 1,90

Flachdach Abdichtung

Flüssigkunststoff

BauderLIQUITEC PMMA (2K)

NEU

BauderLIQUITEC PMMA Abdichtung **PG 07g**

Artikel-Nr.		
BauderLIQUITEC PMMA Detail		
2 K-System für Anschlüsse mit Polyestervlieseinlage, Verbrauch ca. 3 kg/m ² , inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: Volle Paletten		
	€/kg	
2210 0010 anthrazit, 10 kg/Eimer, 30 Eimer/Palette		16,70
BauderLIQUITEC PMMA Universal		
2 K-System für flächige Abdichtung mit Polyestervlieseinlage, Verbrauch ca. 3 kg/m ² , inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: Volle Paletten		
	€/kg	
2220 0010 anthrazit, 10 kg/Eimer, 30 Eimer/Palette		16,70

BauderLIQUITEC PMMA Katalysator **PG 07g**

Artikel-Nr.		
BauderLIQUITEC PMMA Katalysator		
Katalysator für PMMA Produkte Liefereinheit: Voller Karton		
	€/kg	
2240 0000 100 gr./Beutel, 10 Beutel/Karton		45,60

BauderLIQUITEC Vlies **PG 07h**

Artikel-Nr.		
BauderLIQUITEC Vlies 110 g - 50 m/Rolle		
Polyestervlies als Einlage in Flüssigabdichtung Liefereinheit: Beutel		
	€/m ²	
2320 0015 15 cm breit	7 Stk./Beutel	6,05
2320 0021 21 cm breit	5 Stk./Beutel	5,95
2320 0026 26 cm breit	4 Stk./Beutel	5,85
2320 0031 31 cm breit	3 Stk./Beutel	5,75
2320 0050 50 cm breit	2 Stk./Beutel	5,50
2320 0105 105 cm breit	1 Stk./Beutel	5,50

Dosierung Katalysator*:

Untergrundtemperatur (°C)	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Katalysatordosierung (%)	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

* gilt nur für BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal. Bei allen anderen Produkten bitte nach Angabe im Produktdatenblatt vorgehen.

BauderLIQUITEC PMMA Systemergänzungen **PG 07h**

Artikel-Nr.		
BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Detail		
Haftprimer bei PMMA für wechselnde Untergründe, Verbrauch ca. 0,6 kg/m ² , inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: 5 Eimer		
	€/kg	
2230 0005 farblos, 5 kg/Eimer		23,40
BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Beton		
Haftprimer bei PMMA für saugende, mineralische Untergründe, Verbrauch ca. 0,6 kg/m ² , inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: 5 Eimer		
	€/kg	
2231 0005 farblos, 5 kg/Eimer		23,20
BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Asphalt		
Grundierung für Absperrung von Asphaltuntergründen, Verbrauch ca. 0,6 kg/m ² , inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: 5 Eimer		
	€/kg	
2232 0005 farblos, 5 kg/Eimer		23,20
BauderLIQUITEC PMMA Spachtelmasse		
2 K- Spachtel zum Schließen von kleinen Rissen, sowie zum Ausgleich kleiner Unebenheiten, inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: 5 Eimer		
	€/kg	
2233 0005 anthrazit, 5 kg/Eimer		22,90
BauderLIQUITEC PMMA Fasermix		
2 K-Fasergefüllte Abdichtungsmasse zur Abdichtung von Kleinstdurchdringungen, inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: 5 Eimer		
	€/kg	
2234 0005 anthrazit, 5 kg/Eimer		36,90
BauderLIQUITEC PMMA Finish		
2 K hochwertige mechanisch belastbare Oberflächenversiegelung, Verbrauch ca. 0,7 kg/m ² , inkl. 2 Beutel Katalysator je Eimer Liefereinheit: 5 Eimer		
	€/kg	
2235 0005 anthrazit, 5 kg/Eimer		21,90
BauderLIQUITEC Stellmittel		
Pulver zur Verdickung von PMMA-Produkten Liefereinheit: Karton		
	€/kg	
2236 0001 1 kg/Karton		53,45

Frachtbedingungen auf das Flüssigkunststoffprogramm sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

FLACHDACH ABDICHTUNG BITUMEN
FLACHDACH ABDICHTUNG KUNSTSTOFF
FLACHDACH FLÜSSIGKUNSTSTOFF
FLACHDACH WÄRMEDÄMMUNG
DACHBEGRÜNUNG
PHOTOVOLTAIK
STEILDACH WÄRMEDÄMMUNG
STEILDACH BAHNEN UND ZUBEHÖR

Flachdach Wärmedämmung

Dämmstoffe für Flachdächer

BauderPIR

Dämmplatten mit Aluminium-Deckschicht					PG 05g
Artikel-Nr.	Dicke	WLS	λ_D	Inhalt/Paket	
BauderPIR FA					
Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz					
PIR Index > 250; B2					
Plattenformat: 2400 x 1200 mm **					
Einbaumaß: 2385 x 1185 mm					€/m ²
4519 0060	60 mm	WLS 024	λ_D 0,022	14,40 m ²	13,65
4519 0080	80 mm	WLS 023	λ_D 0,022	11,52 m ²	17,40
4519 0100	100 mm	WLS 023	λ_D 0,022	8,64 m ²	21,05
4519 0120	120 mm	WLS 023	λ_D 0,022	8,64 m ²	24,85
4519 0140	140 mm	WLS 023	λ_D 0,022	8,64 m ²	28,80
4519 0160	160 mm	WLS 023	λ_D 0,022	8,64 m ²	32,85
4519 0180	180 mm	WLS 023	λ_D 0,022	5,76 m ²	37,10
4519 0200	200 mm*	WLS 023	λ_D 0,022	5,76 m ²	41,15
4519 0220	220 mm*	WLS 023	λ_D 0,022	5,76 m ²	45,05
4519 0240	240 mm*	WLS 023	λ_D 0,022	5,76 m ²	49,20
Andere Dicken auf Anfrage					
BauderPIR FA fp*					auf Anfr.
Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Aluminium, mit Stufenfalz					
PIR Index > 250; B2; FM-geprüft					
WLS 023 \geq 80 mm; WLS 024 < 80 mm, λ_D 0,022					
Plattenformat: 2400 x 1200 mm **					
Einbaumaß: 2385 x 1185 mm					

Dämmplatten mit Mineralvlies-Deckschicht					PG 05b
Artikel-Nr.	Dicke	WLS	λ_D	Inhalt/Paket	
BauderPIR M/BauderPIR MF					
Flachdachdämmplatten, beidseitige Deckschicht aus Mineralvlies					
PIR Index > 250; B2, Plattenformat: 1200 x 600 mm					
Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR M)					€/m ²
4800 0020	20 mm	WLS 028	λ_D 0,027	16,56 m ²	7,70
4800 0030	30 mm	WLS 028	λ_D 0,027	11,52 m ²	8,60
4800 0040	40 mm	WLS 028	λ_D 0,027	8,64 m ²	9,70
4800 0050	50 mm	WLS 028	λ_D 0,027	7,20 m ²	11,20
4800 0060	60 mm	WLS 028	λ_D 0,027	5,76 m ²	12,40
4800 0080	80 mm	WLS 027	λ_D 0,026	4,32 m ²	15,65
4800 0100	100 mm	WLS 027	λ_D 0,026	3,60 m ²	19,15
Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR MF)					€/m ²
4810 0040	40 mm	WLS 028	λ_D 0,027	8,64 m ²	9,70
4810 0050	50 mm	WLS 028	λ_D 0,027	7,20 m ²	11,20
4810 0060	60 mm	WLS 028	λ_D 0,027	5,76 m ²	12,40
4810 0080	80 mm	WLS 027	λ_D 0,026	4,32 m ²	15,65
4810 0100	100 mm	WLS 027	λ_D 0,026	3,60 m ²	19,15
4810 0120	120 mm	WLS 026	λ_D 0,025	2,88 m ²	23,00
4810 0140	140 mm	WLS 026	λ_D 0,025	2,16 m ²	26,60
4810 0160	160 mm	WLS 026	λ_D 0,025	2,16 m ²	30,00
4810 0180	180 mm	WLS 026	λ_D 0,025	2,16 m ²	33,80
4810 0200	200 mm*	WLS 026	λ_D 0,025	1,44 m ²	37,50
4810 0220	220 mm*	WLS 026	λ_D 0,025	1,44 m ²	41,55
4810 0240	240 mm*	WLS 026	λ_D 0,025	1,44 m ²	45,30
Zuschlag für Stufenfalz je m ² netto 0,30 €					
Andere Dicken auf Anfrage					

Gefälledämmplatten ohne Deckschicht*		PG 05c
Artikel-Nr.		
BauderPIR T Gefälle		
Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht		
WLS 026 \geq 120 mm; WLS 027 \geq 80 mm; WLS 028 < 80 mm		
λ_D 0,025 \geq 120 mm; λ_D 0,026 \geq 80 mm; λ_D 0,027 < 80 mm		
PIR Index > 250; B2, Dicke max. 400 mm		
Plattenformat: 800 x 1200 mm, Dicken ab 20 mm		
		€/m ³
9611 0033		400,00

Linientwässerung*		PG 05c
Artikel-Nr.		
BauderPIR T Linientwässerungssystem		
WLS 030; B2; λ_D 0,029		
9610 8033		auf Anfr.

Kompaktdach Gefälle*		PG 05c
Artikel-Nr.		
BauderPIR KOMPAKT Gefälle		
Plan- oder Gefälledämmplatten ohne Deckschicht		
erhöhtes Raumgewicht		
WLS 026 \geq 120 mm; WLS 027 \geq 80 mm; WLS 028 < 80 mm		
λ_D 0,025 \geq 120 mm; λ_D 0,026 \geq 80 mm; λ_D 0,027 < 80 mm		
PIR Index > 250; B2, Dicke max. 400 mm		
Plattenformat: 600 x 600 mm, Dicken ab 20 mm		
		€/m ³
9612 0040		465,00

Keile			PG 05d
Artikel-Nr.	Abmessungen	Inhalt/Paket	
BauderPIR Keile			
ohne Deckschicht, B2			
Abnahme nur paketweise			
			€/lfm
9610 7050	50/50 mm	288 lfm	1,60
9610 7100	100/100 mm	72 lfm	2,85

* Lieferzeit auf Anfrage

** Plattenformat = Berechnungsmaß

Flachdach Wärmedämmung

Dämmstoffe für Fussboden und Terrassen

BauderPIR, BauderVIP TE

Terrassen-/Fußbodendämmplatten					PG 05g
Artikel-Nr.	Dicke	WLS	λ_D	Inhalt/Paket	
BauderPIR FA TE /BauderPIR FA TE F					
Terrassen- und Fußbodendämmplatten mit beidseitiger Deckschicht aus Aluminium					
PIR Index > 250; B2					
Plattenformat: 1200 x 600 mm **					
Dämmplatten ohne Stufenfalz (BauderPIR FA TE)					€/m ²
4400 4020	20 mm	WLS 024	λ_D 0,022	16,56 m ²	8,00
4400 4030	30 mm	WLS 024	λ_D 0,022	11,52 m ²	9,25
4400 4040	40 mm	WLS 024	λ_D 0,022	8,64 m ²	10,85
4400 4050	50 mm	WLS 024	λ_D 0,022	7,20 m ²	12,45
4400 4060	60 mm	WLS 024	λ_D 0,022	5,76 m ²	14,85
4400 4070	70 mm	WLS 024	λ_D 0,022	5,04 m ²	16,60
4400 4080	80 mm	WLS 023	λ_D 0,022	4,32 m ²	18,30
4400 4100	100 mm	WLS 023	λ_D 0,022	3,60 m ²	21,75
4400 4120	120 mm	WLS 023	λ_D 0,022	2,88 m ²	25,40
4400 4140	140 mm	WLS 023	λ_D 0,022	2,16 m ²	29,20
4400 4160	160 mm	WLS 023	λ_D 0,022	2,16 m ²	33,40
Dämmplatten mit Stufenfalz (BauderPIR FA TE F)					€/m ²
4410 4060	60 mm	WLS 024	λ_D 0,022	5,76 m ²	14,85
4410 4080	80 mm	WLS 023	λ_D 0,022	4,32 m ²	18,30
4410 4100	100 mm	WLS 023	λ_D 0,022	3,60 m ²	21,75
4410 4120	120 mm	WLS 023	λ_D 0,022	2,88 m ²	25,40
4410 4140	140 mm	WLS 023	λ_D 0,022	2,16 m ²	29,20
4410 4160	160 mm	WLS 023	λ_D 0,022	2,16 m ²	33,40

Zuschlag für Stufenfalz je m² netto 0,30 €

Terrassendämmplatten mit VIP-Kern			PG 12
Artikel-Nr.			
BauderVIP TE - Standard			
Terrassendämmsystem bestehend aus kombinierbaren Dämmplatten in Standard-Abmessungen mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, WLS 007, λ_D 0,0063			
- Eckplatten mit PIR Streifen an zwei Kanten			
- Randplatten mit PIR Streifen an einer Kante			
- Mittelplatten ohne PIR Streifen			
Randausgleich erfolgt mit BauderPIR FA TE			
Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, WLS 030			
Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte			
		€/m ²	
7785 0000	40 mm mit 20 mm VIP Kern		215,00
7786 0000	50 mm mit 30 mm VIP Kern		244,00
7787 0000	60 mm mit 40 mm VIP Kern		280,00
Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m ² pro Platte. Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.			
BauderVIP TE - Spezial			
Terrassendämmsystem bestehend aus auftragsbezogen gefertigten Dämmplatten , an die Terrasse angepasst. Mit Kern aus Vakuum-Isolier-Paneel, WLS 007, λ_D 0,0063			
Plattenformate: Sonderabmessungen nach Belegungsplan 40 mm PIR Streifen an zwei Kanten, ohne Stufenfalz			
Deckschicht oben 17 mm Bauder PIR, WLS 030			
Deckschicht unten 3 mm Gummigranulatmatte			
		€/m ²	
7781 0000	40 mm mit 20 mm VIP Kern		224,00
7782 0000	50 mm mit 30 mm VIP Kern		254,00
7784 0000	60 mm mit 40 mm VIP Kern		290,00
Achtung: Mindestberechnungsmaß 0,4 m ² pro Platte. Endgültiges Angebot erst nach Planerstellung möglich.			
Durchdringungen für Gullys			€/Stück
7788 0000			23,40

Frachtbedingungen für BauderVIP TE sind getrennt von sind getrennt vom übrigen Liefersortiment anzuwenden.

* Lieferzeit auf Anfrage

** Plattenformat = Berechnungsmaß

Dachbegrünung

Systemkomponenten

Trenn- und Schutzschicht				PG 09
Artikel-Nr.	Dicke	Abmessungen	m ² /Pal.	
Bauder Faserschutzmatte FSM 600				€/m ²
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²				
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	3,50
Bauder Faserschutzmatte FSM 1100				€/m ²
1100 g/m ² , Rolle: 30 m ²				
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	5,80
Bauder Schutzvlies SV 300				€/m ²
300 g/m ² , Rolle: 120 m ²				
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	1,40
Bauder Schutzvlies SV 600				€/m ²
600 g/m ² , Rolle: 60 m ²				
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	2,50
Bauder Schutzmatte				€/m ²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	6,00
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	7,80
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	9,60
Bauder Trennfolie PE 02				€/m ²
Rolle 200 m ²				
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6000	0,60

Drän- und Wasserspeicherschicht			PG 09
Artikel-Nr.	Inhalt/Paket		
Bauder SDF-Matte			€/m ²
7427 0000	20 mm dick	Rolle: 50 m ²	8,50
7427 0001	20 mm dick	Rolle: 20 m ²	8,90
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50			€/m ²
1298 x 795 x 50 mm			
7448 0050	Paket 10 m ²		8,90
Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75			€/m ²
1298 x 795 x 75 mm			
7448 0075	Paket 5 m ²		12,10
Bauder Dränplatte DP 50			€/m ²
1298 x 795 x 50 mm			
7466 0050	Paket 10 m ²		8,50
Bauder Dränelement NF 10			€/m ²
Noppenhöhe 10 mm			
7468 0015	Rolle 15 m ² , (1,25 x 12 m)		8,00
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 20/1			€/m ²
2360 x 1060 x 20 mm			
7468 0025	Bund 50 m ²		7,70
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 40			€/m ²
2030 x 1040 x 40 mm			
7468 0040	Bund 21 m ²		11,10
Bauder Drän- und Speicherelement DSE 60			€/m ²
2000 x 1000 x 60 mm			
7468 0061	Bund 20 m ²		20,70
Bauder Mineraldrän BS			€/Sack
40 Liter Sack			
7413 1013	30 Sack/Pal.		10,20

Filterschicht			PG 09
Artikel-Nr.	m ² /Rol.	m ² /Pal.	
Bauder Filtervlies FV 125			€/m ²
7423 0200	125 g/m ²	200 2000	0,95
7423 0100	125 g/m ²	100 2000	1,10

* Lieferzeit auf Anfrage

Dachbegrünung

Vegetationssubstrate, Begrünung

Vegetationssubstrate/ -erden		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Pflanzerde LBB-E 40 Liter Sack	€/Sack	
7415 3403	25 Sack/Pal.	9,30
Bauder Pflanzerde Intensiv 40 Liter Sack	€/Sack	
7419 0003	25 Sack/Pal.	9,10
Bauder Pflanzerde BL-E leicht 1,5 m³ Big Bag	€/m³	
7415 7402		134,90
Bauder Vegetationssubstrate im Big Bag, Silo oder Kipper		auf Anfr.

NEU

Begrünung		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Flachballenstauden in Multitopfplatte, Mindestbestellmenge 500 Stück zzgl. Verpackung und Versand	€/Stück	
7455 0056	Ballendurchmesser: 5-6 cm 50 St.	0,65
7455 0040	Ballendurchmesser: 4 cm 100 St.	0,50
Bauder Sedumsprossen Standardsortiment gemischt, Mindestbestellmenge 5 kg zzgl. Verpackung und Versand	€/kg	
7455 0004		21,90
Bauder Samenmischung KS plus Kräutermischung mit Sedumanteilen Verbrauch ca. 100 g/m²	€/kg	
7460 0002	2 kg Sack	35,90
7460 0005	5 kg Sack	34,90
Bauder Dünger Organisch-mineralisch. Kombination aus Start- und Langzeitdünger. Versand nur mit Pflanzen und Sprossen.	€/kg	
7455 0005		6,90
Gründachpakete		PG 09
Artikel-Nr.		
Bauder Gründachpaket (100 kg-Standard-Paket) 100 kg/m² wassergesättigt, ca. 8 cm Substrat-Einbauhöhe SDF-Matte, Pflanzerde LBB-E, Gutscheine Flachballen- stauden und Startdünger für 10 m² Gründach.	€/Stück	
7496 0000		430,00
Bauder Gründachpaket light (70 kg-Leichtvariante) 70 kg/m² wassergesättigt, ca. 5 cm Substrat-Einbauhöhe Wasserspeicherplatte, Filtervlies, Pflanzerde LBB-E, Gutscheine Flachballenstauden und Startdünger für 18 m² Gründach.	€/Stück	
7495 0000		600,00

FLACHDACH
ABDICHTUNG BITUMEN

FLACHDACH
ABDICHTUNG KUNSTSTOFF

FLACHDACH
FLÜSSIGKUNSTSTOFF

FLACHDACH
WÄRMEDÄMMUNG

DACHBEGRÜNUNG

PHOTOVOLTAIK

STEILDACH
WÄRMEDÄMMUNG

STEILDACH
BAHNEN UND ZUBEHÖR

Dachbegrünung

Zubehör

Dachentwässerung		NEU	PG 09
Artikel-Nr.	Abmessungen		
Bauder Entwässerungsrinne MR 150/60			
Stahl verzinkt, Maschenrost		€/Stück	
7432 0000	1000 x 150 x 60 mm	50,50	
Bauder Entwässerungsrinne EA 150/60			
Langlochrost aus Edelstahl, Unterteil aus Aluminium		€/Stück	
7432 0010	1000 x 150 x 60 mm	89,50	
Bauder Kupplungsblech			
		€/Stück	
7432 0100		4,50	
Bauder Endkappe			
		€/Stück	
7432 0101		6,90	
Bauder Höhenverstellset			
		€/Stück	
7432 0110	75/120 mm	37,50	
Bauder Stichkanal			
		€/Stück	
7432 0120	1000 x 150 x 30 mm	13,20	
Bauder Rinneneinsatz Stichkanal			
		€/Stück	
7432 0130		10,80	
Bauder Gullyaufsatz MR 250			
		€/Stück	
7432 0250	250 x 250 x 80 - 115 mm	76,50	
Bauder Gullyaufsatz MR 400			
		€/Stück	
7432 0400	400 x 400 x 80 - 115 mm	93,50	

Kontrollschacht			PG 09
Artikel-Nr.	Höhe	Abmessungen	
Bauder Kontrollschacht ALU 250 weißaluminium			
Arretierbarer Deckel, auch als Randkontrollschacht einsetzbar			€/Stück
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	58,00
Bauder Aufstockelemente			
			€/Stück
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	20,50
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	21,90
Bauder Kontrollschacht ALU 400			
Arretierbarer Deckel			€/Stück
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm	97,50
Kiesfangleiste			PG 09
Artikel-Nr.			
Bauder Kiesfangleiste AL 80			
Länge 2500 mm; Höhe 80 mm			€/lfm
7488 0000		Karton 100 Stück, 250 lfm	11,60
Bauder Kiesfangleiste AL 100/80			
Länge 2500 mm; Höhe 100/80 mm			€/lfm
7488 0100		Karton 46 Stück, 115 lfm	15,40
Bauder Kiesfangleiste Teleskop 100/80			
Länge 5000 mm (2 x 2500 mm); Höhe 100/80 mm			€/lfm
7488 0200		Karton 30 Stück, 150 lfm	13,50

Photovoltaik

BauderSOLAR

BauderSOLAR für Flachdächer		PG 11
Artikel-Nr.		
BauderSOLAR UK FD		
Hauptstruktur inkl. 2 x Bajonett und 4 x Sicherheitsstift		
	€/Stück	
7772 0000		42,80
BauderSOLAR Grundfuß BIT		
inkl. Bitumen-Manschette		
	€/Stück	
7770 4001		9,30
BauderSOLAR Grundfuß KS		
inkl. FPO-Kunststoff-Manschette		
	€/Stück	
7770 4002		9,30
BauderSOLAR Sicherheitsstift		
	€/Paket	
7772 0020	Paket je 30 Stück	7,50
BauderSOLAR Bajonett		
	€/Paket	
7772 0030	Paket je 30 Stück	39,00

BauderSOLAR für Gründächer		PG 11
Artikel-Nr.		
BauderSOLAR UK GD		
1 Grundplatte, 1 Knick-Fix-Winkel, 2 Montageschienen, 4 Modulklemmen		
	€/Stück	
7773 0000		132,00

Solarmodule		PG 11
Artikel-Nr.		
SOLAR Modul		
	€/Stück	
7774 1000		auf Anfr.
SOLAR plus Modul		
	€/Stück	
7774 2000		auf Anfr.

Wechselrichter		PG 11
Artikel-Nr.		
SOLAR Wechselrichter		
zur Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom		
	€/Stück	
7770 3000		auf Anfr.

Solarspeicher		PG 11
Artikel-Nr.		
SOLAR Speicher		
Lithium-Ionen-Speicher mit 7/10 kWh Speicherkapazität		
	€/Stück	
7770 3100		auf Anfr.

Kabel		PG 11
Artikel-Nr.		
SOLAR Kabel		
UV- und witterungsbeständig		
	€/lfm.	
7776 5000		auf Anfr.
SOLAR Kabelkanal		
zur Aufnahme von SOLAR-Kabel, zusätzlicher UV- und Witterungsschutz		
	€/lfm.	
7776 5010		auf Anfr.

Steildach Wärmedämmung

Wärmedämmung auf dem Sparren

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10c

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR PLUS				
Robustes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: WLS 023, λ_D 0,022 Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**				
				€/m ²
4038 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	27,45
4038 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	32,15
4038 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	36,75
4038 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	41,55
4038 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	45,45
4038 0180	180 mm	4,32 m ²	4,20 m ²	49,35
4038 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	53,20

BauderPIR SF

Bewährtes Wärmedämmelement.
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.
PIR: WLS 023, λ_D 0,022
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
				€/m ²
4019 0080	80 mm	10,80 m ²	10,50 m ²	25,60
4019 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	30,20
4019 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	35,00
4019 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	39,90
4019 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	43,75
4019 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	47,85
4019 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	52,15
4019 0220	220 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	56,45
4019 0240	240 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	60,85

BauderPIR SDS

Diffusionsfähiges Wärmedämmelement.
Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung.
PIR: WLS 026 \geq 120 mm, WLS 027 \geq 80 mm
 λ_D 0,025 \geq 120 mm, λ_D 0,026 \geq 80 mm
Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn.
Außenmaß: 1800 x 1200 mm
Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
				€/m ²
4068 0080	80 mm*	10,80 m ²	10,50 m ²	24,65
4068 0100	100 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	29,20
4068 0120	120 mm	8,64 m ²	8,40 m ²	34,05
4068 0140	140 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	38,95
4068 0160	160 mm	6,48 m ²	6,30 m ²	42,80
4068 0180	180 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	46,80
4068 0200	200 mm*	4,32 m ²	4,20 m ²	50,65

Wärmedämmung auf den Sparren PG 10f

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR SWE*				
Schalldämmendes Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: WLS 023, λ_D 0,022 Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn. Unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035). Angabe ist jeweils die Gesamtdicke. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**				
				€/m ²
4129 0120	120 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	44,00
4129 0140	140 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	50,00
4129 0160	160 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	55,95
4129 0180	180 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	61,80

Wärmedämmung für Metall-/Schieferdächer PG 10f

Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR MDE*				
Wärmedämmelement für Metall-/Schieferdächer PIR: WLS 023, λ_D 0,022 Deckschichten: beidseitig Aluminium. Oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte. Angabe ist jeweils die Gesamtdicke. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**				
				€/m ²
4119 0102	102 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	54,45
4119 0122	122 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	56,90
4119 0142	142 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	59,00
4119 0162	162 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	61,65
4119 0182	182 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	64,70
4119 0202	202 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	67,60

* Lieferzeit auf Anfrage

** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach Wärmedämmung

Kombidämmung, Innendämmung

FLACHDACH
ABDICHTUNG BITUMEN

FLACHDACH
ABDICHTUNG KUNSTSTOFF

FLACHDACH
FLÜSSIGKUNSTSTOFF

FLACHDACH
WÄRMEDÄMMUNG

DACHBEGRÜNUNG

PHOTOVOLTAIK

STEILDACH
WÄRMEDÄMMUNG

STEILDACH
BAHNEN UND ZUBEHÖR

Kombidämmung				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR AZS				
Wärmedämmelement für die Kombination mit Zwischensparrendämmung. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: WLS 028, λ_D 0,027				
Deckschichten: beidseitig Mineralvlies; zusätzlich oberseitig diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**				
4029 0050	50 mm	19,44 m ²	18,90 m ²	22,90 €/m ²

Innendämmung Dach/Keller				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR DHW*				
Kleinformatisches Element mit oberseitiger Holzwerkstoffplatte für die Dachboden- und Kellerbodendämmung. PIR: WLS 023, λ_D 0,022				
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger 10 mm Holzwerkstoffplatte. Außenmaß: 1200 x 620 mm Einbaumaß: 1180 x 600 mm**				
Verpackungseinheit: 2 Platten/Paket				€/m ²
4179 0090	90 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	41,25
4179 0110	110 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	45,60
4179 0130	130 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	50,10
4179 0150	150 mm	1,49 m ²	1,42 m ²	54,90

Wärmedämmung auf den Sparren				PG 10e
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	
BauderPIR TP-Kombi*				
Tapezier- und verputzfähiges Wärmedämmelement. Mit neuer, verbesserter Überlappungsverklebung. PIR: WLS 024, λ_D 0,022				
Deckschichten: beidseitig Aluminium; zusätzlich oberseitig luftdichte und dampfbremsende Spezialbahn. Unterseitig 8 mm Gipsfaserplatte. Außenmaß: 1800 x 1200 mm Einbaumaß: 1780 x 1180 mm**				
4139 0058	58 mm	2,16 m ²	2,10 m ²	42,70 €/m ²

BauderPIR DAL*				
Artikel-Nr.	Dicke	Inhalt/Paket Außenmaß	Inhalt/Paket Einbaumaß	€/m ²
Kleinformatisches Element für Untersparren-, Dachboden-, Kellerboden- und Kellerdeckendämmung. PIR: WLS 024 < 80 mm, WLS 023 ≥ 80 mm, λ_D 0,022				
Deckschichten: beidseitig Aluminium. Außenmaß: 1200 x 600 mm Einbaumaß: 1180 x 580 mm**				
4441 0060	60 mm	5,76 m ²	5,48 m ²	16,90
4441 0080	80 mm	4,32 m ²	4,11 m ²	21,25
4441 0100	100 mm	3,60 m ²	3,42 m ²	26,50
4441 0160	160 mm*	2,16 m ²	2,05 m ²	37,95

Wärmedämmung zwischen den Sparren				PG 10d
Artikel-Nr.	Dicke	Verpackungseinheit	Format Länge/Breite	
Bauder Dämmvlies				
Wärmedämmung aus 100% Polyesterfasern. Allergikerfreundlich und hautsympatisch. Formaldehydfrei. WLS 038				
7620 0020	20 mm	1 Rolle	36 x 1,2 m	3,30 €/m ²
7620 0040	40 mm	1 Rolle	18 x 1,2 m	6,55
7620 0060	60 mm	12 Platten	1,2 x 0,8 m	9,85
7620 0080	80 mm	10 Platten	1,2 x 0,8 m	13,10
7620 0100	100 mm	8 Platten	1,2 x 0,8 m	16,40
7620 0120	120 mm	7 Platten	1,2 x 0,8 m	19,65
7620 0140	140 mm	6 Platten	1,2 x 0,8 m	22,95
7620 0160	160 mm	5 Platten	1,2 x 0,8 m	26,20
7620 0180	180 mm	4 Platten	1,2 x 0,8 m	29,45

* Lieferzeit auf Anfrage
** Einbaumaß = Berechnungsmaß

Steildach Bahnen

Dachbahnen, Trennlagen, Dampfbremsen

Unterdeckbahnen - Bitumen				PG 10a
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		€/m ²
BauderTOP DIFUTEX NSK				
Breite 1,25 m; nahtselbstklebend diffusionsoffen				
1221 0006	sd ≤ 0,1 m	500	50	3,05
BauderTOP TS 40 NSK				
Breite 1,00 m; nahtselbstklebend				
1786 0000	sd ca. 20 m	800	40	2,65
BauderTOP TS 25				
Breite 1,00 m				
1778 0000	sd ca. 25 m	600	25	2,10

Unterdachbahnen - Bitumen				PG 10a
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		€/m ²
BauderTOP UDS 3				
mit neuer Vlies-Oberfläche Breite 1,00 m; nahtklebend				
1790 0005	sd ca. 150 m	200	10	8,05
BauderTOP UDS 1,5				
Breite 1,00 m; nahtklebend				
1604 0000	sd ca. 100 m	400	20	5,25

Unterdachbahnen - Kunststoff				PG 10a
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		€/m ²
BauderTOP DIFUPLUS				
Diffusionsoffene Kunststoff-Unterdachbahn Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder Quellschweißmittel Breite 3,0 m; Länge 30 m				
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	8,50

Metalltrennlage - Bitumen				PG 10a
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		€/m ²
BauderTOP VENT NSK				
nahtselbstklebend, diffusionsoffen strukturierte Oberfläche Breite 1,25 m; Länge 20 m				
1225 0000	sd ≤ 0.1 m	100	25	7,70

Selbstklebende Kaschierlage				PG 10d
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		€/m ²
BauderPIR Systemkaschierung				
für BauderPIR Wärmedämmelemente. Einseitig selbstklebend. Breite 1,25 m; Länge 40 m				
1223 0001		1.000	50,0	4,00

Dampfbremsen				PG 10d
Artikel-Nr.	m ² /Pal.	m ² /Rol.		€/m ²
BauderVap Dampfbremse				
UV-beständige, nahtselbstklebende luftdichte und dampfbremsende Schicht Breite 1,50 m				
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	3,50
BauderTex Dampfbremse				
Nahtselbstklebende, luftdichte und dampfbremsende Schicht Breite 1,50 m				
7843 0000	sd ≥ 10 m	2100	75	2,15
Bauder Dampfbremse 220				
PE-Folie nach DIN EN 13984 luftdichte und dampfbremsende Schicht Breite 4 m				
6900 0030	sd ≥ 220 m	3500	100	1,25
BauderTOP SELECT				
Spezialdampfbremsbahn mit einstellbarem sd-Wert 0,1/4,6 m Breite 1,50 m				
1788 0000		1200	75	3,10

NEU

NEU

Steildach Zubehör

Befestigungselemente, Dämmrahmen, Zubehör allgemein

Befestigungselemente			PG 10d
Artikel-Nr.	Maße (mm)	Stück/Paket	
BauderPIR Systemschrauben			
für BauderPIR Wärmedämmelemente. Konterlatten-/Elementebefestigung in der gesamten Dachfläche. Keine statisch dimensionierte Traufbohle/Knagge nötig. Akkuschrauber-tauglich.			
			€/Paket
7180 0180	7,0 x 180	50	45,05
7180 0200	7,0 x 200	50	48,10
7180 0220	7,0 x 220	50	50,30
7180 0240	7,0 x 240	50	54,60
7180 0260	7,0 x 260	50	57,15
7180 0280	7,0 x 280	50	61,10
7180 0300	7,0 x 300	50	63,80
7180 0320	7,0 x 320	50	76,65
7180 0340	7,0 x 340	50	81,80
7180 0360	7,0 x 360	50	84,85
7180 0380	7,0 x 380	50	88,15
7180 0400	7,0 x 400	50	91,25
7180 0420	7,0 x 420	50	93,65
7180 0440	7,0 x 440	50	96,60
7180 0460	7,0 x 460	50	116,10
7180 0480	7,0 x 480	50	128,60
7180 0500	7,0 x 500	50	143,40
BauderPIR Schlagdübel			
für Kellerdeckendämmung BauderPIR DAL			
			€/Paket
7172 0000	8 x 110	125	147,95
7173 0000	8 x 140	125	154,10

NEU

BauderPIR Dämmrahmen			PG 10d
Artikel-Nr.			
BauderPIR Dämmrahmen			
Universeller Dämmrahmen für alle gängigen Dachfenstergrößen zur wärmebrückenfreien Verbindung zwischen BauderPIR und Dachfenster. Geeignet für Konterlattenhöhen von 40 und 50 mm. Neu mit eingeklebter Holzleiste zur einfachen Befestigung des Dachfensters.			
Je nach Fenstergröße sind die Profile (insg. 8 lfm) für bis zu drei Dachfenster ausreichend.			
Inhalt Komplettsset: 4 Profile a 2,00 Meter Länge, 6 Schnellbauschrauben, 1 Kartusche BauderColl, 1 Rolle BauderTape, Verlegeanleitung			
			€/Set
7300 0000			195,00

Zubehör allgemein			PG 10d
Artikel-Nr.			
BauderTEC PMK-Streifen			
kaltselfstklebend für BauderPIR und BauderTOP Bahnen			
			€/lfm
1609 0000	Breite 25 cm	15 lfm	2,20
1610 0000	Breite 33 cm	15 lfm	2,85
Bauder Nageldichtstreifen			
unter Konterlattung, selbstklebend VE: 4 Rollen à 15 lfm			
			€/lfm
1612 0000	Breite 60 mm	4 Rollen	0,58
1613 0000	Breite 90 mm	3 Rollen	0,80
Bauder Kappstreifen SK			
über Konterlattung, diffusionsoffen, kaltselfstklebend. Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Überkleben der Konterlattung beim wasserdichten Unterdach in Verbindung mit BauderPIR PLUS/SWE oder BauderTOP UDS. sd ≤ 0,1 m			
			€/lfm
7854 0000	Breite 30 cm	40 lfm	3,10
BauderTOP DIFUPLUS Kappstreifen			
Diffusionsoffene Kappstreifen zum Einbinden/Überkleben der Konterlattung beim wasserdichten Unterdach. Nahtfügetechnik mittels Heissluft oder Quellschweißmittel. Breite 0,30 m; Länge 50 m, sd ≤ 0,1 m			
			€/lfm
7850 0000	1 Rolle à 50 m		2,65
BauderTOP DIFUPLUS Rohrdurchführung			
Universal Rohrdurchführung, ideal für Dächer ab 10 Grad Dachneigung. Rohrdurchmesser 80 - 120 mm. Verarbeitung mittels Heißluft oder Bauder Quellschweißmittel. Kann in Verbindung mit BauderTEC PMK oder BauderColl auch bei BauderTOP Steildachbahnen oder BauderPIR Steildachdämmelementen eingesetzt werden.			
			€/Karton
7847 0000	2 Rohrdurchführungen/Karton		45,70
Bauder Quellschweißmittel			
			€/Liter
6055 0005	5 Liter		11,20
BauderTape			
Klebeband für innen, außen, Überlappung und Detail 0,06 x 25 m			
			€/lfm
7564 0000	4 Rollen/Karton		0,85
BauderColl			
Spezial Kartuschenkleber			
			€/Karton
7562 0000	12 Kartuschen/Karton		91,20
BauderPIR Systemschraublehre			
			€/Karton
7100 0000			50,00

FLACHDACH
ABDICHTUNG BITUMEN

FLACHDACH
ABDICHTUNG KUNSTSTOFF

FLACHDACH
FLÜSSIGKUNSTSTOFF

FLACHDACH
WÄRMEDÄMMUNG

DACHBEGRÜNUNG

PHOTOVOLTAIK

STEILDACH
WÄRMEDÄMMUNG

STEILDACH
BAHNEN UND ZUBEHÖR

Wärmedämmung

Dämmstoffdicken und U-Werte im Vergleich Wärmedämmung ohne Rohdecke


Dämmstoff- Dicke (in mm)	BauderPIR					Mineralfaser EPS, XPS			Schaumglas Holzfaser	
	FA, FA TE SF, PLUS		M/MF, T, KOMPAKT SDS, AZS			WLG 032 0,032 W/m·K	WLG 035 0,035 W/m·K	WLG 040 0,040 W/m·K	WLG 045 0,045 W/m·K	WLG 050 0,050 W/m·K
	WLS 023 0,023 W/m·K (Dicke ≥ 80 mm)	WLS 024 0,024 W/m·K (Dicke < 80 mm)	WLS 026 ¹⁾ 0,026 W/m·K (Dicke ≥ 120 mm)	WLS 027 ¹⁾ 0,027 W/m·K (Dicke ≥ 80 mm)	WLS 028 ¹⁾ 0,028 W/m·K (Dicke < 80 mm)					
20	0,991	1,027	1,100	1,135	1,171	1,307	1,406	1,563	1,711	1,852
30	0,692	0,719	0,773	0,799	0,825	0,928	1,003	1,124	1,240	1,351
40	0,532	0,554	0,596	0,617	0,638	0,719	0,780	0,877	0,972	1,064
50	0,432	0,450	0,485	0,502	0,519	0,587	0,638	0,719	0,799	0,877
60	0,364	0,379	0,409	0,423	0,438	0,496	0,539	0,610	0,679	0,746
70	0,314	0,327	0,353	0,366	0,379	0,430	0,467	0,529	0,590	0,649
80	0,276	0,288	0,311	0,322	0,334	0,379	0,412	0,467	0,521	0,575
90	0,247	0,257	0,278	0,288	0,298	0,339	0,369	0,418	0,467	0,515
100	0,223	0,232	0,251	0,260	0,269	0,306	0,334	0,379	0,423	0,467
110	0,203	0,212	0,229	0,237	0,246	0,280	0,305	0,346	0,387	0,427
120	0,187	0,195	0,210	0,218	0,226	0,257	0,280	0,318	0,356	0,394
130	0,173	0,180	0,195	0,202	0,209	0,238	0,259	0,295	0,330	0,365
140	0,161	0,167	0,181	0,188	0,195	0,221	0,242	0,275	0,308	0,340
150	0,150	0,156	0,169	0,176	0,182	0,207	0,226	0,257	0,288	0,318
160	0,141	0,147	0,159	0,165	0,171	0,195	0,212	0,242	0,271	0,299
170	0,133	0,138	0,150	0,155	0,161	0,183	0,200	0,228	0,255	0,282
180	0,126	0,131	0,142	0,147	0,152	0,173	0,189	0,216	0,242	0,267
190	0,119	0,124	0,134	0,139	0,144	0,165	0,180	0,204	0,229	0,254
200	0,113	0,118	0,128	0,132	0,137	0,156	0,171	0,195	0,218	0,242
210	0,108	0,112	0,122	0,126	0,131	0,149	0,163	0,186	0,208	0,230
220	0,103	0,107	0,116	0,121	0,125	0,143	0,156	0,177	0,199	0,220
230	0,099	0,103	0,111	0,115	0,120	0,136	0,149	0,170	0,190	0,211
240	0,095	0,099	0,107	0,111	0,115	0,131	0,143	0,163	0,183	0,202
250	0,091	0,095	0,103	0,106	0,110	0,126	0,137	0,156	0,176	0,195
260	0,087	0,091	0,099	0,102	0,106	0,121	0,132	0,151	0,169	0,187
270	0,084	0,088	0,095	0,099	0,102	0,117	0,127	0,145	0,163	0,181
280	0,081	0,085	0,092	0,095	0,099	0,112	0,123	0,140	0,157	0,174
290	0,078	0,082	0,089	0,092	0,095	0,109	0,119	0,135	0,152	0,168
300	0,076	0,079	0,086	0,089	0,092	0,105	0,115	0,131	0,147	0,163
310	0,073	0,077	0,083	0,086	0,089	0,102	0,111	0,127	0,142	0,158
320	0,071	0,074	0,080	0,083	0,086	0,099	0,108	0,123	0,138	0,153
330	0,069	0,072	0,078	0,081	0,084	0,096	0,105	0,119	0,134	0,148
340	0,067	0,070	0,076	0,079	0,081	0,093	0,101	0,116	0,130	0,144
350	0,065	0,068	0,074	0,076	0,079	0,090	0,099	0,112	0,126	0,140
360	0,063	0,066	0,071	0,074	0,077	0,088	0,096	0,109	0,123	0,136
370	0,062	0,064	0,070	0,072	0,075	0,085	0,093	0,106	0,120	0,133
380	0,060	0,063	0,068	0,070	0,073	0,083	0,091	0,104	0,116	0,129
390	0,058	0,061	0,066	0,069	0,071	0,081	0,089	0,101	0,114	0,126
400	0,057	0,060	0,064	0,067	0,069	0,079	0,086	0,099	0,111	0,123

Lieferbare Plattendicken siehe Seite 20-21 sowie 26-27

Wärmedurchgangskoeffizient (W/m²·K) in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit und der Materialdicke, ohne Rohdecke. Wärmeübergangswiderstände von 0,10 m²K/W + 0,04 m²K/W (d. h. Wärmestrom aufwärts) sind berücksichtigt.

1) Die Werte gelten nur für einlagig verlegte Dämmstoffplatten oder mehrlagig verlegte Dämmstoffplatten gleicher Wärmeleitfähigkeitsstufe.

Notizen



Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807-0
Telefax 0711 8807-300
stuttgart@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 035723 245-0
Telefax 035723 245-10
bernsdorf@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon 0234 50708-0
Telefax 0234 50708-22
bochum@bauder.de
www.bauder.de

Werk Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon 034602 304-0
Telefax 034602 304-38
landsberg@bauder.de
www.bauder.de

Werk Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 04202 512-0
Telefax 04202 512-115
achim@bauder.de
www.bauder.de



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.