

PK2014/D/11.13/45/Kr Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON Preiskatalog 2014

gültig ab 01.01.2014

CREATON
NATÜRLICH "TONANGEBEND" 

CREATON AG
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen
Telefon: +49 (0) 8272 86 0
Telefax: +49 (0) 8272 86 500
vertrieb@creaton.de

Der neue Preiskatalog 2014.

Standorte, an denen Qualitätsprodukte entstehen.

	Werk Autenried/Bayern „MAGNUM“ „ANTIK“ „KLASSIK“ „ESTRICHZIEGEL“ „PROFIL“ „MANUFAKTUR“ „AMBIENTE“	
	Werk Dorfen/Bayern „RUSTICO“ „ROMANO“ „RATIO“ „ANTICO“ „MZ3“	
	Werk Großengottern/Thüringen „FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“	
	Werk Guttau/Sachsen „PREMION“ „KLASSIK“ / „KERA-BIBER“ „PROFIL“ / „KERA-BIBER“	
	Werk Höngeda/Thüringen TERRA „OPTIMA“ „RATIO“	

Inhaltsverzeichnis

Standortübersicht	Standorte, an denen Qualitätsprodukte entstehen	2
Pressdachziegel	Produktübersicht	4
Biberschwanzziegel	Produktübersicht	8
Arbeiten mit dem Preiskatalog	Einfach und sicher bestellen	10
Pressdachziegel-Sortiment		
Flachdachziegel	„MAGNUM“	12
	„BALANCE“	16
	„FUTURA“	20
	„PREMION“	24
	„VIVA“	28
	„MZ3“	32
Reformziegel	TERRA „OPTIMA“	40
	„ELEGANZ“	44
Glattziegel	„DOMINO“	48
	„RAPIDO“	52
Falzziegel Doppelmuldenfalzziegel	„RUSTICO“	56
	„RATIO“ Höngeda	60
	„RATIO“ Dorfen	64
Hohlfalzziegel	„SINFONIE“	68
	„MELODIE“	72
Großflächenverschiebeziegel	„MAXIMA“	76
Sonderformen	„ROMANO“	80
	„ANTICO“	84
	„HERZZIEGEL“	86
Biberschwanzziegel-Sortiment		
„KLASSIK“	Rundschnitt / „KERA-BIBER“	90
„PROFIL“	Strangfalzziegel / „KERA-BIBER“	98
„AMBIENTE“	Segment- / Geradschnitt	100
„MANUFAKTUR“	Turmbiber	100
„SAKRAL“	Kirchenbiber	101
„ANTIK“	Denkmalbiber	101
„NOBLESSE“	Exklusiv-Farbglasuren-Collection	102
Sonderschnittformen	Für Ihre ganz persönlichen Gestaltungswünsche	104
Technische Modelldaten	Biberschwanzziegel	106
Technische Modelldaten	Pressdachziegel	108
Windsog- und Schneelast-Sicherung	Mit CREATON auf der sicheren Seite.	110
Unterdachbahnen	„UNO“ / „DUO“ / „TRIO“ / „QUATTRO“	112
Bodenprodukte	„ESTRICHZIEGEL“ / „KERATO“	116
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen		117

Produktübersicht Pressdachziegel

Flachdachziegel

„MAGNUM“ (MAG) Ziegelbedarf min. (ca.) 8,2 Stück/m²

naturrot	kupferrot engobiert	schieferon engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“			

„BALANCE“ (BAL) Ziegelbedarf min. (ca.) 8,4 Stück/m²

naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	schieferon engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“							

„FUTURA“ (FUT) Ziegelbedarf min. (ca.) 10,8 Stück/m²

naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schieferon engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“						

rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	dunkelgrün glasiert	braun glasiert
„FINESSE“						„NOBLESSE“		

„PREMION“ (PRE) Ziegelbedarf min. (ca.) 11,6 Stück/m²

naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	mangan matt	schieferon engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“					

weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kastanie glasiert	kristall-schiefer glasiert	kristall-schwarz glasiert
„FINESSE“			„NOBLESSE“		

Flachdachziegel

„VIVA“ (VIV) Ziegelbedarf min. (ca.) 12,7 Stück/m²

naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert
„NUANCE“						„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„MZ3“ (MZ3) Ziegelbedarf min. (ca.) 13,6 Stück/m²

naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	altgrau engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“		

„HARMONIE“ (HAR) Ziegelbedarf min. (ca.) 14,2 Stück/m²

naturrot	rot engobiert	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“									„FINESSE“	

Reformziegel

TERRA „OPTIMA“ (OPT) Ziegelbedarf min. (ca.) 11,9 Stück/m²

naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“								„FINESSE“		

„ELEGANZ“ (ELE) Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m²

naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert
„NUANCE“		

Produktübersicht Pressdachziegel

Glattziegel

„DOMINO“ (DOM) Ziegelbedarf min. (ca.) 12,4 Stück/m²

							
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	grau engobiert	schiefertön engobiert	schwarz matt engobiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“				„FINESSE“			

Falzziegel/ Doppelmuldenfalzziegel

„RAPIDO“ (RAP) Ziegelbedarf min. (ca.) 8,1 Stück/m²

								
naturrot	rot engobiert	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
„NUANCE“								

„RUSTICO“ (RUS) Ziegelbedarf min. (ca.) 14,5 Stück/m²

			
naturrot	toskana engobiert	kupferrot engobiert	altgrau engobiert
„NUANCE“			

„RATIO“ Dorfen (RAT D) Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m²

		
naturrot	kupferrot engobiert	altgrau engobiert
„NUANCE“		

„RATIO“ Höngeda (RAT H) Ziegelbedarf min. (ca.) 11,7 Stück/m²

									
naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“					„FINESSE“				

Hohlfalzziegel

„SINFONIE“ (SIN) Ziegelbedarf min. (ca.) 10,9 Stück/m²

					
naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert	schwarz glasiert
„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„MELODIE“ (MEL) Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m²

				
naturrot	kupferrot engobiert	schiefertön engobiert	anthrazit engobiert	schwarz glasiert
„NUANCE“			„FINESSE“	

Großflächenverschiebeziegel

„MAXIMA“ (MAX) Ziegelbedarf min. (ca.) 9,5 Stück/m²

									
naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schiefertön engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert
„NUANCE“					„FINESSE“			„NOBLESSE“	

Sonderformen

„ROMANO“ (ROM) Ziegelbedarf min. (ca.) 14,3 Stück/m²

		
naturrot	naturrot geflammt	toskana engobiert
„NUANCE“		

„ANTICO“ (ANT) Ziegelbedarf min. (ca.) 13,9 Stück/m²


naturrot

„HERZZIEGEL“ (HER) Ziegelbedarf min. (ca.) 13,7 Stück/m²


naturrot

Produktübersicht Biberschwanzziegel

„KLASSIK“ Rundschnitt

Rundschnitt 18/38/1,4										
naturrot	naturrot geflammt	rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	altgrau engobiert	schieferon engobiert	schwarz engobiert	
„NUANCE“										

Rundschnitt 18/38/1,4			
rot glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert
„FINESSE“			

20/40/1,4
naturrot

„KERA-BIBER“ 18/38/1,2					
naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	kupferrot engobiert	anthrazit engobiert	mangan matt
„NUANCE“					

„PROFIL“ Profilierte Oberfläche

Strangfalzziegel gewellte Oberfläche Segmentschnitt				Strangfalzziegel glatte Oberfläche Segmentschnitt			Strangfalzziegel glatte Oberfläche Geradschnitt			Strangfalzziegel HARGITA Geradschnitt
naturrot	kupferrot engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert	naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	naturrot	kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	naturrot
„NUANCE“				„NUANCE“			„NUANCE“			

Berliner Kulturbiber Segmentschnitt 16/38/1,8	„KERA-BIBER“ Sächsischer Biber mit 3 Rillen Segmentschnitt 15,5/38/1,2						„KERA-BIBER“ Sächsischer Biber mit 3 Rillen 18/38/1,2
naturrot	naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	kupferrot engobiert	anthrazit engobiert	naturrot	naturrot
„NUANCE“							

„AMBIENTE“ Sonderschnittformen 18/38/1,4

Segmentschnitt		Geradschnitt	
naturrot	kupferrot engobiert	naturrot	kupferrot engobiert
„NUANCE“		„NUANCE“	

Korbbogenschnitt	Geradschnitt
erhabene Oberfläche gebürstet naturrot	erhabene Oberfläche gebürstet naturrot

„ANTIK“ Denkmalbiber 18/38/1,8

„SAKRAL“ Kirchenbiber

Rundschnitt 18/38/1,8	
naturrot	naturrot aufgeraut

„MANUFAKTUR“ Turmbiber

Segmentschnitt 14/28/1,4				
naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	schwarz engobiert
„NUANCE“				

„NOBLESSE“ Die exklusive Glasuren-Collection

Januar

1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Mai

1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

September

1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Februar

1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Juni

1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Oktober

1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

März

1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Juli

1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

November

1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

April

1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

August

1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

Dezember

1	2	3	4	5
756	757	758	759	760

Arbeiten mit dem Preiskatalog: Einfach und sicher bestellen.

Um Ihnen die Bestellung bei CREATON zu erleichtern und Ihre Anfragen noch schneller bearbeiten zu können, wurde im Jahr 2012 ein logischer Bestellcode eingeführt. Der 10-stellige Code setzt sich zusammen aus Modellcode, Farbcode und Funktionscode:

1. MODELLCODE (3-stellig):

Die ersten drei Ziffern definieren das jeweilige Ziegelmodell, das Produktionswerk (z.B. AUT für Autenried) oder die Art des Artikels (z.B. UNI für Universalzubehör). Diese werden immer zuerst angegeben.

2. FARBCODE (3-stellig):

Die weiteren drei Ziffern stehen für die gewünschte Farbe. Dies gilt sowohl für Flächenziegel als auch für Zubehörprodukte, wodurch sichergestellt wird, dass bei der Bestellung der gewünschte Artikel in der richtigen Farbe gekennzeichnet ist.

3. FUNKTIONSCODE (4-stellig):

Die vierstellige Funktionsziffer definiert die Funktion des gewünschten Ziegelmodells. Jede Funktion (Flächenziegel und Zubehörprodukt) verfügt über eine eigene Nummer, die in Kombination mit den anderen Zahlenblöcken den gewünschten Artikel eindeutig festlegt.

610 - 231 - 4000

1. MODELLCODE:
„FUTURA“

2. FARBCODE:
„NUANCE“ grau engobiert

3. FUNKTIONSCODE:
Grundelement



„FUTURA®“
Der Großformatziegel der Zukunft.

Produktionswerke: **Großengottern**
 Mindestbedarf/m²: **10,8 Stück/m²**
 Stk./Minipaket: **5 Stück**
 Gewicht/Palette: **1081 kg**

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“								
		naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schieferton engobiert	schwarz matt engobiert	rot glasiert	antik geflammt
R	B	100	200	202	213	231	416	821	501	501

HINWEIS:
Zum einfachen Erfassen sind alle Bestellcodeziffern ausschließlich in weißem Fettdruck abgebildet. Bitte verwenden Sie nur diese weißen Ziffern!



UNI - 501 - 4071

Weiteres Beispiel:
Universalartikel, „FINESSE“
rot glasiert, Schneefanggitter

Neu im Preiskatalog 2014:

In unserem Preiskatalog 2014 finden Sie neue hilfreiche Informationen zu unseren Produkten, die Ihnen die Bestellung erleichtern sollen.

Verfügbarkeit:

Für mehr Planungssicherheit bei der Bestellung sorgen die neuen Verfügbarkeits-Hinweise bei unseren Produkte und Farben. Mit „R“ gekennzeichnete Produkte erhalten Sie innerhalb der Regellieferzeit. Bei Produkten, die mit „A“ gekennzeichnet sind gilt der Liefertermin nach Absprache.

Verpackungseinheit:

Um Sie bei Ihrer Logistikplanung zu unterstützen, haben wir – dort wo sinnvoll – die Verpackungseinheiten unserer Produkte aufgeführt. Artikel mit bedarfsbezogenen Verpackungseinheiten sind mit einem „B“ gekennzeichnet.

Bitte bei der Bestellung beachten:

Einige der Produkte im Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Bitte geben Sie bei der Bestellung dieser Produkte das Produktionswerk des Modells mit an.

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall



Preis in Euro/Stück

Produktbeschreibung	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Preis
Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	610	4000	R	B	46,20
Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50
Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70
Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00
Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00

„MAGNUM®“

Der wirtschaftliche Megaziegel.

Produktionswerke **Autenried**
 Mindestbedarf/m² **8,2 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **882 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Preis pro m ² in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	„NUANCE“				
						Verfügbarkeit	R	R	R	R
			600	1000	R	168 Stk./Pal.	1.180,00	1.230,00	1.410,00	1.360,00
							9,68	10,09	11,56	11,15

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	418	809
	Längshalber	600	1210	R	112 Stk./Pal.	7,60	8,00	9,20	8,50
	Ortgangziegel (2,5 Stück/m)	600	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	11,40	12,30	13,00	12,50
	Doppelwulstziegel (2,5 Stück/m)	600	1840	R	96 Stk./Pal.	11,40	12,30	13,00	12,50
	Lüfterziegel LQ 37,5 cm ²	600	1400	R	96 Stk./Pal.	18,10	18,70	20,60	20,10
	Firstanschluss-Lüfterziegel (3,4 Stück/m pro Firstseite)	600	1600	R	96 Stk./Pal.	4,20	4,70	5,00	4,80
	Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	600	1610	R	B	34,10	34,90	36,00	36,00
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	600	re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	16,90	17,10	18,50	18,10
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	600	1640	R	96 Stk./Pal.	16,90	17,10	18,50	18,10
	Pultziegel garniert standard (3,4 Stück/m)	600	2700	R	B	33,00	33,50	33,90	33,90
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	600	re 2720, li 2730	R	B	49,80	50,10	50,60	50,60
	Pult-Längshalber garniert standard	600	2710	A	B	49,80	50,10	50,60	50,60
	Pultziegel garniert Sondermaß (3,4 Stück/m)	600	2760	A	B	37,50	38,30	40,70	38,60
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	600	re 2840, li 2850	A	B	54,60	54,80	55,00	55,00
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (3,4 Stück/m)	600	2800	A	B	37,50	38,30	38,60	38,60
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	600	re 2820, li 2830	A	B	54,60	54,80	55,00	55,00

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	418	809
	Firstziegel PF (2,5 Stück/m)	AUT	5000	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	13,90	12,30
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PF	AUT	5010	R	B	12,30	12,90	15,80	14,30
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PF	AUT	5012	R	B	30,50	31,60	37,00	31,60
	Gratanfänger keramisch PF	AUT	5015	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	30,20
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PF	AUT	5016	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	51,70	49,70
	Walmkappe 3-achsig PF	AUT	5020	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	174,00	146,00
	Firstklammer Aluminium PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06), grau (Farbcode U07), blau (Farbcode U09) und grün (Farbcode U10)	UNI	5023	R	30 Stk./Kart.		0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5024	R	30 Stk./Kart.		0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5025	R	30 Stk./Kart.		0,30		
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5026	R	4 Stk./VE		2,90		
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.		71,30		

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	418	809
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	600	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	179,00	161,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	600	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	600	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	600	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	160,00	160,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	600	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	181,00	181,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EDPM-Unterdachmanschette	600	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.



„MAGNUM®“ Der wirtschaftliche Megaziegel.

Produktionswerke **Autenried**
 Mindestbedarf/m² **8,2 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **882 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

		„NUANCE“			
Verfügbarkeit	R	R	R	R	
Verpackungseinheit	naturrot	kupferrot engobiert	schieferon engobiert	schwarz engobiert	
	100	200	418	809	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück							
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	600	4000	R	B	46,70	46,70	54,50	46,70
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	76,20	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	111,00	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	134,00	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	254,00	193,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	23,60	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	23,60	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	47,10	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B			30,10	
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B			44,60	
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B			224,00	
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B			44,70	
	System-Solarhalter-Set für 30er, 40er oder 50er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	600	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Stk./Kart.	21,50	22,50	26,20	26,20
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B			35,80	
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	600	4140	R	100 Stk./Kart.			0,95	

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück							
	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	600	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	185,00
	Wärmegeädmmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B			389,00	
	Eindeckrahmen passend zu wärmegeädmmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel (Hochprofil), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3854	R	B			88,00	
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	600	3750	R	B			31,90	
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	600	3700	R	B			31,90	
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.			43,50	
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B			20,00	
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.			0,95	
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3776	R	100 Stk./Kart.			35,80	
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MAGNUM“, „FUTURA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3562	R	250 Stk./Kart.			0,40	
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „BALANCE“, „PREMION“ (40/60er Lattung) und „FUTURA“, „MAGNUM“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3567	R	250 Stk./Kart.			0,40	
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MAGNUM“, „FUTURA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3572	R	250 Stk./Kart.			0,40	
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MAGNUM“, „BALANCE“, „FUTURA“, „PREMION“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3585	R	250 Stk./Kart.			0,40	

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.



„BALANCE®“
Die Ausgewogenheit in Form, Proportion und Wirtschaftlichkeit.






Produktionswerke **Lenti**
Mindestbedarf/m² **8,4 Stück/m²**
Stk./Minipaket **4 Stück**
Gewicht/Palette **908 kg**






Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in € Preis pro m ² in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“							
						R	R	R	R	R	R	R	R
						naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	schieferon engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
		601	1000	R	192 Stk./Pal.	1.160,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.390,00	1.340,00	1.340,00
						9,74	10,25	10,25	10,25	10,25	11,68	11,26	11,26

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück												
	Längshalber	601	1210	R	128 Stk./Pal.	7,60	8,00	8,00	8,00	8,00	9,20	8,50	8,50
	Ortgangziegel (2,4 Stück/m)	601	re 1820, li 1830	R	56 Stk./Pal.	11,40	12,30	12,30	12,30	12,30	13,00	12,50	12,50
	Doppelwulstziegel (2,4 Stück/m)	601	1840	R	120 Stk./Pal.	11,40	12,30	12,30	12,30	12,30	13,00	12,50	12,50
	Lüfterziegel LQ 37,5 cm ²	601	1400	R	128 Stk./Pal.	18,10	18,70	18,70	18,70	18,70	20,60	20,10	20,10
	Firstanschluss-Lüfterziegel (3,6 Stück/m pro Firstseite)	601	1600	R	128 Stk./Pal.	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70	5,00	4,80	4,80
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	601	re 1620, li 1630	R	56 Stk./Pal.	16,90	17,10	17,10	17,10	17,10	18,50	18,10	18,10
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	601	1640	R	64 Stk./Pal.	16,90	17,10	17,10	17,10	17,10	18,50	18,10	18,10
	Pultziegel garniert standard (3,6 Stück/m)	601	2700	A	B	32,90	33,50	33,50	33,50	33,50	33,90	33,90	33,90
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	601	re 2720, li 2730	A	B	49,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,60	50,60	50,60
	Pult-Längshalber garniert standard	601	2710	A	B	49,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,60	50,60	50,60
	Pultziegel garniert Sondermaß (3,6 Stück/m)	601	2760	A	B	37,50	38,20	38,20	38,20	38,20	38,40	38,40	38,40
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	601	re 2840, li 2850	A	B	54,60	54,80	54,80	54,80	54,80	55,00	55,00	55,00
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (3,6 Stück/m)	601	2800	A	B	37,50	38,20	38,20	38,20	38,20	38,40	38,40	38,40
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	601	re 2820, li 2830	A	B	54,60	54,80	54,80	54,80	54,80	55,00	55,00	55,00

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück												
	Firstziegel PF (2,5 Stück/m)	LEN	5000	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	12,00	12,00	12,00	13,90	12,30	12,30
	Firstziegel PR (2,5 Stück/m)	LEN	5100	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	12,00	12,00	12,00	13,90	12,30	12,30
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PF	LEN	5010	R	B	12,30	12,90	12,90	12,90	12,90	15,80	14,30	14,30
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PR	LEN	5110	R	B	12,30	12,90	12,90	12,90	12,90	15,80	14,30	14,30
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PF	LEN	5012	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	31,60	37,00	31,60	31,60
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PR	LEN	5112	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	31,60	37,00	31,60	31,60
	Gratanfänger keramisch PF	LEN	5015	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	30,20	39,10	30,20	30,20
	Gratanfänger keramisch PR	LEN	5115	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	30,20	39,10	30,20	30,20
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PF	LEN	5016	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	46,40	46,40	46,40	51,70	49,70	49,70
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PR	LEN	5116	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	46,40	46,40	46,40	51,70	49,70	49,70
	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PF	LEN	5017	R	40 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	—	30,20	39,10	30,20	30,20
	Walmkappe 3-achsig PF	LEN	5020	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	133,00	174,00	146,00	146,00
	Walmkappe 3-achsig PR	LEN	5120	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	133,00	174,00	146,00	146,00
	Firstklammer Aluminium PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06), grau (Farbcode U07), blau (Farbcode U09) und grün (Farbcode U10)	UNI	5023	R	30 Stk./Kart.						0,55		
	Firstklammer Aluminium PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5123	R	30 Stk./Kart.						0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5024	R	30 Stk./Kart.						0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5124	R	30 Stk./Kart.						0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5025	R	30 Stk./Kart.						0,30		
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5125	R	30 Stk./Kart.						0,30		
	"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5026	R	4 Stk./VE						2,90		
	"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5126	R	4 Stk./VE						2,90		
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.						71,30		

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück												
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	601	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	147,00	179,00	161,00	161,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	601	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00	204,30	212,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	601	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	601	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00	132,00	160,00	160,00	160,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	601	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00	160,00	181,00	181,00	181,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	601	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00	187,00	206,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„BALANCE®“

Die Ausgewogenheit in Form, Proportion und Wirtschaftlichkeit.

Produktionswerke **Lenti**
 Mindestbedarf/m² **8,4 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **908 kg**



Bestellcode:

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“							
		R	R	R	R	R	R	R	R
	naturrot		rot engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	schieferon engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert
		100	201	200	202	208	418	809	821

Flächenziegel	Modell	Funktion
---------------	--------	----------

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück											
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	601	4000	R	B	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	54,40	46,60	46,60
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	50,50	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	86,70	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	103,00	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	193,00	—	193,00	254,00	193,00	193,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	32,10	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10							
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60							
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00							
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70							
	System-Solarhalter-Set für 30er oder 40er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	601	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Stk./Kart.	21,50	22,50	22,50	22,50	22,50	26,20	26,20	26,20
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80							
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	601	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95							

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück											
	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	601	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	—	185,00	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00							
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00							
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	601	3750	R	B	31,90							
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	601	3700	R	B	31,90							
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50							
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00							
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95							
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.	35,80							
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „BALANCE“, „PREMIUM“ (40/60er Lattung) und „FUTURA“, „MAGNUM“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3567	R	250 Stk./Kart.	0,40							
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „MELODIE“ (40/60er Lattung) und „BALANCE“, „PREMIUM“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3561	R	250 Stk./Kart.	0,40							
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „BALANCE“, „PREMIUM“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3577	R	250 Stk./Kart.	0,40							
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MAGNUM“, „BALANCE“, „FUTURA“, „PREMIUM“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3585	R	250 Stk./Kart.	0,40							

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„FUTURA®“
Der Großformatziegel der Zukunft.

Produktionswerke **Großengottern**
Mindestbedarf/m² **10,8 Stück/m²**
Stk./Minipaket **5 Stück**
Gewicht/Palette **1081 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	„NUANCE“							„FINESSE“					„NOBLESSE“					
					Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	naturrot	kupferrot engobliert	weinrot engobliert	dunkelbraun engobliert	grau engobliert	schieferon engobliert	schwarz matt engobliert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	dunkelgrün glasiert	braun glasiert
					100	200	202	213	231	418	821	501	504	507	502	508	503	601	604	602		
	Preis pro m ² in €	610	1000	R	240 Stk./Pal.	1.280,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.450,00	1.450,00	1.390,00	1.620,00	1.850,00	1.560,00	1.560,00	1.450,00	1.450,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
						13,82	14,47	14,47	14,47	15,66	15,66	15,01	17,50	19,98	16,85	16,85	15,66	15,66	19,98	19,98	19,98	

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	213	231	418	821	501	504	507	502	508	503	601	604	602
Längshalber		610	1210	R	100 Stk./Pal.	7,90	8,30	8,30	8,30	9,50	9,50	8,30	9,50	13,90	9,50	9,50	8,70	8,70	13,90	13,90	—
Ortgangziegel (2,7 Stück/m)		610	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	12,80	13,30	13,30	13,30	15,70	15,70	13,30	15,70	18,60	15,70	15,70	13,80	13,80	18,60	18,60	18,60
Doppelwulstziegel (2,7 Stück/m)		610	1840	R	100 Stk./Pal.	12,80	13,30	13,30	13,30	15,70	15,70	13,30	15,70	—	15,70	15,70	13,80	13,80	18,60	18,60	18,60
Lüfterziegel LQ 32,5		610	1400	R	96 Stk./Pal.	18,50	19,50	19,50	19,50	22,70	22,70	19,50	22,70	29,40	22,70	22,70	20,90	20,90	29,40	29,40	29,40
Firstanschluss-Lüfterziegel (4,2 Stück/m pro Firstseite)		610	1600	R	112 Stk./Pal.	5,40	5,60	5,60	5,60	6,50	6,50	5,60	6,50	6,80	6,50	6,50	6,20	6,20	6,80	6,80	6,80
Firstanschluss-Lüfter-Längshalber		610	1610	R	B	33,80	34,00	34,00	34,00	35,30	35,30	34,00	35,30	38,70	35,30	35,30	34,50	34,50	38,70	38,70	38,70
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel		610	re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	17,70	18,10	18,10	18,10	19,50	19,50	18,10	19,50	29,40	19,50	19,50	18,50	18,50	29,40	29,40	29,40
Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel		610	1640	R	100 Stk./Pal.	17,70	18,10	18,10	—	19,50	19,50	18,10	19,50	—	19,50	19,50	18,50	18,50	29,40	29,40	—
Pultziegel gepresst (4,2 Stück/m)		610	2700	A	B	26,80	27,40	27,40	—	29,40	29,40	27,40	29,40	—	29,40	29,40	28,20	28,20	30,90	30,90	30,90
Pult-Ortgangziegel gepresst		610	re 2720, li 2730	A	B	49,20	49,60	49,60	—	50,20	50,20	49,60	50,20	—	50,20	50,20	49,60	49,60	50,70	50,70	50,70
Pultziegel garniert Sondermaß (4,2 Stück/m)		610	2760	A	B	31,20	32,00	31,20	32,00	34,00	34,00	32,00	34,00	35,70	34,00	34,00	32,90	32,90	35,70	35,70	35,70
Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß		610	re 2840, li 2850	A	B	53,90	53,90	53,90	54,20	54,70	54,70	54,20	54,70	55,20	54,70	54,70	54,20	54,20	55,20	55,20	55,20
Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,2 Stück/m)		610	2800	A	B	31,20	31,20	31,20	32,00	34,00	34,00	32,00	34,00	35,70	34,00	34,00	32,90	32,90	35,70	35,70	35,70
Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß		610	re 2820, li 2830	A	B	53,90	53,90	53,90	54,20	54,70	54,70	54,20	54,70	55,20	54,70	54,70	54,20	54,20	55,20	55,20	55,20

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	213	231	418	821	501	504	507	502	508	503	601	604	602	
Firstziegel PF (2,5 Stück/m)		GOG	5000	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	12,00	12,00	13,90	13,90	12,00	15,10	17,00	15,10	15,10	12,30	12,30	17,00	17,00	17,00	
Firstziegel PR (2,5 Stück/m)		GOG	5100	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	12,00	12,00	—	—	12,00	15,10	—	15,10	—	—	12,30	—	—	17,00	
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PF		GOG	5010	R	B	12,30	12,90	12,90	12,90	15,80	15,80	12,90	15,80	—	15,80	15,80	14,30	14,30	21,40	21,40	21,40	
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PR		GOG	5110	R	B	12,30	12,90	12,90	12,90	—	—	12,90	15,80	—	15,80	—	—	14,30	—	—	21,40	
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PF		GOG	5012	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	37,00	37,00	31,60	37,00	—	37,00	37,00	31,60	31,60	39,90	39,90	39,90	
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PR		GOG	5112	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	—	—	31,60	37,00	—	37,00	—	—	31,60	—	—	39,90	
Gratanfänger keramisch PF		GOG	5015	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	39,10	39,10	30,20	39,10	45,70	39,10	39,10	32,80	32,80	45,70	45,70	45,70	
Gratanfänger keramisch PR		GOG	5115	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	—	—	30,20	39,10	—	39,10	—	—	32,80	—	—	45,70	
Gratanfänger keramisch mit Muschelform PF		GOG	5016	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	46,40	46,40	51,70	51,70	46,40	51,70	70,50	51,70	51,70	49,70	49,70	70,50	70,50	70,50	
Gratanfänger keramisch mit Muschelform PR		GOG	5116	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	46,40	46,40	—	—	46,40	51,70	—	51,70	—	—	49,70	—	—	70,50	
Walmkappe 3-achsig PF		GOG	5020	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	174,00	174,00	133,00	174,00	—	174,00	174,00	146,00	146,00	231,00	231,00	231,00	
Walmkappe 3-achsig PR		GOG	5120	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	—	—	133,00	174,00	—	174,00	—	—	146,00	—	—	231,00	
Firstklammer Aluminium PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06), grau (Farbcode U07), blau (Farbcode U09) und grün (Farbcode U10)		UNI	5023	R	30 Stk./Kart.																0,55	
Firstklammer Aluminium PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	5123	R	30 Stk./Kart.																	0,55
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5024	R	30 Stk./Kart.																	0,55
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5124	R	30 Stk./Kart.																	0,55
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5025	R	30 Stk./Kart.																	0,30
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5125	R	30 Stk./Kart.																	0,30
"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5026	R	4 Stk./VE																	2,90
"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5126	R	4 Stk./VE																	2,90
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	3720	R	72 Stk./Pal.																	71,30

Sortiment für Dachentlüftungen und durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	213	231	418	821	501	504	507	502	508	503	601	604	602
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		610	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	179,00	179,00	161,00	179,00	205,00	179,00	179,00	161,00	161,00	205,00	205,00	205,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		610	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	232,00	212,00	212,00	212,00	212,00	232,00	232,00	232,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		610	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	232,00	212,00	212,00	212,00	212,00	232,00	232,00	232,00
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette		610	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00	160,00	160,00	160,00	160,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00	180,00	180,00	180,00
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		610	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00	181,00	181,00	181,00	181,00	222,00	181,00	181,00	181,00	181,00	222,00	222,00	222,00
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		610	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00	206,00	206,00	206,00	206,00	241,00	206,00	206,00	206,00	206,00	241,00	241,00	241,00

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„FUTURA®“
Der Großformatziegel der Zukunft.

Produktionswerke **Großengottern**
Mindestbedarf/m² **10,8 Stück/m²**
Stk./Minipaket **5 Stück**
Gewicht/Palette **1081 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“							„FINESSE“						„NOBLESSE“		
		R	R	R	R	R	R	R	R	A	R	R	R	R	A	A	R
	naturrot		kupferrot engobliert	weinrot engobliert	dunkelbraun engobliert	grau engobliert	schieferon engobliert	schwarz matt engobliert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert	dunkelblau glasiert	dunkelgrün glasiert	braun glasiert
		100	200	202	213	231	418	821	501	504	507	502	508	503	601	604	602

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	610	4000	R	B	46,20	46,20	46,20	46,20	53,90	53,90	46,20	53,90	—	53,90	53,90	46,20	46,20	67,80	67,80	67,80
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	50,50	76,20	—	76,20	76,20	50,50	76,20	91,80	91,80	91,80
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	86,70	111,00	—	111,00	111,00	86,70	111,00	139,00	139,00	139,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	103,00	134,00	—	134,00	134,00	103,00	134,00	170,00	170,00	170,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	—	193,00	193,00	254,00	193,00	254,00	—	254,00	254,00	—	254,00	—	—	—
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	23,60	—	23,60	23,60	18,40	23,60	34,00	34,00	34,00
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	32,10	47,10	—	47,10	47,10	32,10	47,10	54,90	54,90	54,90
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	23,60	—	23,60	23,60	18,40	23,60	34,00	34,00	34,00
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B														30,10		
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B															44,60	
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B															224,00	
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B															44,70	
	System-Solarhalter-Set für 30er oder 40er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	610	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Stk./Kart.	21,20	22,30	22,30	22,30	25,90	25,90	25,90	25,90	33,80	25,90	25,90	25,90	25,90	33,80	33,80	33,80
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmkammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B															35,80	
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	610	4140	R	100 Stk./Kart.															0,95	

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	610	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	—	185,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B															389,00	
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel (Hochprofil), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3854	R	B															88,00	
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	610	3700	R	B															31,60	
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	610	3750	R	B															31,60	
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.															43,50	
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B															20,00	
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 10-13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3771	R	50 Stk./Kart.															0,95	
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.															35,80	
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MAGNUM“, „FUTURA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3562	R	250 Stk./Kart.															0,40	
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu geeignet für „BALANCE“, „PREMION“ (40/60er Lattung) und „FUTURA“, „MAGNUM“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3567	R	250 Stk./Kart.															0,40	
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MAGNUM“, „FUTURA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3572	R	250 Stk./Kart.															0,40	
	Einschlag-Sturmkammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MAGNUM“, „BALANCE“, „FUTURA“, „PREMION“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3585	R	250 Stk./Kart.															0,40	

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„PREMION®“

Der Flachdachziegel mit „HOCHBRANDFAKTOR“®.

Produktionswerke **Guttau**
 Mindestbedarf/m² **11,6 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **5 Stück**
 Gewicht/Palette **889 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“						„FINESSE“				„NOBLESSE“	
						R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Preis pro m ² in €	660	1000	R	240 Stk./Pal.	1090,00	1160,00	1210,00	1380,00	1260,00	1260,00	1380,00	1380,00	1380,00	1380,00	1670,00	1670,00
						12,64	13,46	14,04	16,01	14,62	14,62	16,01	16,01	16,01	16,01	19,37	19,37

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Preise											
		660	1210	R	112 Stk./Pal.	6,60	7,00	7,40	7,40	9,80	7,40	9,80	9,80	9,80	13,80	13,80	
		660	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	12,20	13,20	13,50	13,50	14,10	13,50	14,60	14,60	14,60	14,60	18,20	18,20
		660	1840	R	100 Stk./Pal.	12,20	13,20	13,50	13,50	14,10	13,50	14,60	14,60	14,60	14,60	18,20	18,20
		660	1400	R	112 Stk./Pal.	16,00	16,20	18,70	18,70	21,00	18,70	21,00	21,00	21,00	30,30	30,30	
		660	1600	R	112 Stk./Pal.	5,20	5,40	5,40	5,40	6,90	5,40	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	
		660	1610	R	B	32,80	33,40	33,70	33,70	33,70	33,70	35,70	35,70	35,70	35,70	38,20	38,20
		660	re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	16,60	18,30	18,20	18,20	21,30	18,20	21,30	21,30	21,30	21,30	29,10	29,10
		660	1640	R	100 Stk./Pal.	16,60	18,30	18,20	18,20	21,30	18,20	21,30	21,30	21,30	21,30	29,10	29,10
		660	2700	R	B	26,40	27,00	28,80	28,80	30,10	28,80	30,10	30,10	30,10	30,60	30,60	
		660	re 2720, li 2730	R	B	31,80	32,90	34,40	34,40	38,90	34,40	38,90	38,90	38,90	50,20	50,20	
		660	2760	A	B	34,10	34,40	34,40	34,40	35,20	34,40	35,20	35,20	35,20	35,60	35,60	
		660	re 2840, li 2850	A	B	49,00	49,10	49,10	49,10	51,80	49,10	51,80	51,80	51,80	54,70	54,70	
		660	2800	A	B	34,10	34,40	34,40	34,40	35,20	34,40	35,20	35,20	35,20	35,60	35,60	
		660	re 2820, li 2830	A	B	49,00	49,10	49,10	49,10	51,80	49,10	51,80	51,80	51,80	54,70	54,70	

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Preise											
		GUT	5300	R	72 Stk./Pal.	11,10	11,30	12,50	12,50	13,40	12,50	14,10	14,10	14,10	14,10	17,00	17,00
		GUT	5400	R	72 Stk./Pal.	—	—	—	—	—	—	14,10	—	14,10	—	—	
		GUT	5310	R	B	12,30	12,90	14,30	14,30	15,80	12,90	15,80	15,80	15,80	15,80	21,40	21,40
		GUT	5312	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	37,00	31,60	37,00	37,00	37,00	37,00	39,90	39,90
		GUT	5412	R	B	—	—	—	—	—	—	37,00	—	37,00	—	—	
		GUT	5315	R	54 Stk./Pal.	28,60	30,20	32,80	32,80	39,10	30,20	39,10	39,10	39,10	39,10	45,70	45,70
		GUT	5415	R	50 Stk./Pal.	—	—	—	—	—	—	39,10	—	39,10	—	—	
		GUT	5316	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	50,10	50,10	51,70	46,40	51,70	51,70	51,70	70,50	70,50	
		GUT	5416	A	20 Stk./Pal.	—	—	—	—	—	—	51,70	—	51,70	—	—	
		GUT	5320	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	146,00	146,00	174,00	133,00	174,00	174,00	174,00	231,00	231,00	
		GUT	5420	R	30 Stk./Pal.	—	—	—	—	—	—	174,00	—	174,00	—	—	
		UNI	5323	R	30 Stk./Kart.	0,55											
		UNI	5423	R	30 Stk./Kart.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
		UNI	5324	R	30 Stk./Kart.	0,55											
		UNI	5424	R	30 Stk./Kart.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
		UNI	5325	R	30 Stk./Kart.	0,30											
		UNI	5425	R	30 Stk./Kart.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
		UNI	5326	R	4 Stk./VE	2,90											
		UNI	5426	R	4 Stk./VE	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
		UNI	3720	R	72 Stk./Pal.	71,30											

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Preise											
		660	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	161,00	179,00	161,00	179,00	179,00	161,00	179,00	205,00	205,00
		660	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	232,00	232,00
		660	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	232,00	232,00
		660	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	180,00	180,00
		660	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	222,00	222,00
		660	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	241,00	241,00

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„PREMION®“
Der Flachdachziegel mit
„HOCHBRANDFAKTOR“®.

Produktionswerke **Guttau**
Mindestbedarf/m² **11,6 Stück/m²**
Stk./Minipaket **5 Stück**
Gewicht/Palette **889 kg**



Bestell-
code:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“						„FINESSE“				„NOBLESSE“	
		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	naturrot		kupferrot engobiert	braun engobiert	mangan matt	schieferon engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kastanie glasiert	kristall-schiefer glasiert	kristall-schwarz glasiert
	100	200	208	221	418	821	507	502	503	512	607	606	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück															
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	660	4000	R	B	45,70	45,70	45,70	45,70	53,40	45,70	53,40	53,40	53,40	53,40	67,20	67,20
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	50,50	76,20	76,20	76,20	76,20	91,80	91,80
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	86,70	111,00	111,00	111,00	111,00	139,00	139,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	103,00	134,00	134,00	134,00	134,00	170,00	170,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	193,00	—	254,00	193,00	254,00	254,00	254,00	254,00	—	—
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	34,00	34,00
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	34,00	34,00
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	32,10	47,10	47,10	47,10	47,10	54,90	54,90
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10											
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60											
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00											
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70											
	System-Solarhalter-Set für 30er oder 40er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	660	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Stk./Kart.	21,10	22,10	22,10	22,10	25,70	25,70	23,80	23,80	23,80	23,80	33,50	33,50
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80											
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	660	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95											

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück															
	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	660	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	185,00	—	—	—	—	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00											
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel (Hochprofil), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3854	R	B	88,00											
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	660	3750	R	B	31,30											
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	660	3700	R	B	31,30											
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50											
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	—	—	—	—	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00											
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 10-13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3771	R	50 Stk./Kart.	0,95											
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3776	R	100 Stk./Kart.	35,80											
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „BALANCE“, „PREMION“ (40/60er Lattung) und „FUTURA“, „MAGNUM“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3567	R	250 Stk./Kart.	0,40											
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „MELODIE“ (40/60er Lattung) und „BALANCE“, „PREMION“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3561	R	250 Stk./Kart.	0,40											
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „BALANCE“, „PREMION“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3577	R	250 Stk./Kart.	0,40											
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MAGNUM“, „BALANCE“, „FUTURA“, „PREMION“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3585	R	250 Stk./Kart.	0,40											

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„VIVA“
Der sanfte Flachdachziegel.

Produktionswerke **Malsch**
Mindestbedarf/m² **12,7 Stück/m²**
Stk./Minipaket **4 Stück**
Gewicht/Palette **913 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	
				A	R	R	R	R	R	A	A	R	A	
				naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert	
	647	1000	R	240 Stk./Pal.	980,00	1030,00	1030,00	1030,00	1150,00	1030,00	1370,00	1320,00	1150,00	1440,00
					12,45	13,08	13,08	13,08	14,61	13,08	17,40	16,76	14,61	18,29

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Stk./Pal.	5,80	6,40	6,40	6,40	6,70	6,40	10,00	10,00	6,70	11,10
Längshalber	647	1210	R	128 Stk./Pal.	5,80	6,40	6,40	6,40	6,70	6,40	10,00	10,00	6,70	11,10	
Ortgangziegel (2,9 Stück/m)	647	re 1820, li 1830	R	40 Stk./Pal.	11,00	11,30	11,30	11,30	11,60	11,30	14,30	14,30	11,60	15,50	
Doppelwulstziegel (2,9 Stück/m)	647	1840	R	100 Stk./Pal.	11,00	11,30	11,30	11,30	11,60	11,30	14,30	14,30	11,60	15,50	
Lüfterziegel LQ 21,0 cm ²	647	1400	R	100 Stk./Pal.	16,20	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	19,30	19,30	16,50	20,60	
Firstanschluss-Lüfterziegel (4,6 Stück/m pro Firstseite)	647	1600	R	56 Stk./Pal.	4,50	4,70	4,70	4,70	5,10	4,70	5,30	5,30	5,10	5,80	
Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	647	1610	R	B	34,70	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	39,20	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	647	re 1620, li 1630	R	36 Stk./Pal.	15,40	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	19,70	19,70	16,00	21,30	
Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	647	1640	R	B	15,40	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	19,70	19,70	16,00	21,30	
Pultziegel garniert standard (4,6 Stück/m)	647	2700	A	B	25,80	27,70	27,70	27,70	29,90	27,70	32,00	32,00	29,90	32,50	
Pult-Ortgangziegel garniert standard	647	re 2720, li 2730	A	B	49,90	50,00	50,00	50,00	50,80	50,00	51,00	51,00	50,80	51,70	
Pultziegel garniert Sondermaß (4,6 Stück/m)	647	2760	A	B	34,70	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,40	35,40	35,20	36,20	
Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	647	re 2840, li 2850	A	B	54,80	54,90	54,90	54,90	55,40	54,90	55,60	55,60	55,40	56,50	
Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,6 Stück/m)	647	2800	A	B	34,70	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20	35,40	35,40	35,20	36,20	
Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	647	re 2820, li 2830	A	B	49,90	50,00	50,00	50,00	50,80	50,00	51,00	51,00	50,80	51,70	

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Stk./Pal.	8,70	9,20	9,20	9,20	11,20	9,20	11,40	11,40	11,20	14,60
Firstziegel G10 (3,0 Stück/m)	MAL	5500	R	54 Stk./Pal.	8,70	9,20	9,20	9,20	11,20	9,20	11,40	11,40	11,20	14,60	
Firstanfang- und -endscheibe keramisch G10	MAL	5510	R	B	12,30	12,90	12,90	12,90	15,80	12,90	15,80	15,80	14,30	21,40	
Firstanfänger-/ender G10	MAL	5518	R	45 Stk./Pal.	28,50	30,20	30,20	30,20	39,10	30,20	39,10	39,10	32,80	45,70	
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch G10	MAL	5512	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	37,00	31,60	37,00	37,00	31,60	39,90	
Gratanfänger keramisch G10	MAL	5515	R	45 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	39,10	30,20	39,10	39,10	32,80	45,70	
Walmkappe 3-achsig G10	MAL	5520	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	174,00	133,00	174,00	174,00	146,00	231,00	
Firstklammer Aluminium G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5523	R	30 Stk./Kart.						0,55					
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5524	R	30 Stk./Kart.						0,55					
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5525	R	30 Stk./Kart.						0,30					
"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5526	R	4 Stk./VE						2,90					
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.						71,30					

Sortiment für Dachentlüftungen und durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	179,00	147,00	179,00	179,00	161,00	205,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	647	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	179,00	147,00	179,00	179,00	161,00	205,00	
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	647	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	212,00	172,00	212,00	212,00	212,00	232,00	
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	647	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	212,00	172,00	212,00	212,00	212,00	232,00	
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	647	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00	160,00	132,00	160,00	160,00	160,00	180,00	
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	647	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00	181,00	160,00	181,00	181,00	181,00	222,00	
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	647	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00	206,00	187,00	206,00	206,00	206,00	241,00	

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„VIVA“
Der sanfte Flachdachziegel.

Produktionswerke **Malsch**
 Mindestbedarf/m² **12,7 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **913 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“
		A	R	R	R	R	R	A	A	R	A
	naturrot		rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert
		100	201	200	213	418	220	507	502	503	607

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	647	4000	R	B	46,60	46,60	46,60	46,60	54,40	46,60	54,40	54,40	46,60	68,60
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	91,80
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	139,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	170,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	193,00	193,00	254,00	—	254,00	254,00	254,00	—
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	34,00
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	34,00
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	54,90
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10									
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60									
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00									
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70									
	System-Solarhalter-Set für 30er, 40er oder 50er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	647	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Stk./Kart.	21,50	22,50	22,50	22,50	26,20	22,50	26,20	26,20	26,20	34,10
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80									
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	647	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95									

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	647	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	185,00	—	—	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00									
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00									
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	647	3700	R	B	29,50									
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50									
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00									
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95									
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.	35,80									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3568	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3591	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3578	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „VIVA“, „GRATUS“, „MAXIMA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3581	R	250 Stk./Kart.	0,40									

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„MZ3®“
Der bewährte Flachdachziegel.

Produktionswerke **Dorfen**
Mindestbedarf/m² **13,6 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **913 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in € Preis pro m ² in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“					„FINESSE“	
						R	R	R	R	R	R	R
						naturrot	kupferrot engobiert	braun engobiert	altgrau engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert
		632	1000	R	240 Stk./Pal.	880,00	910,00	930,00	930,00	930,00	1.030,00	1.030,00
						11,96	12,37	12,64	12,64	12,64	14,00	14,00

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“	„FINESSE“
1830	Ortgangsziegel (2,9 Stück/m)	632	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	11,00	11,30
1840	Doppelwulstziegel (2,9 Stück/m)	632	1840	R	88 Stk./Pal.	11,00	11,30
1400	Lüfterziegel LQ 12 cm ²	632	1400	R	48 Stk./Pal.	14,30	15,30
1700	Firstanschluss-Verschiebe-Lüfter-Ortgangsziegel (4,9 Stück/m pro Firstseite)	632	1700	R	88 Stk./Pal.	5,00	5,10
1730	Firstanschluss-Verschiebe-Lüfter-Doppelwulstziegel	632	re 1720, li 1730	R	88 Stk./Pal.	15,40	16,20
1740	Pult-Verschiebeziegel gepresst (4,9 Stück/m)	632	2700	A	B	19,90	20,10
1700	Pultziegel garniert Sondermaß (4,9 Stück/m)	632	re 2720, li 2730	A	B	28,90	29,90
1730	Pult-Ortgangsziegel garniert Sondermaß	632	re 2840, li 2850	A	B	54,60	54,80
1740	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,9 Stück/m)	632	2800	A	B	31,50	32,30
	Mansard-/Knick-Ortgangsziegel garniert Sondermaß	632	re 2820, li 2830	A	B	54,60	54,80

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“	„FINESSE“
5700	Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	DOR	5700	R	45 Stk./Pal.	9,60	9,90
5710	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PMZ	DOR	5710	R	B	12,30	12,90
5717	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PMZ	DOR	5712	R	B	30,50	31,60
5712	Gratanfänger keramisch mit rundem Abschluss PMZ	DOR	5717	R	60 Stk./Pal.	28,60	30,20
5720	Walmkappe 3-achsig PMZ	DOR	5720	R	B	117,00	133,00
5723	Firstklammer Aluminium PMZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5723	R	30 Stk./Kart.		0,55
5724	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PMZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5724	R	30 Stk./Kart.		0,55
5725	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PMZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5725	R	30 Stk./Kart.		0,30
5726	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PMZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5726	R	4 Stk./VE		2,90
5724	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.		71,30

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“	„FINESSE“
3000	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	632	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00
3010	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	632	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00
3320	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	632	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00
3340	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	632	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00
3320	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	632	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00
3340, 3341, 3342	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	632	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00



B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„MZ3®“
Der bewährte Flachdachziegel.

Produktionswerke **Dorfen**
Mindestbedarf/m² **13,6 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **913 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“					„FINESSE“	
		R	R	R	R	R	R	R
	naturrot		kupferrot engobiert	braun engobiert	altgrau engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert
		100	200	208	215	220	507	503

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	632	4000	R	B	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	54,40	54,40
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20	76,20
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	111,00	111,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	134,00	134,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	193,00	193,00	—	254,00	254,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	47,10	47,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B				30,10			
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B				44,60			
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B				224,00			
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B				44,70			
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B				35,80			
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	632	4140	R	100 Stk./Kart.				0,95			

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	632	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	185,00	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B				389,00			
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B				88,00			
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	632	3700	R	B				29,50			
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.				43,50			
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25–105 mm oder 100–125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	R	B				20,00			
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13–17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.				0,95			
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3776	R	100 Stk./Kart.				35,80			
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3560	R	250 Stk./Kart.				0,40			
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3594	R	250 Stk./Kart.				0,40			
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3570	R	250 Stk./Kart.				0,40			
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MZ3“, „HARMONIE“, „TERRA“, „OPTIMA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3586	R	250 Stk./Kart.				0,40			

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.



„HARMONIE®“

Der zeitlos schöne Flachdachziegel.

Produktionswerke **Wertingen**
 Mindestbedarf/m² **14,2 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **5 Stück**
 Gewicht/Palette **921 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“										„FINESSE“	
						R	R	A	R	R	R	A	R	R	A	R	
						naturrot	rot engobiert	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schieferrot engobiert	anthrazit engobiert	braun glasiert	schwarz glasiert	
	Preis pro m ² in €	671	1000	R	280 Stk./Pal.	880,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00	1.060,00	
						12,50	12,78	14,20	12,78	12,78	12,78	14,20	14,20	14,20	15,05	15,05	

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	201	244	200	202	213	231	418	220	502	503
	Längshalber	671	1210	R	240 Stk./Pal.	5,80	6,40	6,70	6,40	6,40	6,40	6,70	6,70	6,70	9,90	9,90
	Ortgangziegel (2,9 Stück/m)	671	re 1820, li 1830	R	56 Stk./Pal.	11,00	11,30	11,60	11,30	11,30	11,30	11,60	11,60	11,60	14,30	14,30
	Doppelwulstziegel (2,9 Stück/m)	671	1840	R	120 Stk./Pal.	11,00	11,30	11,60	11,30	11,30	11,30	11,60	11,60	11,60	14,30	14,30
	Lüfterziegel LQ ca. 25 cm ²	671	1400	R	120 Stk./Pal.	16,20	16,50	19,30	16,50	16,50	16,50	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
	Firstanschluss-Lüfterziegel (5,1 Stück/m pro Firstseite)	671	1600	R	140 Stk./Pal.	5,00	5,10	5,60	5,10	5,10	5,10	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	671	1610	R	B	34,70	35,00	—	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	671	re 1620, li 1630	R	56 Stk./Pal.	16,70	17,60	18,50	17,60	17,60	17,60	18,50	18,50	18,50	19,30	19,30
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	671	1640	R	120 Stk./Pal.	16,70	17,60	18,50	17,60	17,60	17,60	18,50	18,50	18,50	19,30	19,30
	Pultziegel garniert standard (5,1 Stück/m)	671	2700	R	48 Stk./Pal.	34,70	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	671	re 2720, li 2730	R	B	49,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Pultziegel garniert Sondermaß (5,1 Stück/m)	671	2760	A	B	34,70	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	671	re 2840, li 2850	A	B	49,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (5,1 Stück/m)	671	2800	A	B	34,70	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	671	re 2820, li 2830	A	B	49,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	9,80	10,20	12,70	10,20	10,20	10,20	12,70	12,70	12,70	12,90	12,90
	Firstziegel PZ (2,5 Stück/m)	WER	5800	R	60 Stk./Pal.	9,80	10,20	12,70	10,20	10,20	10,20	12,70	12,70	12,70	12,90	12,90
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PZ	WER	5810	R	B	12,30	12,90	—	12,90	12,90	12,90	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PZ	WER	5812	R	B	30,50	31,60	—	31,60	31,60	31,60	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Gratanfänger keramisch PZ	WER	5815	R	33 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	30,20	30,20	30,20	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10
	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PZ	WER	5817	R	60 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	28,60	30,20	30,20	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PZ	WER	5816	A	33 Stk./Pal.	31,40	46,40	49,70	46,40	46,40	49,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
	Walmkappe 3-achsig PZ	WER	5820	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	174,00	133,00	133,00	133,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
	Firstklammer Aluminium PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5823	R	30 Stk./Kart.							0,55				
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5824	R	30 Stk./Kart.							0,55				
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5825	R	30 Stk./Kart.							0,30				
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5826	R	4 Stk./VE							2,90				
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.							71,30				

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	144,00	147,00	161,00	147,00	147,00	147,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	671	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	161,00	147,00	147,00	147,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	671	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	671	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	671	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	—	132,00	132,00	132,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	671	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	181,00	160,00	160,00	160,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	671	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	—	187,00	187,00	187,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„HARMONIE®“

Der zeitlos schöne Flachdachziegel.

Produktionswerke **Wertingen**
 Mindestbedarf/m² **14,2 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **5 Stück**
 Gewicht/Palette **921 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“										„FINESSE“	
		R	R	A	R	R	R	A	R	R	A	R	
		naturrot	rot engobiert	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schieferrot engobiert	anthrazit engobiert	braun glasiert	schwarz glasiert	
		100	201	244	200	202	213	231	418	220	502	503	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	671	4000	R	B	46,60	46,60	—	46,60	46,60	46,60	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	—	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20	76,20	76,20	
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	—	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	111,00	111,00	111,00	
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	—	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	134,00	134,00	134,00	
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	—	193,00	—	193,00	193,00	254,00	—	254,00	254,00	
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	—	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	—	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	—	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	47,10	47,10	47,10	
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B											30,10	
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B											44,60	
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B											224,00	
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B											44,70	
	System-Solarhalter-Set für 30er, 40er oder 50er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	671	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Stk./Kart.	21,40	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B											35,80	
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	671	4140	R	100 Stk./Kart.											0,95	

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	671	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	—	—	—	—	185,00	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEK-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B											389,00	
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B											88,00	
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	671	3750	R	B											31,90	
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	671	3700	R	B											31,90	
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.											43,50	
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	8037, 100-125 mm 8038	R	B											20,00	
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.											0,95	
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.											35,80	
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3563	R	250 Stk./Kart.											0,40	
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für TERRA „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3593	R	250 Stk./Kart.											0,40	
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3573	R	250 Stk./Kart.											0,40	
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MZ3“, „HARMONIE“, TERRA „OPTIMA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3586	R	250 Stk./Kart.											0,40	

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

TERRA „OPTIMA®“

Der universell einsetzbare Reformziegel.

Produktionswerke **Höngeda**
 Mindestbedarf/m² **11,9 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **6 Stück**
 Gewicht/Palette **1004 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“								„FINESSE“		
						R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
						naturrot	kupferrot engobliert	weinrot engobliert	braun engobliert	dunkelbraun engobliert	grau engobliert	schieferrot engobliert	anthrazit engobliert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
	Preis pro m ² in €	625	1000	R	288 Stk./Pal.	1.180,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.630,00	1.510,00	1.510,00
						14,05	15,24	15,24	15,24	15,24	16,78	16,78	16,78	19,39	17,97	17,97

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	208	213	231	418	220	507	508	503
Längshalber	625	1210	R	360 Stk./Pal.	5,40	6,70	6,70	6,70	6,70	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	6,90	6,90
Ortgangziegel (2,8 Stück/m)	625	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	12,70	13,90	13,90	13,90	13,90	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	14,40	14,40
Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)	625	1840	R	96 Stk./Pal.	12,70	13,90	13,90	—	—	15,80	15,80	15,80	—	—	—	—
Lüfterziegel LQ 25 cm ²	625	1400	R	120 Stk./Pal.	15,90	17,30	17,30	17,30	17,30	19,90	19,90	19,90	19,90	18,30	18,30	18,30
Firstanschluss-Lüfterziegel (4,5 Stück/m pro Firstseite)	625	1600	R	120 Stk./Pal.	5,40	6,30	6,30	6,30	6,30	6,70	6,70	6,70	6,70	5,80	5,80	5,80
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	625	re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	17,90	19,20	19,20	19,20	19,20	21,60	21,60	21,60	21,60	19,80	19,80	19,80
Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	625	1640	R	B	17,90	—	—	—	—	21,60	21,60	21,60	—	—	—	—
Pultziegel garniert standard (4,5 Stück/m)	625	2700	R	B	33,60	34,20	34,20	34,20	34,20	37,30	37,30	37,30	37,30	34,30	34,30	34,30
Pult-Ortgangziegel garniert standard	625	re 2720, li 2730	R	B	49,50	50,20	50,20	50,20	50,20	53,60	53,60	53,60	53,60	49,20	49,20	49,20
Pultziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	625	2760	A	B	38,20	38,90	38,90	38,90	38,90	41,90	41,90	41,90	41,90	38,60	38,60	38,60
Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	625	re 2840, li 2850	A	B	54,30	54,90	54,90	54,90	54,90	58,00	58,00	58,00	58,00	53,50	53,50	53,50
Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	625	2800	A	B	38,20	38,90	38,90	38,90	38,90	41,90	41,90	41,90	41,90	38,60	38,60	38,60
Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	625	re 2820, li 2830	A	B	54,30	54,90	54,90	54,90	54,90	58,00	58,00	58,00	58,00	53,50	53,50	53,50

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	208	213	231	418	220	507	508	503
Firstziegel PH (2,6 Stück/m)	HON	5900	R	72 Stk./Pal.	10,00	10,50	10,50	10,50	10,50	12,80	12,80	10,50	12,80	11,00	11,00	11,00
Firstziegel PV (2,5 Stück/m)	HON	6000	R	72 Stk./Pal.	—	10,50	10,50	—	—	—	12,80	10,50	12,80	—	—	11,00
Firstanfang- und -endscheibe mit Muschel PH	HON	5909	A	B	27,80	29,00	29,00	29,00	29,00	34,20	34,20	29,00	34,20	29,00	29,00	29,00
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PV	HON	6010	R	B	—	12,90	12,90	—	—	—	15,80	12,90	15,80	—	—	14,30
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PH	HON	5912	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	31,60	37,00	37,00	31,60	37,00	31,60	31,60	31,60
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PV	HON	6012	R	B	—	31,60	31,60	—	—	—	37,00	31,60	37,00	—	—	31,60
Gratanfänger keramisch PH	HON	5915	R	50 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	30,20	39,10	39,10	30,20	39,10	32,80	32,80	32,80
Gratanfänger keramisch PV	HON	6015	R	50 Stk./Pal.	—	30,20	30,20	—	—	—	39,10	30,20	39,10	—	—	32,80
Gratanfänger keramisch runder Abschluss PH	HON	5917	R	75 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	30,20	39,10	39,10	30,20	39,10	32,80	32,80	32,80
Walmkappe 3-achsig PH	HON	5920	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	133,00	174,00	174,00	133,00	174,00	146,00	146,00	146,00
Walmkappe 3-achsig PV	HON	6020	R	30 Stk./Pal.	—	133,00	133,00	—	—	—	174,00	133,00	174,00	—	—	146,00
Firstklammer Aluminium PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5923	R	30 Stk./Kart.	—	—	—	—	—	0,55	—	—	—	—	—	—
Firstklammer Aluminium PV, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	6023	R	30 Stk./Kart.	—	—	—	—	—	0,55	—	—	—	—	—	—
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5924	R	30 Stk./Kart.	—	—	—	—	—	0,55	—	—	—	—	—	—
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PV, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6024	R	30 Stk./Kart.	—	—	—	—	—	0,55	—	—	—	—	—	—
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5925	R	30 Stk./Kart.	—	—	—	—	—	0,30	—	—	—	—	—	—
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PV, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6025	R	30 Stk./Kart.	—	—	—	—	—	0,30	—	—	—	—	—	—
"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5926	R	4 Stk./VE	—	—	—	—	—	2,90	—	—	—	—	—	—
"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PV, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6026	R	4 Stk./VE	—	—	—	—	—	2,90	—	—	—	—	—	—
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.	—	—	—	—	—	71,30	—	—	—	—	—	—

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	208	213	231	418	220	507	508	503
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	625	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	147,00	179,00	179,00	147,00	179,00	161,00	161,00	161,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	625	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	625	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	625	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00	132,00	160,00	160,00	132,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	625	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00	160,00	181,00	181,00	160,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	625	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00	187,00	206,00	206,00	187,00	206,00	206,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

TERRA „OPTIMA®“

Der universell einsetzbare Reformziegel.

Produktionswerke **Höngeda**
 Mindestbedarf/m² **11,9 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **6 Stück**
 Gewicht/Palette **1004 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“								„FINESSE“		
		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	naturrot		kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	dunkelbraun engobiert	grau engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
	100	200	202	208	213	231	418	220	507	508	503	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	625	4000	R	B	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40	54,20	54,20	54,20	54,20	46,40	46,40
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20	76,20	50,50	76,20
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	111,00	111,00	86,70	111,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	134,00	134,00	103,00	134,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	—	193,00	193,00	193,00	254,00	—	254,00	—	254,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	18,40	23,60
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	18,40	23,60
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	47,10	47,10	32,10	47,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B							30,10				
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B							44,60				
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B							224,00				
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B							44,70				
	System-Solarhalter-Set für 30er, 40er oder 50er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	625	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Stk./Kart.	21,40	22,40	22,40	22,40	22,40	26,10	26,10	22,40	26,10	24,10	24,10
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B							35,80				
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	625	4140	R	100 Stk./Kart.							0,95				

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	625	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	—	—	185,00	—	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEK-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B							389,00				
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B							88,00				
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	625	3750	R	B							31,80				
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	625	3700	R	B							31,80				
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.							43,50				
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B							20,00				
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 10-13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3771	R	50 Stk./Kart.							0,95				
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.							35,80				
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3560	R	250 Stk./Kart.							0,40				
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für TERRA „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3593	R	250 Stk./Kart.							0,40				
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3570	R	250 Stk./Kart.							0,40				
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „MZ3“, „HARMONIE“, TERRA „OPTIMA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3586	R	250 Stk./Kart.							0,40				

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„ELEGANZ®“
Der Reformziegel mit Stil.

Produktionswerke **Wertingen**
Mindestbedarf/m² **13,7 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **817 kg**



Bestell-
code:

Flächenziegel	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“		
					100	200	213
	690	1000	A	240 Stk./Pal.	950,00	1.000,00	1.060,00
					13,02	13,70	14,52

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	213
1210	Längshalber	690	1210	A	240 Stk./Pal.	6,30	6,80	7,10
1820	Ortgangziegel (2,9 Stück/m)	690	re 1820, li 1830	A	56 Stk./Pal.	12,60	13,30	13,30
1400	Lüfterziegel LQ 15 cm ²	690	1400	A	120 Stk./Pal.	16,60	17,00	17,60
	Pultziegel garniert standard (4,9 Stück/m)	690	2700	A	B	25,40	25,90	26,90
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	690	re 2720, li 2730	A	B	28,90	29,90	31,20
	Pultziegel garniert Sondermaß (4,9 Stück/m)	690	2760	A	B	38,30	38,40	38,40
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	690	re 2840, li 2850	A	B	54,10	54,50	54,50
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,9 Stück/m)	690	2800	A	B	38,30	38,40	38,40
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	690	re 2820, li 2830	A	B	54,10	54,50	54,50

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	213
5800	Firstziegel PZ (2,5 Stück/m)	WER	5800	R	60 Stk./Pal.	9,80	10,20	10,20
5200	Firstziegel PRK (3,0 Stück/m)	WER	5200	R	60 Stk./Pal.	9,70	10,10	—
5816	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PZ	WER	5810	R	B	12,30	12,90	12,90
5815	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PRK	WER	5210	R	B	12,30	12,90	—
5215	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PZ	WER	5812	R	B	30,50	31,60	31,60
5812	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PRK	WER	5212	R	B	30,50	31,60	—
5815	Gratanfänger keramisch PZ	WER	5815	R	33 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20
5215	Gratanfänger keramisch PRK	WER	5215	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	—
5812	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PZ	WER	5817	R	60 Stk./Pal.	28,60	28,60	30,20
5820	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PZ	WER	5816	A	33 Stk./Pal.	31,40	46,40	49,70
5210	Walmkappe 3-achsig PZ	WER	5820	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00
5223	Walmkappe 3-achsig PRK	WER	5220	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	—
	Firstklammer Aluminium PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5823	R	30 Stk./Kart.		0,55	
	Firstklammer Aluminium PRK, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5223	R	30 Stk./Kart.		0,55	
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.		71,30	

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	213
3000	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	690	3000	A	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00
3010	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	690	3010	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00
3300	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	690	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00
3320	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	690	3300	A	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	690	3320	A	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	690	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„ELEGANZ®“
Der Reformziegel mit Stil.

Produktionswerke **Wertingen**
Mindestbedarf/m² **13,7 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **817 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“		
		A	A	A
Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	naturrot	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert
		100	200	213

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück				
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	690	4000	A	B	46,60
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	690	4140	A	100 Stk./Kart.	0,95

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück				
	Wärmegedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00
	Eindeckrahmen passend zu wärmegedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	690	3700	A	B	29,50
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	— 27,80 27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95
	Edelstahlschraube 70er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3775	R	100 Stk./Kart.	35,80
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3563	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3594	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3573	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einschlag-Sturmkammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3587	R	250 Stk./Kart.	0,40



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„DOMINO®“ Der geradlinige Glattziegel.

Produktionswerke **Großengottern**
 Mindestbedarf/m² **12,4 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **1033 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in € Preis pro m² in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“						„FINESSE“	
						R	R	R	R	R	R	R	R
						naturrot	kupferrot engobliert	weinrot engobliert	grau engobliert	schieferon engobliert	schwarz matt engobliert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
		640	1000	R	240 Stk./Pal.	1400,00	1580,00	1580,00	1740,00	1740,00	1740,00	1740,00	1740,00
						17,36	19,59	19,59	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	231	418	821	508	503
	Längshalber	640	1210	R	192 Stk./Pal.	6,20	6,70	6,70	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
	Ortgangziegel (2,9 Stück/m)	640	re 1820, li 1830	R	56 Stk./Pal.	15,00	15,20	15,20	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
	Doppelwulstziegel (2,9 Stück/m)	640	1840	R	96 Stk./Pal.	15,00	15,20	15,20	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
	Lüfterziegel LQ 27,3 cm²	640	1400	R	96 Stk./Pal.	17,70	18,20	18,20	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
	Firstanschluss-Lüfterziegel (4,5 Stück/m pro Firstseite)	640	1600	R	96 Stk./Pal.	5,40	5,80	5,80	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
	Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	640	1610	R	160 Stk./Pal.	33,50	33,80	33,80	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	640	re 1620, li 1630	R	56 Stk./Pal.	19,10	19,60	19,60	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	640	1640	R	60 Stk./Pal.	19,10	19,60	19,60	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40
	Pultziegel garniert standard (4,5 Stück/m)	640	2700	R	B	33,40	33,50	33,50	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	640	re 2720, li 2730	R	B	48,70	48,90	48,90	53,10	53,10	53,10	53,10	53,10
	Pult-Längshalber garniert standard	640	2710	A	B	48,70	48,90	48,90	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
	Pultziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	640	2760	A	B	37,90	38,00	38,00	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	640	re 2840, li 2850	A	B	49,50	53,70	53,70	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	640	2800	A	B	37,90	38,00	38,00	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	640	re 2820, li 2830	A	B	53,40	53,70	53,70	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	231	418	821	508	503
	Firstziegel PD (2,5 Stück/m)	GOG	6100	R	60 Stk./Pal.	14,20	15,20	15,20	17,20	17,20	17,20	16,40	16,40
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PD	GOG	6110	R	B	12,30	12,90	12,90	15,80	15,80	12,90	14,30	14,30
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PD	GOG	6112	R	B	30,50	31,60	31,60	37,00	37,00	31,60	31,60	31,60
	Gratanfänger keramisch PD	GOG	6115	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	39,10	39,10	30,20	32,80	32,80
	Walmkappe 3-achsig PD	GOG	6120	R	B	117,00	133,00	133,00	174,00	174,00	133,00	146,00	146,00
	Firstklammer Aluminium PD, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	6123	R	30 Stk./Kart.	0,55							
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PD, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6124	R	30 Stk./Kart.	0,55							
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PD, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6125	R	30 Stk./Kart.	0,30							
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PD, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6126	R	4 Stk./VE	2,90							
	First-/Gratrolle 150 cm² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.	71,30							

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	231	418	821	508	503
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	640	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	179,00	179,00	161,00	161,00	161,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	640	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	640	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	640	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	640	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	640	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„DOMINO®“ Der geradlinige Glattziegel.

Produktionswerke **Großengottern**
 Mindestbedarf/m² **12,4 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **1033 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“						„FINESSE“	
		R	R	R	R	R	R	R	R
	naturrot		kupferrot engobiert	weinrot engobiert	grau engobiert	schieferon engobiert	schwarz matt engobiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
		100	200	202	231	418	821	508	503

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	640	4000	R	B	46,10	46,10	46,10	53,80	53,80	46,10	46,10	46,10
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	50,50	50,50	76,20
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	86,70	86,70	111,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	103,00	103,00	134,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	—	193,00	254,00	193,00	—	254,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	18,40	23,60
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	18,40	23,60
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	32,10	32,10	47,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10							
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60							
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00							
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70							
	System-Solarhalter-Set für 30er oder 40er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	640	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Stk./Kart.	21,20	22,30	22,30	25,90	25,90	25,90	23,90	23,90
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80							
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	640	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95							

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	640	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	185,00	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00							
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00							
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	640	3750	R	B	29,10							
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	640	3700	R	B	29,10							
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50							
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00							
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95							
	Edelstahlschraube 70er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3775	R	100 Stk./Kart.	35,80							
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3560	R	250 Stk./Kart.	0,40							
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für TERRA „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3593	R	250 Stk./Kart.	0,40							
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3570	R	250 Stk./Kart.	0,40							
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3587	R	250 Stk./Kart.	0,40							

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„RAPIDO®“
Der flexible Falzziegel im Megaformat.

Produktionswerke **Lenti**
Mindestbedarf/m² **8,1 Stück/m²**
Stk./Minipaket **4 Stück**
Gewicht/Palette **882 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in € Preis pro m² in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“									
						R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
						naturrot	rot engobliert	naturrot geflammt	toskana engobliert	kupferrot engobliert	weinrot engobliert	braun engobliert	schwarz engobliert	schwarz matt engobliert	
		622	1000	R	168 Stk./Pal.	1.280,00	1.340,00	1.390,00	1.390,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.460,00	1.460,00	
						10,36	10,86	11,26	11,26	10,86	10,86	10,86	11,83	11,83	

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	201	243	244	200	202	208	809	821
Längshalber		622	1210	R	108 Stk./Pal.	4,90	5,40	5,70	5,70	5,40	5,40	5,40	5,80	5,80
Ortgangziegel (2,4 Stück/m)		622	re 1820, li 1830	R	56 Stk./Pal.	12,10	12,80	13,00	13,00	12,80	12,80	12,80	13,30	13,30
Doppelwulstziegel (2,4 Stück/m)		622	1840	R	112 Stk./Pal.	12,10	12,80	13,00	13,00	12,80	12,80	12,80	13,30	13,30
Lüfterziegel LQ 37,5 cm²		622	1400	R	80 Stk./Pal.	18,00	18,70	20,60	20,60	18,70	18,70	18,70	20,00	20,00
Firstanschluss-Lüfterziegel (3,6 Stück/m pro Firstseite)		622	1600	R	108 Stk./Pal.	4,10	4,70	5,00	5,00	4,70	4,70	4,70	4,80	4,80
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel		622	re 1620, li 1630	R	56 Stk./Pal.	16,90	17,10	18,50	18,50	17,10	17,10	17,10	18,00	18,00
Pultziegel garniert standard (3,6 Stück/m)		622	2700	A	B	32,90	33,40	33,80	33,80	33,40	33,40	33,40	33,80	33,80
Pult-Ortgangziegel garniert standard		622	re 2720, li 2730	A	B	49,60	49,90	50,50	50,50	49,90	49,90	49,90	50,50	50,50
Pult-Längshalber garniert standard		622	2710	A	B	49,60	49,90	50,50	50,50	49,90	49,90	49,90	50,50	50,50
Pultziegel garniert Sondermaß (3,6 Stück/m)		622	2760	A	B	37,40	38,20	38,40	38,40	38,20	38,20	38,20	38,40	38,40
Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß		622	re 2840, li 2850	A	B	54,50	54,70	54,90	54,90	54,70	54,70	54,70	54,90	54,90
Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (3,6 Stück/m)		622	2800	A	B	37,40	38,20	38,40	38,40	38,20	—	38,20	38,40	38,40
Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß		622	re 2820, li 2830	A	B	54,50	54,70	54,90	54,90	54,70	54,70	54,70	54,90	54,90

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	201	243	244	200	202	208	809	821
Firstziegel PF (2,5 Stück/m)		LEN	5000	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	13,90	13,90	12,00	12,00	12,00	12,30	12,30
Firstziegel PR (2,5 Stück/m)		LEN	5100	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	13,90	13,90	12,00	12,00	12,00	12,30	12,30
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PF		LEN	5010	R	B	12,30	12,90	—	—	12,90	12,90	12,90	14,30	14,30
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PR		LEN	5110	R	B	12,30	12,90	—	—	12,90	12,90	12,90	14,30	14,30
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PF		LEN	5012	R	B	30,50	31,60	—	—	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PR		LEN	5112	R	B	30,50	31,60	—	—	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60
Gratanfänger keramisch PF		LEN	5015	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	39,10	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20
Gratanfänger keramisch PR		LEN	5115	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	39,10	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20
Gratanfänger keramisch mit Muschelform PF		LEN	5016	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	—	—	46,40	46,40	46,40	49,70	49,70
Gratanfänger keramisch mit Muschelform PR		LEN	5116	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	—	—	46,40	46,40	46,40	49,70	49,70
Gratanfänger keramisch runder Abschluss PF		LEN	5017	R	40 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	39,10	30,20	—	30,20	30,20	30,20
Walmkappe 3-achsig PF		LEN	5020	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	174,00	174,00	133,00	133,00	133,00	146,00	146,00
Walmkappe 3-achsig PR		LEN	5120	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	174,00	174,00	133,00	133,00	133,00	146,00	146,00
Firstklammer Aluminium PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06), grau (Farbcode U07), blau (Farbcode U09) und grün (Farbcode U10)		UNI	5023	R	30 Stk./Kart.					0,55				
Firstklammer Aluminium PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	5123	R	30 Stk./Kart.					0,55				
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5024	R	30 Stk./Kart.					0,55				
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5124	R	30 Stk./Kart.					0,55				
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5025	R	30 Stk./Kart.					0,30				
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5125	R	30 Stk./Kart.					0,30				
"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5126	R	4 Stk./VE					2,90				
"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5026	R	4 Stk./VE					2,90				
First-/Gratrolle 150 cm² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	3720	R	72 Stk./Pal.					71,30				

Sortiment für Dachentlüftungen und durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	201	243	244	200	202	208	809	821
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		622	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	161,00	161,00	147,00	147,00	147,00	161,00	161,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		622	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		622	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00	172,00	172,00	172,00	212,00	212,00
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette		622	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	159,00	159,00	132,00	132,00	132,00	160,00	160,00
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		622	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	181,00	181,00	160,00	160,00	160,00	181,00	181,00
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		622	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	206,00	206,00	187,00	187,00	187,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„RAPIDO®“

Der flexible Falzziegel im Megaformat.

Produktionswerke **Lenti**
 Mindestbedarf/m² **8,1 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **882 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

		„NUANCE“									
Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
		naturrot	rot engobiert	naturrot geflammt	toskana engobiert	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	braun engobiert	schwarz engobiert	schwarz matt engobiert	
		100	201	243	244	200	202	208	809	821	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück													
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	622	4000	R	B	46,50	46,50	—	—	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	—	—	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	—	—	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	—	—	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	—	—	193,00	—	193,00	193,00	193,00	
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	—	—	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	—	—	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	—	—	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B					30,10					
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B					44,60					
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B					224,00					
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B					44,70					
	System-Solarhalter-Set für 30er oder 40er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	622	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Stk./Kart.	21,40	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	26,20	26,20
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B					35,80					
Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	622	4140	R	100 Stk./Kart.					0,95						

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück												
	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	622	3950	R	4 Stk./Pal.	178,10	—	—	—	—	—	—	185,00	—
	Wärmegeprägtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B					389,00				
	Eindeckrahmen passend zu wärmegeprägtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B					88,00				
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	622	3750	R	B					31,80				
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	622	3700	R	B					31,80				
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.					43,50				
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B					20,00				
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 10-13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3771	R	50 Stk./Kart.					0,95				
	Edelstahlschraube 70er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3775	R	100 Stk./Kart.					35,80				
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3560	R	250 Stk./Kart.					0,40				
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3594	R	250 Stk./Kart.					0,40				
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3570	R	250 Stk./Kart.					0,40				
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „RAPIDO“, „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3584	R	250 Stk./Kart.					0,40				

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„RUSTICO®“ Der rustikale Falzziegel.

Produktionswerke **Dorfen**
 Mindestbedarf/m² **14,5 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **7 Stück**
 Gewicht/Palette **865 kg**



Bestell-
code:

		„NUANCE“			
Verfügbarkeit	R	A	R	A	
Verpackungseinheit	naturrot	toskana engobiert	kupferrot engobiert	altgrau engobiert	
	100	244	200	215	
	280 Stk./Pal.	820,00	1.060,00	880,00	950,00
		11,89	15,38	12,76	13,78

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	244	200	215
	Preis pro m ² in €	624	1000	R	280 Stk./Pal.	820,00	1.060,00	880,00	950,00
						11,89	15,38	12,76	13,78

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	244	200	215
	Schneestoppziegel	624	4141	R	88 Stk./Pal.	3,60	—	—	—
	Längshalber	624	1210	R	288 Stk./Pal.	3,90	4,50	4,30	4,50
	Ortgangziegel (3,0 Stück/m)	624	re 1820, li 1830	R	56 Stk./Pal.	11,00	12,20	11,30	12,20
	Lüfterziegel LQ 12 cm ²	624	1400	R	60 Stk./Pal.	16,60	18,10	17,40	18,10
	Pultziegel garniert standard (5,0 Stück/m)	624	2700	A	B	27,20	27,70	27,70	27,70
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	624	re 2720, li 2730	A	B	49,80	50,10	50,10	50,10
	Pultziegel garniert Sondermaß (5,0 Stück/m)	624	2760	A	B	31,50	32,30	32,30	32,30
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	624	re 2840, li 2850	A	B	54,60	54,80	54,80	54,80
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (5,0 Stück/m)	624	2800	A	B	31,50	32,30	32,30	32,30
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	624	re 2820, li 2830	A	B	54,60	54,80	54,80	54,80

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	244	200	215
	Firstziegel PRU (2,5 Stück/m)	DOR	6200	R	54 Stk./Pal.	10,00	10,50	10,50	10,50
	Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	DOR	5700	R	45 Stk./Pal.	9,60	10,80	9,90	9,90
	Firstanfangscheibe keramisch PRU	DOR	6211	R	B	12,30	12,90	12,90	12,90
	Firstendscheibe keramisch PRU	DOR	6210	R	B	18,00	18,70	18,70	18,70
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PMZ	DOR	5712	R	B	30,50	—	31,60	31,60
	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PRU	DOR	6217	R	60 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20
	Gratanfänger keramisch mit rundem Abschluss PMZ	DOR	5717	R	60 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20
	Walmkappe 3-achsig PRU	DOR	6220	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00
	Walmkappe 3-achsig PMZ	DOR	5720	R	B	117,00	133,00	133,00	133,00
	Firstklammer Aluminium PRU, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	6223	R	30 Stk./Kart.		0,55		
	Firstklammer Aluminium PMZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5723	R	30 Stk./Kart.		0,55		
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.		71,30		

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	244	200	215
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	624	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	161,00	147,00	147,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	624	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	212,00	172,00	172,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	624	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	212,00	172,00	172,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	624	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	624	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EDPM-Unterdachmanschette	624	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00




B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„RUSTICO®“ Der rustikale Falzziegel.

Produktionswerke **Dorfen**
 Mindestbedarf/m² **14,5 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **7 Stück**
 Gewicht/Palette **865 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

		„NUANCE“			
Verfügbarkeit		R	A	R	A
Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	naturrot	toskana engobiert	kupferrot engobiert	altgrau engobiert
		100	244	200	215

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	624	4000	R	B	46,70	—	46,70	46,70
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	—	50,50	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	—	86,70	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	—	103,00	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	193,00	193,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	—	18,40	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	—	18,40	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	—	32,10	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10			
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60			
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00			
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70			
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80			
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	624	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95			

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00			
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00			
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	624	3700	R	B	29,50			
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50			
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00			
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95			
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3776	R	100 Stk./Kart.	35,80			
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3560	R	250 Stk./Kart.	0,40			
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für TERRA „OPTIMA“, „DOMINO“, „HARMONIE“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3593	R	250 Stk./Kart.	0,40			
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MZ3“, „OPTIMA“, „DOMINO“, „RAPIDO“, „RUSTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3570	R	250 Stk./Kart.	0,40			
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3587	R	250 Stk./Kart.	0,40			

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.



„RATIO®“ Höngeda

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Produktionswerke **Höngeda**
 Mindestbedarf/m² **11,7 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **6 Stück**
 Gewicht/Palette **1091 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	„NUANCE“					„FINESSE“						
				Verfügbarkeit	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
				Verpackungseinheit	naturrot	kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert	
	Preis pro m ² in €	620	1000	R	288 Stk./Pal.	1.060,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.450,00	1.790,00	1.450,00	1.280,00	1.280,00
						12,30	12,88	12,88	12,88	12,88	16,82	20,76	16,82	14,85	14,85

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	213	220	501	504	507	508	503
	Längshalber	620	1210	R	360 Stk./Pal.	4,90	5,40	5,40	5,40	5,40	7,40	10,40	7,40	5,80	5,80
	Ortgangziegel (2,7 Stück/m)	620	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	12,20	12,80	12,80	12,80	12,80	13,80	18,20	13,80	13,30	13,30
	Doppelwulstziegel (2,7 Stück/m)	620	1840	R	96 Stk./Pal.	12,20	12,80	12,80	12,80	—	—	—	—	—	—
	Lüfterziegel LQ 27,3 cm ²	620	1400	R	120 Stk./Pal.	16,20	16,90	16,90	16,90	16,90	17,40	19,20	17,40	17,40	17,40
	Firstanschluss-Lüfterziegel (4,5 Stück/m pro Firstseite)	620	1600	R	120 Stk./Pal.	5,30	5,60	5,60	5,60	5,60	6,70	7,60	6,70	6,30	6,30
	Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	620	1610	R	B	34,10	34,30	34,30	34,30	34,30	34,80	39,00	34,80	34,30	34,30
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	620	re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	16,90	18,30	18,30	18,30	18,30	19,50	31,00	19,50	18,50	18,50
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	620	1640	R	B	16,90	18,30	18,30	18,30	—	—	—	—	—	—
	Pultziegel garniert standard (4,5 Stück/m)	620	2700	A	B	33,80	34,00	34,00	34,00	34,00	36,00	34,20	36,00	34,20	34,20
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	620	re 2720, li 2730	A	B	49,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	53,80	50,00	50,00	50,00
	Pultziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	620	2760	A	B	38,30	38,70	38,70	38,70	38,70	40,40	43,70	40,40	38,90	38,90
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	620	re 2840, li 2850	A	B	54,50	54,70	54,70	54,70	54,70	54,70	58,20	54,70	54,70	54,70
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	620	2800	A	B	38,30	38,70	38,70	38,70	38,70	40,40	43,70	40,40	38,90	38,90
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	620	re 2820, li 2830	A	B	54,50	54,70	54,70	54,70	54,70	54,70	58,20	54,70	54,70	54,70

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	213	220	501	504	507	508	503
	Firstziegel PH (2,6 Stück/m)	HON	5900	R	72 Stk./Pal.	10,00	10,50	10,50	10,50	10,50	12,80	13,50	12,80	11,00	11,00
	Firstanfang- und -endscheibe mit Muschel PH	HON	5909	A	B	27,80	29,00	29,00	29,00	29,00	34,20	—	34,20	29,00	29,00
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PH	HON	5912	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	31,60	37,00	—	37,00	31,60	31,60
	Gratanfänger keramisch PH	HON	5915	R	50 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	30,20	39,10	45,70	39,10	32,80	32,80
	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PH	HON	5917	R	75 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	30,20	39,10	45,70	39,10	32,80	32,80
	Walmkappe 3-achsig PH	HON	5920	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	133,00	174,00	—	174,00	146,00	146,00
	Firstklammer Aluminium PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5923	R	30 Stk./Kart.	0,55									
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5924	R	30 Stk./Kart.	0,55									
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5925	R	30 Stk./Kart.	0,30									
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PH, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5926	R	4 Stk./VE	2,90									
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.	71,30									

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	202	213	220	501	504	507	508	503
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	620	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	147,00	179,00	205,00	179,00	161,00	161,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	620	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00	232,00	212,00	212,00	212,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	620	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00	232,00	212,00	212,00	212,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	620	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00	132,00	160,00	180,00	160,00	160,00	160,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	620	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00	160,00	181,00	222,00	181,00	181,00	181,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	620	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00	187,00	206,00	241,00	206,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„RATIO®“ Höngeda

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Produktionswerke **Höngeda**
 Mindestbedarf/m² **11,7 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **6 Stück**
 Gewicht/Palette **1091 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“					„FINESSE“				
		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	naturrot		kupferrot engobiert	weinrot engobiert	dunkelbraun engobiert	anthrazit engobiert	rot glasiert	antik geflammt glasiert	weinrot glasiert	schiefer glasiert	schwarz glasiert
	100	200	202	213	220	501	504	507	508	503	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	620	4000	R	B	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	—	46,60	46,60	46,60
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20	—	76,20	50,50	76,20
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	111,00	—	111,00	86,70	111,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	134,00	—	134,00	103,00	134,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	—	193,00	—	254,00	—	254,00	—	254,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	—	23,60	18,40	23,60
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	—	23,60	18,40	23,60
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	47,10	—	47,10	32,10	47,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10									
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60									
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00									
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70									
	System-Solarhalter-Set für 30er oder 40er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	620	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Stk./Kart.	21,40	22,50	22,50	22,50	22,50	26,20	34,10	26,20	24,20	24,20
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80									
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	620	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95									

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	620	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	185,00	—	—	—	—	—
	Wärmegeämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00									
	Eindeckrahmen passend zu wärmegeämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00									
	Lichtziegel (Original Kristall-Glas) Auslaufmodell, universeller Farbbestellcode: 900	620	3750	R	B	31,90									
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	620	3700	R	B	31,90									
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50									
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	—	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00									
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95									
	Edelstahlschraube 70er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3775	R	100 Stk./Kart.	35,80									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3568	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3591	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3578	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3587	R	250 Stk./Kart.	0,40									

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„RATIO®“ Dorfen

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Produktionswerke **Dorfen**
 Mindestbedarf/m² **11,7 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **5 Stück**
 Gewicht/Palette **913 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Preis pro m ² in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	„NUANCE“			
						R	R	A	
			651	1000	R	240 Stk./Pal.	1.060,00	1.110,00	1.220,00
							12,30	12,88	14,15

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	215
	Längshalber	651	1210	R	960 Stk./Pal.	4,90	5,40	5,80
	Ortgangziegel (2,7 Stück/m)	651	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	12,20	12,80	13,30
	Doppelwulstziegel (2,7 Stück/m)	651	1840	R	120 Stk./Pal.	12,20	12,80	—
	Lüfterziegel LQ 27,3 cm ²	651	1400	R	96 Stk./Pal.	16,20	16,90	17,40
	Firstanschluss-Lüfterziegel (4,5 Stück/m pro Firstseite)	651	1600	R	120 Stk./Pal.	5,30	5,60	6,30
	Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	651	1610	R	B	34,10	34,30	34,30
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	651	re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	16,90	18,30	18,50
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	651	1640	R	80 Stk./Pal.	16,90	18,30	—
	Pultziegel garniert standard (4,5 Stück/m)	651	2700	A	B	33,80	34,00	34,20
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	651	re 2720, li 2730	A	B	49,70	50,00	50,00
	Pultziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	651	2760	A	B	38,30	38,70	38,90
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	651	re 2840, li 2850	A	B	54,50	54,70	54,70
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,5 Stück/m)	651	2800	A	B	38,30	38,70	38,90
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	651	re 2820, li 2830	A	B	54,50	54,70	54,70

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	215
	Firstziegel PRU (2,5 Stück/m)	DOR	6200	R	54 Stk./Pal.	10,00	10,50	10,50
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PRU	DOR	6212	R	B	30,50	31,60	31,60
	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PRU	DOR	6217	R	60 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20
	Walmkappe 3-achsig PRU	DOR	6220	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00
	Firstklammer Aluminium PRU, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	6223	R	30 Stk./Kart.		0,55	
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PRU, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6224	R	30 Stk./Kart.		0,55	
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PRU, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6225	R	30 Stk./Kart.		0,30	
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PRU, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6226	R	4 Stk./VE		2,90	
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.		71,30	

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	100	200	215
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	651	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	651	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	651	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	651	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	651	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	651	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„RATIO®“ Dorfen

Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

Produktionswerke **Dorfen**
 Mindestbedarf/m² **11,7 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **5 Stück**
 Gewicht/Palette **913 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“		
		R	R	A
	naturrot		kupferrot engobiert	altgrau engobiert
		100	200	215

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück				
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	651	4000	R	B	46,60
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70
	System-Solarhalter-Set für 30er oder 40er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	651	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620	R	10 Stk./Kart.	21,40 22,50 22,50
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	651	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück				
	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	651	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00 — —
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	651	3700	R	B	31,90
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	— 27,80 27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3776	R	100 Stk./Kart.	35,80
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3568	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3591	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „VIVA“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3578	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3587	R	250 Stk./Kart.	0,40



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„SINFONIE®“
Der Hohlfalzziegel in prägnanter Optik.

Produktionswerke **Großengottern**
Mindestbedarf/m² **10,9 Stück/m²**
Stk./Minipaket **5 Stück**
Gewicht/Palette **1045 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
					R	R	R	R	R	R
	650	1000	R	200 Stk./Pal.	1.280,00	1.390,00	1.450,00	1.850,00	1.630,00	1.960,00
					13,96	15,15	15,80	20,16	17,76	21,36

Zubehörsortiment		Preis in Euro/Stück									
	Längshalber	650	1210	R	96 Stk./Pal.	8,40	8,80	8,80	9,90	9,80	15,20
	Ortgangziegel (2,7 Stück/m)	650	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	12,90	13,40	13,40	15,70	13,90	18,70
	Doppelwulstziegel (2,7 Stück/m)	650	1840	R	80 Stk./Pal.	12,90	13,40	13,40	15,70	13,90	18,70
	Lüfterziegel LQ 32,5 cm ²	650	1400	R	96 Stk./Pal.	18,60	19,20	19,20	22,70	20,30	31,70
	Firstanschluss-Lüfterziegel (4,4 Stück/m pro Firstseite)	650	1600	R	96 Stk./Pal.	5,80	6,20	6,20	6,70	6,30	7,60
	Firstanschluss-Lüfter-Längshalber	650	1610	R	B	33,30	34,00	34,00	34,70	34,50	38,70
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	650	re 1620, li 1630	R	48 Stk./Pal.	19,20	19,60	19,60	22,80	19,80	31,90
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	650	1640	R	60 Stk./Pal.	19,20	19,60	19,60	—	19,80	31,90
	Pultziegel gepresst (4,4 Stück/m)	650	2700	A	B	29,10	30,10	30,10	31,20	30,70	39,20
	Pult-Ortgangziegel gepresst	650	re 2720, li 2730	A	B	33,20	34,10	34,10	35,80	34,80	45,40
	Pultziegel garniert Sondermaß (4,4 Stück/m)	650	2760	A	B	33,90	34,30	34,30	36,10	35,30	43,80
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	650	re 2840, li 2850	A	B	37,90	38,80	38,80	40,30	39,50	49,90
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,4 Stück/m)	650	2800	A	B	33,90	34,30	34,30	36,10	35,30	43,80
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	650	re 2820, li 2830	A	B	37,90	38,80	38,80	40,30	39,50	49,90

First- und Gratziegelsortiment		Preis in Euro/Stück									
	Firstziegel PF (2,5 Stück/m)	GOG	5000	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	12,00	15,10	12,30	17,00
	Firstziegel PR (2,5 Stück/m)	GOG	5100	R	60 Stk./Pal.	11,20	12,00	12,00	15,10	12,30	—
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PF	GOG	5010	R	B	12,30	12,90	12,90	15,80	14,30	21,40
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PR	GOG	5110	R	B	12,30	12,90	12,90	15,80	14,30	—
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PF	GOG	5012	R	B	30,50	31,60	31,60	37,00	31,60	39,90
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PR	GOG	5112	R	B	30,50	31,60	31,60	37,00	31,60	—
	Gratanfänger keramisch PF	GOG	5015	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	39,10	32,80	45,70
	Gratanfänger keramisch PR	GOG	5115	R	30 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	39,10	32,80	—
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PF	GOG	5016	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	46,40	51,70	49,70	70,50
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PR	GOG	5116	A	20 Stk./Pal.	31,40	46,40	46,40	51,70	49,70	—
	Walmkappe 3-achsig PF	GOG	5020	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	174,00	146,00	231,00
	Walmkappe 3-achsig PR	GOG	5120	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	174,00	146,00	—
	Firstklammer Aluminium PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06), grau (Farbcode U07), blau (Farbcode U09) und grün (Farbcode U10)	UNI	5023	R	30 Stk./Kart.				0,55		
	Firstklammer Aluminium PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5123	R	30 Stk./Kart.				0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5024	R	30 Stk./Kart.				0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5124	R	30 Stk./Kart.				0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5025	R	30 Stk./Kart.				0,30		
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5125	R	30 Stk./Kart.				0,30		
	"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PF, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5026	R	4 Stk./VE				2,90		
	"FIRSTFIX" Klemmkralen-Set PR, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5126	R	4 Stk./VE				2,90		
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.				71,30		

Sortiment für Dachentlüftungen und durchdringungen		Preis in Euro/Stück									
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	650	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	161,00	179,00	161,00	205,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	650	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00	212,00	232,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	650	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00	212,00	232,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	650	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	160,00	160,00	160,00	180,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	650	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	181,00	181,00	181,00	222,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	650	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	206,00	206,00	206,00	241,00

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.



„SINFONIE®“
Der Hohlfalzziegel in prägnanter Optik.

Produktionswerke **Großgotttern**
Mindestbedarf/m² **10,9 Stück/m²**
Stk./Minipaket **5 Stück**
Gewicht/Palette **1045 kg**




Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
		R	R	R	R	R	R
	naturrot		kupferrot engobiert	schwarz matt engobiert	weinrot glasiert	schwarz glasiert	schwarz glasiert
		100	200	821	507	503	605

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück									
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	650	4000	R	B	46,40	46,40	46,40	54,20	46,40	68,20
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20	91,80
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	111,00	111,00	139,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	134,00	134,00	170,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	193,00	254,00	254,00	306,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	34,00
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	34,00
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	47,10	47,10	54,90
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10					
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60					
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00					
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70					
	System-Solarhalter-Set für 30er, 40er oder 50er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	650	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Stk./Kart.	21,60	22,40	26,10	26,10	24,10	34,00
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80					

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück									
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00					
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel (Hochprofil), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3854	R	B	88,00					
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	650	3700	R	B	29,30					
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50					
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00					
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 10-13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3771	R	50 Stk./Kart.	0,95					
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.	35,80					
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „SINFONIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3582	R	250 Stk./Kart.	0,40					



B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„MELODIE®“
Der leichte, flexible Hohlfalzziegel.

Produktionswerke **Wertingen**
Mindestbedarf/m² **13,7 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **793 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“				„FINESSE“
						R	R	R	R	R
	Preis pro m ² in €	649	1000	R	240 Stk./Pal.	1.180,00	1.280,00	1.410,00	1.410,00	1.510,00
						16,17	17,54	19,32	19,32	20,69

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R	R
	Ortgangziegel (3 Stück/m)	649	re 1820, li 1830	R	56 Stk./Pal.	12,70	13,90	13,90	13,90	14,40
	Doppelwulstziegel (3 Stück/m)	649	1840	R	120 Stk./Pal.	12,70	13,90	13,90	13,90	14,40
	Lüfterziegel LQ 32,5 cm ²	649	1400	R	120 Stk./Pal.	15,90	17,30	17,30	17,30	18,30
	Firstanschluss-Lüfterziegel (4,8 Stück/m pro Firstseite)	649	1600	R	120 Stk./Pal.	5,40	6,30	6,30	6,30	6,80
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel	649	re 1620, li 1630	R	56 Stk./Pal.	17,90	19,20	19,20	19,20	19,80
	Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel	649	1640	R	120 Stk./Pal.	17,90	19,20	19,20	19,20	19,80
	Pultziegel garniert standard (4,8 Stück/m)	649	2700	A B		34,70	35,00	35,00	35,00	35,00
	Pult-Ortgangziegel garniert standard	649	re 2720, li 2730	A B		49,90	50,00	50,00	50,00	50,00
	Pultziegel garniert Sondermaß (4,8 Stück/m)	649	2760	A B		34,70	35,00	35,00	35,00	35,00
	Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß	649	re 2840, li 2850	A B		49,90	50,00	50,00	50,00	50,00
	Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,8 Stück/m)	649	2800	A B		34,70	35,00	35,00	35,00	35,00
	Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß	649	re 2820, li 2830	A B		49,90	50,00	50,00	50,00	50,00

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R	R
	Firstziegel PMoN (2,5 Stück/m)	WER	6800	R	60 Stk./Pal.	9,80	10,20	12,70	12,70	12,90
	Firstziegel PZ (2,5 Stück/m)	WER	5800	R	60 Stk./Pal.	9,80	10,20	12,70	12,70	12,90
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PMoN	WER	6810	R	B	12,30	12,90	15,80	15,80	15,80
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PZ	WER	5810	R	B	12,30	12,90	15,80	15,80	15,80
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PMoN	WER	6812	R	B	30,50	31,60	37,00	37,00	37,00
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PZ	WER	5812	R	B	30,50	31,60	37,00	37,00	37,00
	Gratanfänger keramisch PMoN	WER	6815	R	33 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	39,10	39,10
	Gratanfänger keramisch PZ	WER	5815	R	33 Stk./Pal.	28,60	30,20	39,10	39,10	39,10
	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PZ	WER	5817	R	60 Stk./Pal.	28,60	28,60	39,10	39,10	39,10
	Gratanfänger keramisch mit Muschelform PZ	WER	5816	A	33 Stk./Pal.	31,40	46,40	51,70	51,70	51,70
	Walmkappe 3-achsig PMoN	WER	6820	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	174,00	174,00	174,00
	Walmkappe 3-achsig PZ	WER	5820	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	174,00	174,00	174,00
	Firstklammer Aluminium PMoN, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	6823	R	30 Stk./Kart.			0,55		
	Firstklammer Aluminium PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5823	R	30 Stk./Kart.			0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PMoN, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6824	R	30 Stk./Kart.			0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5824	R	30 Stk./Kart.			0,55		
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PMoN, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	6825	R	30 Stk./Kart.			0,30		
	"FIRSTFIX" Firstklammerdraht PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5825	R	30 Stk./Kart.			0,30		
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PMoN, Mindestabnahmemenge: ganze Verpackungseinheit, universeller Farbcode: 900	UNI	6826	R	4 Stk./VE			2,90		
	"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900	UNI	5826	R	4 Stk./VE			2,90		
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.			71,30		

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R	R
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	649	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	179,00	179,00	179,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	649	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00	212,00
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	649	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	212,00	212,00	212,00
	Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	649	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	649	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	181,00	181,00	181,00
	Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	649	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	206,00	206,00	206,00

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.



„MELODIE®“
Der leichte, flexible Hohlfalzziegel.

Produktionswerke **Wertingen**
Mindestbedarf/m² **13,7 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **793 kg**



Bestellcode:

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“				„FINESSE“
		R	R	R	R	R
	naturrot		kupferrot engobiert	schieferton engobiert	anthrazit engobiert	schwarz glasiert
		100	200	418	220	503

Flächenziegel

Modell Funktion

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall


Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	649	4000	R	B	46,60	46,60	54,40	54,40	54,40
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	76,20	76,20	76,20
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	111,00	111,00	111,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	134,00	134,00	134,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	193,00	254,00	—	254,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	47,10	47,10	47,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B			30,10		
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B			44,60		
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B			224,00		
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B			44,70		
	System-Solarhalter-Set für 30er, 40er oder 50er Lattung (bestehend aus Edelstahl-Solarhalter und Systemziegel)	649	Systemziegel 3600, 30 3610, 40 3620, 50 3630	R	10 Stk./Kart.	21,40	22,50	26,20	26,20	26,20
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B			35,80		

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B			389,00		
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B			88,00		
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	649	3700	R	B			31,90		
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.			43,50		
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B			20,00		
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.			0,95		
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.			35,80		
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „MELODIE“ (40/60er Lattung) und „BALANCE“, „PREMION“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3561	R	250 Stk./Kart.			0,40		
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3594	R	250 Stk./Kart.			0,40		
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3571	R	250 Stk./Kart.			0,40		
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „RAPIDO“, „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3584	R	250 Stk./Kart.			0,40		



B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„MAXIMA“

Der anpassungsfähige Großflächenziegel für Sanierungen.

Produktionswerke **Malsch**
 Mindestbedarf/m² **9,5 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **1105 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	
					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
					naturrot	rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert	
	Preis pro m ² in €	645	1000	R	240 Stk./Pal.	990,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.220,00	1.040,00	1.720,00	1.670,00	1.150,00	1.840,00
						9,41	9,88	9,88	9,88	11,60	9,88	16,35	15,87	10,93	17,48

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Stk./Pal.	5,80	6,40	6,40	6,40	6,70	6,40	9,90	9,90	6,70	11,10
Längshalber		645	1210	R	80 Stk./Pal.	5,80	6,40	6,40	6,40	6,70	6,40	9,90	9,90	6,70	11,10
Ortgangziegel (3,0 Stück/m)		645	re 1820, li 1830	R	32 Stk./Pal.	9,80	10,40	10,40	10,40	11,10	10,40	14,30	14,30	12,50	15,50
Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)		645	1840	R	80 Stk./Pal.	9,80	10,40	10,40	10,40	11,10	10,40	14,30	14,30	12,50	15,50
Lüfterziegel LQ 35,0 cm ²		645	1400	R	80 Stk./Pal.	16,50	16,80	16,80	16,80	17,30	16,80	19,30	19,30	17,30	20,60
Firstanschluss-Lüfterziegel (3,3 Stück/m pro Firstseite)		645	1600	R	48 Stk./Pal.	4,50	4,70	4,70	4,70	5,10	4,70	5,30	5,30	5,10	5,80
Firstanschluss-Lüfter-Längshalber		645	1610	R	B	34,70	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	34,90
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel		645	re 1620, li 1630	R	32 Stk./Pal.	15,40	15,90	15,90	15,90	19,60	15,90	19,60	19,60	19,60	21,30
Pultziegel garniert standard (3,3 Stück/m)		645	2700	A	B	25,70	27,60	27,60	27,60	29,70	27,60	31,90	31,90	29,70	31,40
Pult-Ortgangziegel garniert standard		645	re 2720, li 2730	A	B	49,80	49,90	49,90	49,90	50,70	49,90	50,90	50,90	50,70	51,60
Pultziegel garniert Sondermaß (3,3 Stück/m)		645	2760	A	B	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,30	35,00	35,00	36,20
Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß		645	re 2840, li 2850	A	B	54,70	54,80	54,80	54,80	55,30	54,80	55,50	55,50	55,30	56,40
Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (3,3 Stück/m)		645	2800	A	B	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,30	35,00	35,00	36,20
Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß		645	re 2820, li 2830	A	B	49,80	49,90	49,90	49,90	50,70	49,90	50,90	50,70	50,70	51,60

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Stk./Pal.	8,70	9,20	9,20	9,20	11,20	9,20	11,40	11,40	11,20	14,60
Firstziegel G10 (3,0 Stück/m)		MAL	5500	R	54 Stk./Pal.	8,70	9,20	9,20	9,20	11,20	9,20	11,40	11,40	11,20	14,60
Firstanfang- und -endscheibe keramisch G10		MAL	5510	R	B	12,30	12,90	12,90	12,90	15,80	12,90	15,80	15,80	14,30	21,40
Firstanfänger-/ender G10		MAL	5518	R	45 Stk./Pal.	28,50	30,20	30,20	30,20	39,10	30,20	39,10	39,10	32,80	45,70
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch G10		MAL	5512	R	B	30,50	31,60	31,60	31,60	37,00	31,60	37,00	37,00	31,60	39,90
Gratanfänger keramisch G10		MAL	5515	R	45 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	30,20	39,10	30,20	39,10	39,10	32,80	45,70
Walmkappe 3-achsig G10		MAL	5520	R	30 Stk./Pal.	117,00	133,00	133,00	133,00	174,00	133,00	174,00	174,00	146,00	231,00
Firstklammer Aluminium G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	5523	R	30 Stk./Kart.						0,55				
"FIRSTFIX" Firstklammer Edelstahl G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5524	R	30 Stk./Kart.						0,55				
"FIRSTFIX" Firstklammerdraht G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5525	R	30 Stk./Kart.						0,30				
"FIRSTFIX" Klemmkralle-Set G10, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbcode: 900		UNI	5526	R	4 Stk./VE						2,90				
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	3720	R	72 Stk./Pal.					71,30					

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	179,00	147,00	179,00	179,00	161,00	205,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		645	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	179,00	147,00	179,00	179,00	161,00	205,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		645	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	212,00	172,00	212,00	212,00	212,00	232,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		645	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	212,00	172,00	212,00	212,00	212,00	232,00
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette		645	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00	160,00	132,00	160,00	160,00	160,00	180,00
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		645	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00	181,00	160,00	181,00	181,00	181,00	222,00
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		645	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00	206,00	187,00	206,00	206,00	206,00	241,00

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„MAXIMA“

Der anpassungsfähige Großflächenziegel für Sanierungen.

Produktionswerke **Malsch**
 Mindestbedarf/m² **9,5 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **4 Stück**
 Gewicht/Palette **1105 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“
		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	naturrot		rot engobiert	kupferrot engobiert	dunkelbraun engobiert	schieferon engobiert	anthrazit engobiert	weinrot glasiert	braun glasiert	schwarz glasiert	kristall-schiefer glasiert
	100	201	200	213	418	220	507	502	503	607	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	645	4000	R	B	46,50	46,50	46,50	46,50	54,30	54,30	54,30	54,30	54,30	68,50
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	91,80
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	139,00
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	170,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	193,00	193,00	254,00	—	254,00	254,00	254,00	—
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	34,00
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	34,00
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	54,90
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10									
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60									
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00									
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70									
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80									
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	645	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95									

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	645	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	185,00	—	—	—	—
	Wärmeisoliertes Dachausstiegfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00									
	Eindeckrahmen passend zu wärmeisoliertem Dachausstiegfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00									
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	645	3700	R	B	29,40									
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50									
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
	EPDM Unterdachmanschetten 25–105 mm oder 100–125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25–105 mm 8037, 100–125 mm 8038	R	B	20,00									
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13–17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95									
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3776	R	100 Stk./Kart.	35,80									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu geeignet für „GRATUS“, „MAXIMA“ (40/60er Lattung) und „MAXIMA“ (40/50er Lattung), Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3564	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „GRATUS“, „MAXIMA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3574	R	250 Stk./Kart.	0,40									
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „VIVA“, „GRATUS“, „MAXIMA“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3581	R	250 Stk./Kart.	0,40									

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„ROMANO“

Der markante Tondachziegel nach
römischem Vorbild.

Produktionswerke **Dorfen**
 Mindestbedarf/m² **14,3 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **6 Stück**
 Gewicht/Palette **913 kg**



Bestell-
code:


Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	„NUANCE“			
					A	A	R	
	Preis pro m ² in €	638	1000	R	240 Stk./Pal.	1.100,00	1.220,00	1.220,00
						15,74	17,44	17,44

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück							
Ortsgangziegel (2,9 Stück/m)	638	re 1820, li 1830	R	48 Stk./Pal.	12,10	12,70	12,70	
Lüfterziegel LQ 12 cm ²	638	1400	R	48 Stk./Pal.	17,10	18,50	18,50	
Firstanschluss-Verschiebe-Lüfterziegel (5,0 Stück/m pro Firstseite)	638	1700	R	88 Stk./Pal.	5,70	6,70	6,70	
Firstanschluss-Verschiebe-Lüfter-Ortsgangziegel	638	re 1720, li 1730	R	88 Stk./Pal.	16,80	18,10	18,10	

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück							
Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	DOR	5700	R	45 Stk./Pal.	9,60	10,80	10,80	
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PMZ	DOR	5710	R	B	12,30	—	—	
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PMZ	DOR	5712	R	B	30,50	—	—	
Gratanfänger keramisch mit rundem Abschluss PMZ	DOR	5717	R	60 Stk./Pal.	28,60	30,20	30,20	
Walmkappe 3-achsig PMZ	DOR	5720	R	B	117,00	133,00	133,00	
Firstklammer Aluminium PMZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5723	R	30 Stk./Kart.		0,55		
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.		71,30		

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück							
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	638	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	161,00	161,00	
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	638	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	212,00	212,00	
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	638	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	212,00	212,00	
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	638	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	160,00	160,00	
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	638	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	181,00	181,00	
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	638	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	206,00	206,00	

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solarmontage aus Metall	Preis in Euro/Stück							
Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	638	4000	R	B	46,80	—	—	
Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	—	—	
Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	—	—	
Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	—	—	
Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	—	
Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	—	—	
Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	—	—	
Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	—	—	
Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B		30,10		
Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B		44,60		
Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B		224,00		
Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B		44,70		
Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B		35,80		
Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), schwarz (Farbcode U06) und rotbraun (Farbcode U05)	638	4140	R	100 Stk./Kart.		0,95		



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„ROMANO“
Der markante Tondachziegel nach
römischem Vorbild.

Produktionswerke **Dorfen**
Mindestbedarf/m² **14,3 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **913 kg**



Bestell-
code:

Modell Funktion

		„NUANCE“		
Verfügbarkeit	A	A	R	
Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	naturrot	toskana engobiert	
		naturrot geflammt		
		100	243	244

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück				
	Wärmegedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00
	Eindeckrahmen passend zu wärmegedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel (Hochprofil), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3854	R	B	88,00
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00
	Grät- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95
	Edelstahlschraube 60er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3776	R	100 Stk./Kart.	35,80
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ROMANO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3583	R	200 Stk./Kart.	0,40



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

„ANTICO®“
Der kräftig strukturierte Klosterziegel.

Produktionswerke **Dorfen**
Mindestbedarf/m² **13,9 Stück/m²**
Stk./Minipaket **4 Stück**
Gewicht/Palette **697 kg**



Bestell-
code:


Flächenziegel	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit
	637	1000	A	160 Stk./Pal.	2.690,00
					37,39

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit
	Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)	637	1840	A	48 Stk./Pal.	19,30
	Lüfterziegel LQ 10 cm ²	637	1400	A	128 Stk./Pal.	20,10
	Firstanschluss-Lüfterziegel (5,0 Stück/m pro Firstseite)	637	1600	A	96 Stk./Pal.	7,90
	Traufziegel	637	2400	A	96 Stk./Pal.	7,90
	FLÄCHENZIEGEL: Mönchziegel (nur für Mörtelverlegung und/oder Mauerabdeckungen)	637	641	A	168 Stk./Pal.	3,30
	FLÄCHENZIEGEL: Nonnenziegel (nur für Mörtelverlegung und/oder Mauerabdeckungen)	637	639	A	240 Stk./Pal.	3,30

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit
	Firstziegel PMZ (2,6 Stück/m)	DOR	5700	R	45 Stk./Pal.	9,60
	Firstanfang- und -endscheibe keramisch PMZ	DOR	5710	R	B	12,30
	Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PMZ	DOR	5712	R	B	30,50
	Walmkappe 3-achsig PMZ	DOR	5720	R	B	117,00
	Firstklammer Aluminium PMZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	5723	R	30 Stk./Kart.	0,55
	First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3720	R	72 Stk./Pal.	71,30

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit
	Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	637	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95
	Einschlag-Sturmklammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ANTICO“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3590	R	100 Stk./Kart.	0,40



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„HERZZIEGEL“
Der unverwechselbare Falzziegel mit Schneestopp-Effekt.

Produktionswerke **Wertingen**
Mindestbedarf/m² **13,7 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **817 kg**



Bestellcode:

Flächenziegel		Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit	R
Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €		642	1000	R	240 Stk./Pal.		1.060,00
Preis pro m ² in €							14,52

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit	R
Längshalber		642	1210	R	240 Stk./Pal.		6,30
Ortgangziegel (2,9 Stück/m)		642	re 1820, li 1830	R	56 Stk./Pal.		12,60
Lüfterziegel LQ 15 cm ²		642	1400	R	120 Stk./Pal.		16,60
Pultziegel garniert standard (4,9 Stück/m)		642	2700	A	B		25,40
Pult-Ortgangziegel garniert standard		642	re 2720, li 2730	A	B		29,00
Pultziegel garniert Sondermaß (4,9 Stück/m)		642	2760	A	B		38,40
Pult-Ortgangziegel garniert Sondermaß		642	re 2840, li 2850	A	B		54,20
Mansard-/Knickziegel garniert Sondermaß (4,9 Stück/m)		642	2800	A	B		38,40
Mansard-/Knick-Ortgangziegel garniert Sondermaß		642	re 2820, li 2830	A	B		54,20

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit	R
Firstziegel PZ (2,5 Stück/m)		WER	5800	R	60 Stk./Pal.		9,80
Firstziegel PRK (3,0 Stück/m)		WER	5200	R	60 Stk./Pal.		9,70
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PZ		WER	5810	R	B		12,30
Firstanfang- und -endscheibe keramisch PRK		WER	5210	R	B		12,30
Funktionsanfang- und -endscheibe keramisch PZ		WER	5812	R	B		30,50
Gratanfänger keramisch PZ		WER	5815	R	33 Stk./Pal.		28,60
Gratanfänger keramisch PRK		WER	5215	R	30 Stk./Pal.		28,60
Gratanfänger keramisch runder Abschluss PZ		WER	5817	R	60 Stk./Pal.		28,60
Gratanfänger keramisch mit Muschelform PZ		WER	5816	A	33 Stk./Pal.		31,40
Walmkappe 3-achsig PZ		WER	5820	R	30 Stk./Pal.		117,00
Walmkappe 3-achsig PRK		WER	5220	R	30 Stk./Pal.		117,00
Firstklammer Aluminium PZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	5823	R	30 Stk./Kart.		0,55
Firstklammer Aluminium PRK, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	5223	R	30 Stk./Kart.		0,55
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 300 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	3720	R	72 Stk./Pal.		71,30

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	Verfügbarkeit	R
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		642	3000	R	8 Stk./Pal.		144,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		642	3010	R	8 Stk./Pal.		170,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		642	3020	A	8 Stk./Pal.		170,00
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette		642	3300	R	12 Stk./Pal.		130,00
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		642	3320	R	12 Stk./Pal.		159,00
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		642	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.		184,00



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„HERZZIEGEL“
Der unverwechselbare Falzziegel mit
Schneestopp-Effekt.

Produktionswerke **Wertingen**
Mindestbedarf/m² **13,7 Stück/m²**
Stk./Minipaket **6 Stück**
Gewicht/Palette **817 kg**




Bestell-
code:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	R
Verfügbarkeit	naturrot
Verpackungseinheit	100

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall	Preis in Euro/Stück					
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	642	4000	R	B	46,60
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung	Preis in Euro/Stück					
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, durchgehendes Seitenteil für Ziegel, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3852	R	B	88,00
	Lichtziegel (Acryl), universeller Farbbestellcode: 900	642	3700	R	B	29,50
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95
	Edelstahlschraube 70er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3775	R	100 Stk./Kart.	35,80
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3563	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 40/50er Lattung geeignet für „HERZZIEGEL“, „MZ3“, „ELEGANZ“, „RAPIDO“, „MELODIE“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3594	R	B	0,40
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „HARMONIE“, „HERZZIEGEL“, „ELEGANZ“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3573	R	250 Stk./Kart.	0,40
	Einschlag-Sturmkammer aus ZinkAlu, Lattung universal, geeignet für „ELEGANZ“, „DOMINO“, „RATIO“ Dorfen, „RATIO“ Höngeda, „RUSTICO“, „HERZZIEGEL“, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3587	R	250 Stk./Kart.	0,40



B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

Biberschwanzziegel

Wenn es auf den guten Ton ankommt.

Produktionswerke **Autenried, Lenti, Roggden**
 Mindestbedarf/m² **33,6 Stück/m²**
 Stk./Minipaket **8 Stück**
 Gewicht/Palette **1055 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

Verfügbarkeit	Verpackungseinheit**	„NUANCE“										„FINESSE“				Modellcode 310: Biber 20 x 40 x 1,4 cm naturrot, Rundschnitt					
		R	A	R	R	A	R	R	R	R	R	A	R	A	R						
	naturrot																				
	naturrot geflammt																				
	rot engobiert																				
	kupferrot engobiert																				
	weinrot engobiert																				
	braun engobiert																				
	dunkelbraun engobiert																				
	altgrau engobiert																				
	schieferton engobiert																				
	schwarz engobiert																				
	rot glasiert																				
	weinrot glasiert																				
	braun glasiert																				
	schwarz glasiert																				
	100	243	201	200	202	208	213	215	418	809	501	507	502	503							

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solarmontage aus Metall

Preis in Euro/Stück

	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	100	4000	R	B	34,90	—	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90	45,20	34,90	45,20	45,20	45,20	45,20	35,00
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	—	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	76,20	50,50	76,20	76,20	76,20	76,20	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	—	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	111,00	86,70	111,00	111,00	111,00	111,00	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	—	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	134,00	103,00	134,00	134,00	134,00	134,00	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	—	193,00	—	193,00	193,00	193,00	254,00	193,00	254,00	254,00	254,00	254,00	193,00
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	—	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	—	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	23,60	18,40	23,60	23,60	23,60	23,60	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	—	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	47,10	32,10	47,10	47,10	47,10	47,10	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B									30,10						30,10
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B									44,60						44,60
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B									224,00						224,00
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B									44,70						44,70
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B									35,80						35,80
	Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	100	4140	R	100 Stk./Kart.									0,95						0,95

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung

Preis in Euro/Stück

	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	100	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	—	—	—	—	185,00	—	—	—	—	185,00
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B									389,00						389,00
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, Seitenteile Nocken für Biberdeckung, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3853	R	B									88,00						88,00
	Glasbiber Rundschnitt, universeller Farbbestellcode: 900	100	3750	R	B									19,60						—
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.									43,50						43,50
	Acryl-Anstreichfarbe passend zu unseren Engoben/Glasuren, 250 ml	UNI	3800	R	B	—	—	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	—
	EPDM Unterdachmanschetten 25–105 mm oder 100–125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3576	R	B									20,00						20,00
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 10–13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3771	R	50 Stk./Kart.									0,95						0,95
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13–17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.									0,95						0,95
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 17–21 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3773	R	50 Stk./Kart.									0,95						0,95
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Ortsgängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.									35,80						35,80
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für BIBER 14 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3566	R	100 Stk./Kart.									0,40						0,40
	Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „BIBER“ 14 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3576	R	200 Stk./Kart.									0,40						0,40
	Sturmklammer Biber 12–14 mm Kronendeckung, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3540	R	250 Stk./Kart.									0,40						0,40
	Sturmklammer Biber 14–16 mm Kronendeckung, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3550	R	250 Stk./Kart.									0,40						0,40

B Bedarfsbezogene VE
 R Regellieferzeit
 A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.
 ** Die angegebenen Verpackungseinheiten gelten nicht für Biber 20 x 40 x 1,4 cm naturrot, Rundschnitt (Modellcode 310).

„KERA-BIBER“
Der Biberschwanzziegel in
„KERALIS®-Qualität“.

Produktionswerke **Guttau**
Mindestbedarf/m² **33,6 Stück/m²**
Stk./Minipaket **8 Stück**
Gewicht/Palette **880 kg**



Bestell-
code:

Flächenziegel	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	Preis pro m ² in €	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	„NUANCE“					
							R	R	R	R	R	R
			300	1000	R	528 Stk./Pal.	470,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
							15,79	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R	R	R
Längshalber		300	1210	R	1056 Stk./Pal.	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Firstanschlussziegel (5,5 Stück/m)		300	1650	R	816 Stk./Pal.	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Traufziegel (5,5 Stück/m)		300	2400	R	816 Stk./Pal.	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Firstanschluss-Lüfterziegel LQ 10 cm ² (5,5 Stück/m pro Firstseite)		300	1600	R	576 Stk./Pal.	3,90	—	—	—	—	—
Flächen-Lüfterziegel LQ 10 cm ² (5,5 Stück/m)		300	1240	R	360 Stk./Pal.	3,90	3,90	3,90	4,30	4,30	4,30
Lüfterziegel LQ 25 cm ²		300	1400	R	180 Stk./Pal.	15,70	15,70	15,70	16,80	18,20	18,20
Schiebe-Ortgang "KERA-BIBER" mit kurzem Seitenlappen ca. 5 cm (3,3 Stück/m)		300	re 2220, li 2230	R	96 Stk./Pal.	13,50	14,00	14,00	14,00	14,50	14,50
Unterläufer		300	re 2920, li 2930	A	432 Stk./Pal.	3,90	4,30	4,30	4,30	4,50	4,50
An-/Abführer		300	re 2940, li 2950	A	672 Stk./Pal.	3,90	4,30	4,30	4,30	4,50	—
Längsachse gebogen		300	1030	A	480 Stk./Pal.	6,20	6,60	6,60	6,60	6,70	—
konvex/konkav gebogen (Sonderanfertigung nach Vorgabe)		300	konvex 1010, konkav 1020	A	480 Stk./Pal.	7,00	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R	R	R
Firstziegel BZ (3,0 Stück/m)		GUT	7000	R	90 Stk./Pal.	9,10	11,40	11,40	11,40	12,30	12,30
Firstziegel BG (3,0 Stück/m)		GUT	7300	R	180 Stk./Pal.	13,40	13,70	—	13,40	13,70	13,70
Firstanfang- und -endscheibe keramisch BZ		GUT	7010	R	B	10,80	10,80	10,80	10,80	11,50	11,50
Gratanfänger keramisch BZ		GUT	7015	R	60 Stk./Pal.	30,00	30,00	30,00	30,00	31,20	31,20
Gratanfänger keramisch BG		GUT	7315	R	120 Stk./Pal.	30,00	47,70	47,70	31,20	48,80	48,80
Walmkappe 3-achsig BZ		GUT	7020	R	30 Stk./Pal.	104,00	104,00	104,00	104,00	145,00	145,00
Walmkappe 3-achsig BG		GUT	7320	R	30 Stk./Pal.	104,00	113,00	—	113,00	113,00	113,00
Firstklammer Aluminium BZ, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	7023	R	30 Stk./Kart.				0,55		
Firstklammer Aluminium BG, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	7323	R	30 Stk./Kart.				0,55		
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 220 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)		UNI	3710	R	32 Stk./Pal.				68,80		

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück	Modell	Funktion	Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	R	R	R	R	R	R
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		300	3000	R	8 Stk./Pal.	144,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		300	3010	R	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter		300	3020	A	8 Stk./Pal.	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	212,00
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette		300	3300	R	12 Stk./Pal.	130,00	132,00	132,00	132,00	160,00	160,00
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		300	3320	R	12 Stk./Pal.	159,00	160,00	160,00	160,00	181,00	181,00
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette		300	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	12 Stk./Pal.	184,00	187,00	187,00	187,00	206,00	206,00



B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„KERA-BIBER“
Der Biberschwanzziegel in
„KERALIS®-Qualität“.

Produktionswerke **Guttau**
Mindestbedarf/m² **33,6 Stück/m²**
Stk./Minipaket **8 Stück**
Gewicht/Palette **880 kg**



Bestellcode:

Modell Funktion

		„NUANCE“					
Verfügbarkeit	R	R	R	R	R	R	
Verfügbarkeit	Verpackungseinheit	naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	kupferrot engobliert	anthrazit engobliert	mangan matt
		100	101	102	200	220	221

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solaranlage aus Metall		Preis in Euro/Stück									
	Grundelement aus Aluminium, farbig beschichtet	300	4000	R	B	34,90	—	—	34,90	34,90	34,90
	Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	UNI	4010	R	B	50,50	—	—	50,50	76,20	50,50
	Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4020	R	B	86,70	—	—	86,70	111,00	86,70
	Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	UNI	4030	R	B	103,00	—	—	103,00	134,00	103,00
	Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	UNI	4150	R	B	193,00	—	—	193,00	—	—
	Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4040	R	B	18,40	—	—	18,40	23,60	18,40
	Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	UNI	4060	R	B	18,40	—	—	18,40	23,60	18,40
	Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	UNI	4071	R	B	32,10	—	—	32,10	47,10	32,10
	Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4080	R	B	30,10					
	Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	UNI	4090	R	B	44,60					
	Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4110	R	B	224,00					
	Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	UNI	4100	R	B	44,70					
	Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmkammer), universeller Farbbestellcode: 900	UNI	4120	R	B	35,80					
Schneenase, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	300	4140	R	100 Stk./Kart.	0,95						

Sortiment für Dachdetails und Windsog-sicherung		Preis in Euro/Stück									
	Dachausstiegsfenster 45 x 55 cm (EN-gerecht) zugdicht, wahlweise links oder rechts zu öffnen, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	300	3950	R	4 Stk./Pal.	185,00	—	—	—	—	—
	Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3951	R	B	389,00					
	Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, Seitenteile Nocken für Biberdeckung, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3853	R	B	88,00					
	Glasbiber Rundschnitt, universeller Farbbestellcode: 900	300	3750	R	B	19,60					
	Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	UNI	3730	R	48 Stk./Pal.	43,50					
	EPDM Unterdachmanschetten 25-105 mm oder 100-125 mm, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	25-105 mm 8037, 100-125 mm 8038	R	B	20,00					
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 10-13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3771	R	50 Stk./Kart.	0,95					
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 13-17 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3772	R	50 Stk./Kart.	0,95					
	Grat- und Kehlklammer Edelstahl 17-21 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3773	R	50 Stk./Kart.	0,95					
	Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Orggängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3774	R	100 Stk./Kart.	35,80					
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für „KERA-BIBER“ 12 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3565	R	100 Stk./Kart.	0,40					
	Einhänge-Sturmkammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „KERA-BIBER“ 12 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3575	R	100 Stk./Kart.	0,40					
	Sturmkammer Biber 12-14 mm Kronendeckung, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3540	R	250 Stk./Kart.	0,40					
Sturmkammer Biber 14-16 mm Kronendeckung, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	UNI	3550	R	250 Stk./Kart.	0,40						



B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

<h1>„PROFIL“ Biber</h1> 	Bestellcode:	Funktion:	Verfügbarkeit:	Strangfalzziegel gewellte Oberfläche Segmentschnitt				Strangfalzziegel glatte Oberfläche Segmentschnitt			Strangfalzziegel glatte Oberfläche Geradschnitt			Strangfalzziegel „HARGITA“ Geradschnitt	
				Modell 181				Modell 182			Modell 183			Modell 184	
				„NUANCE“				„NUANCE“			„NUANCE“				
				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	
				naturrot	kupferrot engobliert	schwarz engobliert	schwarz matt engobliert	naturrot	kupferrot engobliert	schwarz matt engobliert	naturrot	kupferrot engobliert	schwarz matt engobliert	naturrot	
				100	200	809	821	100	200	821	100	200	821	100	
Flächenziegel				R	1.120,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.120,00	1.220,00	1.220,00	1.120,00	1.220,00	1.220,00	1.290,00
	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	1000			20,72	22,57	22,57	22,57	20,72	22,57	22,57	20,72	22,57	22,57	22,45
	Preis pro m ² in €														

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück														
	Längshalber (2 Seitenfalze)	1211	R	1,60	1,70	1,80	2,35	2,05	2,25	2,35	2,05	2,25	2,35	—	
	Längshalber	1210	R	1,65	1,75	1,85	1,85	1,65	1,75	1,85	1,65	1,75	1,85	1,65	
	Flächen-Lüfterziegel LQ 10 cm ² (5,5 Stück/m)	1240	R	4,80	5,00	5,30	5,30	4,80	5,00	5,30	4,80	5,00	5,30	4,80	
	Lüfterziegel LQ 25 cm ²	1400	R	4,60	4,80	5,10	17,40	15,70	16,80	17,40	15,70	16,80	17,40	—	
	Ortgangziegel (3,2 Stück/m)	re 1820, li 1830	R	4,60	4,80	5,10	14,50	13,50	14,00	14,50	13,50	14,00	14,50	—	

<h1>„PROFIL“ Biber</h1> 	Bestellcode:	Funktion:	Verfügbarkeit:	Berliner Kulturbiber Segmentschnitt	„KERA-BIBER“ Sächsischer Biber 15,5 x 38 x 1,2 cm mit 3 Rillen Segmentschnitt						„KERA-BIBER“ Sächsischer Biber 18 x 38 x 1,2 cm mit 3 Rillen				
				Modell 161					Modell 341						Modell 351
				„NUANCE“											
				A	R	R	R	R	R	R	R				
				naturrot	naturrot	rotbunt geflammt	blaubunt geflammt	kupferrot engobliert	anthrazit engobliert	naturrot					
				100	100	101	102	200	220	100					
Flächenziegel				R	670,00	430,00	570,00	570,00	450,00	570,00	430,00				
	Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	1000			26,20	16,81	22,29	22,29	17,60	22,29	14,45				
	Preis pro m ² in €														

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück													
	Längshalber	1210	R	—	0,85	0,85	0,85	0,95	0,95	0,90				
	Lüfterziegel LQ 25 cm ²	1400	R	—	18,80	16,70	16,70	16,70	18,80	15,70				
	Schiebe-Ortgang "KERA-BIBER" mit kurzem Seitenlappen ca. 5 cm (3,3 Stück/m)	re 2220, li 2230	R	—	12,60	14,00	14,00	14,40	14,40	12,60				
	Unterläufer	re 2920, li 2930	A	—	3,90	4,20	4,20	4,20	4,50	3,90				
	An-/Abführer	re 2940, li 2950	A	—	3,90	4,20	4,20	4,20	4,50	3,90				
	Längsachse gebogen	1030	A	—	6,20	—	—	—	—	—				
	konvex/konkav gebogen (Sonderanfertigung nach Vorgabe)	konvex 1010, konkav 1020	A	—	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	—				

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

<h1>„AMBIENTE“ Biber</h1> 				„AMBIENTE“ Segmentschnitt	„AMBIENTE“ Geradschnitt
		Modell		121	122
		„NUANCE“			
		R	R	R	R
		naturrot	kupferrot engobliert	naturrot	kupferrot engobliert
Flächenziegel		Funktion	Verfügbarkeit	100	200
		Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	R	450,00	480,00
		Preis pro m² in €		15,12	16,13

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück						
	Längshalber	1210	R	0,85	0,95	0,95	1,05
	3/4 Biber	1220	R	1,35	—	—	—
	1 1/4 Biber	1230	R	1,75	—	—	—
	Firstanschlussziegel (5,5 Stück/m)	1650	R	0,85	0,95	0,95	1,05
	Traufziegel (5,5 Stück/m)	2400	R	0,85	0,95	0,95	1,05
	Firstanschluss-Lüfterziegel LQ 10 cm ² (5,5 Stück/m pro Firstseite)	1600	R	3,90	4,00	3,90	4,20
	Trauf-Lüfterziegel LQ 10cm ² (5,5 Stück/m)	2600	R	3,90	4,00	3,90	4,20
	Flächen-Lüfterziegel LQ 10 cm ² (5,5 Stück/m)	1240	R	3,90	4,00	3,90	—
	Lüfterziegel LQ 25 cm ²	1400	R	15,70	18,30	18,90	—
	Ortgangziegel 3/4 und 1 1/4 mit langem Seitenlappen ca. 11cm (je 3,3 Stück/m)	3/4 re 2020, li 2030, 1 1/4 re 2040, li 2050	R	12,20	12,70	14,50	—

<h1>„MANUFAKTUR“ Turmbiber</h1> 				Segmentschnitt				
		Modell		251				
		„NUANCE“						
		R	R	R	R	R	R	R
		naturrot	kupferrot engobliert	braun engobliert	dunkelbraun engobliert	schwarz engobliert		
Flächenziegel		Funktion	Verfügbarkeit	100	200	208	213	809
		Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	R	640 Stk./Pal.	830,00			
		Preis pro m² in €			56,44			

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück				
	Firstziegel BK.o.K. (4,3 Stück/m)	7400	R	288 Stk./Pal.	14,10
	Gratanfänger keramisch BK.o.K	7415	R	B	31,20

<h1>„SAKRAL“ Kirchenbiber</h1> 				Rundschnitt	
		Modell		220	
		„NUANCE“			
		R	R	R	R
		naturrot	kupferrot engobliert	naturrot	kupferrot engobliert
Flächenziegel		Funktion	Verfügbarkeit	100	110
		Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	R	360 Stk./Pal.	660,00
		Preis pro m² in €		22,18	23,52

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück				
	Längshalber	1210	R	720 Stk./Pal.	1,05
	Firstanschlussziegel (5,5 Stück/m)	1650	R	360 Stk./Pal.	1,05
	Traufziegel (5,5 Stück/m)	2400	R	336 Stk./Pal.	1,05
	Flächen-Lüfterziegel LQ 10 cm ² (5,5 Stück/m)	1240	R	360 Stk./Pal.	3,90
	Firstanschluss-Lüfterziegel LQ 10 cm ² (5,5 Stück/m pro Firstseite)	1600	R	360 Stk./Pal.	3,90

<h1>„ANTIK“ Denkmalbiber</h1> 				Korb- bogen- schnitt	Gerad- schnitt
		Modell		207	202
		„NUANCE“			
		R	R	R	R
		erhabene Oberfläche gebürstet naturrot	erhabene Oberfläche gebürstet naturrot		
Flächenziegel		Funktion	Verfügbarkeit	120	120
		Preis pro 1.000 Stück, frei Baustelle/Lager in €	R	720,00	
		Preis pro m² in €		24,19	

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück			
	Firstanschlussziegel (5,5 Stück/m)	1650	R	1,15
	Traufziegel (5,5 Stück/m)	2400	R	1,15
	Lüfterziegel LQ 14 cm ²	1400	R	26,20

B Bedarfsbezogene VE
R Regellieferzeit
A Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

„NOBLESSE®“
Die exclusive Glasuren-Collection.

	Bestellcode	ab 3.000 Stück	ab 2.000 bis 3.000 Stück	ab 1.000 bis 2.000 Stück	unter 1.000 Stück
Flächenziegel	1000				
„KLASSIK“ Rundschnitt 1.000 Stück	100	1.930,00	2.750,00 €	3.420,00 €	4.200,00 €
„AMBIENTE“ Segmentschnitt 1.000 Stück	121	2.290,00 €	2.900,00 €	3.530,00 €	4.340,00 €
„AMBIENTE“ Geradschnitt 1.000 Stück	122	2.290,00 €	2.900,00 €	3.530,00 €	4.340,00 €
„PROFIL“ 15,5 x 38 x 1,2 cm Sächsischer Biber 1.000 Stück	141	2.290,00 €	2.900,00 €	3.530,00 €	4.340,00 €
„MANUFAKTUR“ Turmbiber 1.000 Stück	251	2.290,00 €	2.900,00 €	3.530,00 €	4.340,00 €

Zubehörsortiment	Preis in Euro/Stück		
Längshalber	1210	A	3,70
3/4 Biber	1220	A	4,20
1 1/4 Biber	1230	A	4,90
Firstanschlussziegel	1650	A	3,70
Traufziegel	2400	A	3,70
Firstanschluss-Lüfterziegel LQ 10 cm ²	1600	A	10,10
Trauf-Lüfterziegel LQ 10cm ²	2600	A	10,10
Flächen-Lüfterziegel LQ 10 cm ²	1240	A	10,10
Lüfterziegel LQ 25 cm ²	1400	A	30,50
Ortgangziegel 3/4 und 1 1/4 mit langem Seitenlappen ca. 11cm	3/4 re 2020, li 2030, 1 1/4 re 2040, li 2050	A	24,70
Unterläufer	re 2920, li 2930	A	10,10
konvex/konkav gebogen (Sonderanfertigung nach Vorgabe)	konvex 1010, konkav 1020	A	10,10

First- und Gratziegelsortiment	Preis in Euro/Stück		
Firstziegel BZ (3,0 Stück/m)	7000	A	24,70
Firstziegel BM (3,0 Stück/m)	7200	A	25,80
Firstziegel BG (3,0 Stück/m)	7300	A	25,80
Firstanfang- und -endscheibe keramisch BZ	7010	A	24,90
Firstanfang- und -endscheibe keramisch BM	7210	A	47,70
Gratanfänger keramisch BZ	7015	A	47,70
Gratanfänger keramisch BM	7215	A	47,70
Gratanfänger keramisch BG	7315	A	47,70
Gratanfänger keramisch mit Muschelform BZ	7016	A	75,40
Walmkappe 3-achsig BZ	7020	A	242,00
Walmkappe 3-achsig BM	7220	A	242,00
Walmkappe 3-achsig BG	7320	A	242,00
First-/Gratrolle 150 cm ² Lüftungsquerschnitt, 5 m/Rolle, 220 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	3710	A	68,80

Sortiment für Dachentlüftungen und -durchdringungen	Preis in Euro/Stück		
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Haubentyp A mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	3000	A	205,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 125 „SIGNUM“ Haubentyp F mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	3010	A	226,00
Dunstrohr-Element keramisch NW 100 „SIGNUM“ Sonderform mit flex. Schlauchanschluss inkl. „SIGNUM“-Unterdachadapter	3020	A	226,00
Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummianschluss inkl. EPDM-Unterdachmanschette	3300	A	173,00
Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	3320	A	227,00
Thermen-Abgasrohrdurchführung keramisch NW 110 oder NW 125 inkl. EPDM-Unterdachmanschette	110 3340, 125 3341, Durchgangsz. 3342	A	316,00

B	Bedarfsbezogene VE
R	Regellieferzeit
A	Liefertermin nach Absprache

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

Sortiment für Schneeschutz, Dachbegehung und Solarmontage aus Metall	Preis in Euro/Stück		
Einzeltritt Aluminium (pro Tritt wird 1 Grundelement benötigt) *	4010	A	91,80
Kurzrost Aluminium 46 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	4020	A	86,70
Langrost Aluminium 80 x 25 cm farbig beschichtet (pro Rost werden 2 Grundelemente benötigt) *	4030	A	103,00
Trittrost Aluminium 150 x 25 cm farbig beschichtet mit Verbinder zur Endlosmontage, inkl. Halter (pro Rost werden mind. 3 Grundelemente benötigt) *	4150	A	306,00
Rundholzhalter Ø 14 cm Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	4040	A	34,00
Schneefanggitterstütze Aluminium (pro Halter wird 1 Grundelement benötigt), Bedarf auf Anfrage *	4060	A	34,00
Schneefanggitter massiv 1,50 m Länge mit Steckverbindung, Höhe 20 cm *	4071	A	54,90
Gebirgsschneefangstütze, Bedarf auf Anfrage, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	4080	A	30,10
Rundrohr Ø 40 mm Länge 3 m, verfügbar in den Farben naturrot (Farbcode U01), kupferrot (Farbcode U04), blank (Farbcode U02), grau (Farbcode U07) und anthrazit (Farbcode U08)	4090	A	44,60
Dachleiter Aluminium Länge 1,68 m inklusive Verbinder, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	4110	A	224,00
Dachleiterhalter zur Montage auf Grundplatte (2 Stück pro Leiter), verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03), kupferrot (Farbcode U04), schwarz (Farbcode U06) und grau (Farbcode U07)	4100	A	44,70
Solarelement-Halter verzinkt (pro Halter 1 Grundelement und 1 Sturmklammer), universeller Farbbestellcode: 900	4120	A	35,80

Sortiment für Dachdetails und Windsogsicherung	Preis in Euro/Stück		
Wärmedämmtes Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm (ENEV-Standard) anthrazit, wahlweise links oder rechts zu öffnen, universeller Farbbestellcode: 900	3951	A	389,00
Eindeckrahmen passend zu wärmedämmtem Dachausstiegsfenster 54 x 85 cm, Seitenteile Nocken für Biberdeckung, universeller Farbbestellcode: 900	3853	A	88,00
Glasbiber Rundschnitt	3750	A	19,60
Wand-/Kaminanschlussband Alu beschichtet, 5 m/Rolle, 280 mm breit, verfügbar in den Farben rot (Farbcode U03) und schwarz (Farbcode U06)	3730	A	43,50
Grat- und Kehlkammer Edelstahl 10-13 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	3771	A	0,95
Edelstahlschraube 50er Länge mit Dichtung zur Befestigung von Ortgängen etc., Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	3774	A	35,80
Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 40/60er Lattung geeignet für BIBER 14 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	3566	A	0,40
Einhänge-Sturmklammer aus ZinkAlu für 30/50er Lattung geeignet für „BIBER“ 14 mm, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	3576	A	0,40
Sturmklammer Biber 12-14 mm Kronendeckung, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	3540	A	0,40
Sturmklammer Biber 14-16 mm Kronendeckung, Abnahme nur in ganzen Verpackungseinheiten, universeller Farbbestellcode: 900	3550	A	0,40



* Bitte geben Sie bei Bestellungen dieses Artikels zusätzlich zum Bestellcode das Produktionswerk des Modells mit an.

Sonderschnittformen

So verwirklichen Sie Ihre ganz persönlichen Gestaltungswünsche.



Gerade im Denkmalbereich und bei besonderen Bauobjekten findet man nicht immer auf Anhieb den Biberschwanzziegel, der exakt passt. Wenn auch Sie Ihren „Wunsch-Biber“ noch nicht gefunden haben, fragen Sie uns einfach! CREATON ist der Spezialist am Markt für Biberschwanzziegel. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine passende Lösung. Abhängig von Form, Farbe und Oberfläche bieten wir zahlreiche Möglichkeiten, Ihre persönlichen Gestaltungsträume zu verwirklichen.

Farbvielfalt:



Unterschiedliche Oberflächen:



Gerne beraten Sie unsere Fachberater vor Ort oder unser Team der Anwendungstechnik über die unterschiedlichen Variationsmöglichkeiten und davon abhängig die Auswahl an Zubehör.

Auswahlmöglichkeiten für objektbezogene Sonderanfertigungen:

Modell
Rundschnitt
Segmentschnitt
Geradschnitt
Sechseckschnitt
Kirchenmäuschen
Gotikschnitt
Korbbogenschnitt

Profilierung
Sächsischer Biber
Berliner Kulturbiber
Rillenbiber
Handstrichart
Erhabene Oberfläche
Wellenbiber

Oberfläche/Farben
alle Engoben
alle „NOBLESSE“-Farbglasuren
naturrot aufgeraut
naturrot gebürstet
gefleckt engobiert

„NOBLESSE®“

Die exclusive Glasuren-Collection.

Januar

1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Mai

1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

September

1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Februar

1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Juni

1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Oktober

1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

März

1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Juli

1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

November

1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

April

1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

August

1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

Dezember

1	2	3	4	5
756	757	758	759	760

Technische Modelldaten Biberschwanzziegel

Produktgruppe	Modell	ca.-Maße (Breite/Länge/Stärke) cm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Minipack (Stk.)	kg/Stk. ca.	Stk./m ² ca.	kg/m ² ca.	Stk./Euro-Palette	Gewicht/Euro-Palette	Deckbreite Ortgangziegel rechts/links mm	Ortgangziegel ca. Stk./lfm.	Traufziegel ca. Stk./lfm.	Pultziegel ca. Stk./lfm.	Firstanschluss-Lüfterziegel ca. Stk./lfm.
„KLASSIK“	Rundschnitt	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0	36,0	73,8	528	1055	Schnürmaß Biber Ortgangziegel 3/4 105 mm 1 1/4 195 mm Krd.-OZ 90 mm	6,6	5,5	5,5	5,5
	Rundschnitt	20 x 40 x 1,4	155 - 175	200	8	2,3	30,3	69,7	480	1076	-	-	5,0	-	-
„KERA-BIBER“ „KLASSIK“	Rundschnitt	18 x 38 x 1,2	145 - 165	180	8	1,7	36,0	61,2	528	880	Schnürmaß Schiebeortgang 80 mm	3,3	5,5	-	5,5
„AMBIENTE“	Segmentschnitt	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0	36,0	74,9	480	975	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,5	-	5,5
	Geradschnitt	18 x 38 x 1,4	145 - 165	180	8	2,0	36,0	74,9	480	975	3/4 105 mm 1 1/4 195 mm	6,6	5,5	-	5,5
„PROFIL“	Berliner Kulturbiber Segmentschnitt	16 x 38 x 1,8	145 - 165	160	8	2,8	40,0	114,0	512	1413	-	-	-	-	-
	Strangfalzziegel	20,5 x 40 x 2,1	270 - 307	180	6	2,5	19,2	48,4	324	803	-	-	-	-	-
	Strangfalzziegel „HARGITA“ Geradschnitt	20,5 x 42 x 2	290 - 320	180	6	2,4	18,5	46,1	324	803	-	-	-	-	-
„KERA-BIBER“ „PROFIL“	Sächsischer Biber 12 mm Segmentschnitt	15,5 x 38 x 1,2	145 - 165	155	8	1,5	40,0	60,8	704	1053	80 mm	3,3	-	-	-
	Sächsischer Biber 180 mm breit Segmentschnitt	18 x 38 x 1,2	145 - 165	180	8	1,7	36,0	62,6	528	901	80 mm	3,3	-	-	-
„ANTIK“	Korbogenschnitt	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	8	3,4	36,0	123,8	336	905	-	-	5,5	-	5,5
	Geradschnitt runde Ecke	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	8	3,4	36,0	123,8	336	905	-	-	5,5	-	5,5
„SAKRAL“	Rundschnitt	18 x 38 x 1,8	145 - 165	180	12	2,9	36,0	107,6	360	1051	-	-	5,5	-	5,5
„MANUFATUR“	Turmbiber	14 x 28 x 1,4	95 - 115	140	8	1,3	68,0	88,4	640	819	-	-	-	-	-



Technische Modelldaten Pressdachziegel

Typ	Außenmaße	Deckbreite		Decklänge		Stk./m²	kg/m² ca.	kg/Stk. ca.	Deckbreite Ortgang		Deckbreite Doppelwulst mm/Bedarf	Deckbreite Längshalber mm/Bedarf	Decklänge FALZ mm/Bedarf	Decklänge Pult mm/Bedarf	Traufe, mit Überstand/ohne Überstand, mm
		links	rechts	links	rechts										
Flachdachziegel	„MAGNUM“														
	350 x 485	min. 295 i.M. 296 max. 297	min. 390 i.M. 400 max. 411	min. 8,2 i.M. 8,5 max. 8,7	43,3	5,1	255 2,5	245 2,5	283 2,5	220 2,5	396-405 3,4	290 3,4	380 435		
	„BALANCE“														
	323 x 502	min. 274 i.M. 275 max. 277	min. 406 i.M. 419 max. 431	min. 8,4 i.M. 8,7 max. 9,0	40,0	4,6	265 2,4	260 2,4	282 2,4	202 2,4	400-431 3,6	290 3,6	390 445		
	„FUTURA“														
	300 x 482	min. 234 i.M. 237 max. 239	min. 360 i.M. 374 max. 388	min. 10,8 i.M. 11,3 max. 11,9	49,7	4,4	200 2,7	230 2,7	210 2,7	171 2,7	385-400 4,2	285 4,2	370 425		
	„PREMION“														
	280 x 460	min. 220 i.M. 224 max. 228	min. 355 i.M. 366 max. 379	min. 11,6 i.M. 12,2 max. 12,8	43,9	3,6	201 2,7	215 2,7	204 2,7	163 2,7	363-373 4,5	275 4,5	360 405		
	„VIVA“														
	268 x 403	min. 218 i.M. 220 max. 222	min. 342 i.M. 350 max. 355	min. 12,7 i.M. 13,1 max. 13,4	48,5	3,7	202 2,9	240 2,9	170 2,9	118 2,9	342-355 4,6	230 4,6	340 390		
„MZ3“															
255 x 420	min. 203 i.M. 205 max. 207	min. 343 i.M. 351 max. 358	min. 13,6 i.M. 14,0 max. 14,5	51,8	3,7	165 2,9	200 2,9	169 2,9	- -	140-330 4,9	100-220 5,0	335 385			
„HARMONIE“															
250 x 410	min. 196 i.M. 198 max. 201	min. 328 i.M. 340 max. 352	min. 14,2 i.M. 14,9 max. 15,6	47,7	3,2	114 2,9	170 2,9	138 2,9	98 2,9	330-350 5,1	255 5,1	350 390			
Reformziegel	TERRA „OPTIMA“ ¹⁾														
	262 x 441	min. 219 i.M. 220 max. 221	min. 330 i.M. 355 max. 380	min. 11,9 i.M. 12,8 max. 13,8	43,5	3,4	150 2,8	185 2,8	195 2,8	110 2,8	330-380 4,5	230 4,5	360 410		
	„ELEGANZ“														
230 x 420	min. 204 i.M. 205 max. 207	min. 337 i.M. 344 max. 350	min. 13,7 i.M. 14,1 max. 14,5	46,5	3,3	145 2,9	170 2,9	- -	102 2,9	- -	230 4,9	340 370			
Glatzziegel	„DOMINO“														
	257 x 436	min. 223 i.M. 224 max. 225	min. 343 i.M. 348 max. 354	min. 12,4 i.M. 12,7 max. 13,1	53,3	4,2	168 2,9	201 2,9	186 2,9	111 2,9	343-354 4,5	290 4,5	365 400		

1) Ortgang muss bei einer Decklänge von 330 bis 350 mm ausgeklinkt werden.

Typ	Außenmaße	Deckbreite		Decklänge		Stk./m²	kg/m² ca.	kg/Stk. ca.	Deckbreite Ortgang		Deckbreite Doppelwulst mm/Bedarf	Deckbreite Längshalber mm/Bedarf	Decklänge FALZ mm/Bedarf	Decklänge Pult mm/Bedarf	Traufe, mit Überstand/ohne Überstand, mm
		links	rechts	links	rechts										
Falzziegel / Doppelmuldenfalzziegel	„RAPIDO“														
	325 x 502	min. 277 i.M. 278 max. 280	min. 410 i.M. 425 max. 440	min. 8,1 i.M. 8,4 max. 8,8	42,8	5,1	210 2,4	255 2,4	230 2,4	135 2,4	415-450 3,6	280 3,6	420 470		
	„RATIO DOR“														
	265 x 445	min. 221 i.M. 223 max. 225	min. 357 i.M. 368 max. 380	min. 11,7 i.M. 12,2 max. 12,7	45,1	3,7	145 2,7	185 2,7	185 2,7	110 2,7	365-380 4,5	230 4,5	375 425		
	„RATIO HÓN“														
	265 x 445	min. 221 i.M. 223 max. 225	min. 357 i.M. 368 max. 380	min. 11,7 i.M. 12,2 max. 12,7	45,1	3,7	145 2,7	185 2,7	185 2,7	110 2,7	365-380 4,5	230 4,5	360 410		
Hohlfalzziegel	„RUSTICO“														
	225 x 400	min. 197 i.M. 199 max. 201	min. 328 i.M. 338 max. 348	min. 14,5 i.M. 15,0 max. 15,5	45,0	3,0	145 3,0	180 3,0	- -	102 3,0	- -	255 5,0	325 355		
	„SINFONIE“														
300 x 482	min. 228 i.M. 230 max. 232	min. 361 i.M. 375 max. 389	min. 10,9 i.M. 11,5 max. 12,2	58,6	5,1	200 2,7	228 2,7	200 2,7	187 2,7	390-405 4,4	275 4,4	350 420			
„MELODIE“															
255 x 440	min. 208 i.M. 209 max. 210	min. 314 i.M. 331 max. 348	min. 13,7 i.M. 14,5 max. 15,3	46,4	3,2	130 3,0	170 3,0	173 3,0	- -	327-359 4,8	215 4,8	350 400			
Großflächen- verschiebe- ziegel	„MAXIMA“														
	333 x 403	min. 300 i.M. 300 max. 300	min. 310 i.M. 330 max. 350	min. 9,5 i.M. 10,1 max. 10,8	45,4	4,5	280 3,0	310 3,0	- -	150 3,0	310-350 3,3	230 3,3	335 385		
Sonderformen	„ROMANO“														
	255 x 430	min. 198 i.M. 200 max. 202	min. 344 i.M. 346 max. 348	min. 14,3 i.M. 14,5 max. 14,7	53,6	3,7	190 2,9	190 2,9	- -	- -	265-345 5,0	- -	355 405		
	„ANTICO“														
	240 x 420	min. 197 i.M. 199 max. 201	min. 349 i.M. 354 max. 359	min. 13,9 i.M. 14,3 max. 14,6	60,1	4,2	- -	- -	220 2,8	- -	349-359 5,0	- -	340 390		
„HERZZIEGEL“															
230 x 420	min. 204 i.M. 205 max. 207	min. 337 i.M. 344 max. 350	min. 13,7 i.M. 14,1 max. 14,5	46,5	3,3	145 2,9	170 2,9	- -	102 2,9	- -	255 4,9	340 370			

Windsog-Sicherung

Höchste Sicherheit und einfachste Bedienung.

Aufgrund der zunehmenden Intensität von Stürmen und Unwettern reagieren Aufsichtsbehörden, Planer, Handwerker und Bauherren sensibler bezüglich der Dachsicherung. Daher wurden die Anforderungen zur Windsogsicherheit am Dach erhöht. Seit März 2011 ist die neue Fachinformation Windsog in Kraft getreten. Für Sie jedoch kein Grund zur Sorge. Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen mit unserem Sturmklammer-Assistenten bedarfsgerechte und individuelle Unterstützung.

In wenigen Schritten zur Klammerungsempfehlung

Der benutzerfreundliche CREATON Sturmklammer-Assistent für Internet, iPhone und Blackberry.

www.sturmklammer-assistent.de



Die CREATON Sturmklammern

Einhängeklammer

250 Stück/Karton

Die Klammer wird unter der Latte hindurch in diese eingehängt und mit dem langen Schenkel in der Seitenverfaltung befestigt. Der Ziegel links unten ist bei dieser Darstellung nicht abgebildet, sollte aber zuvor eingedeckt werden.



Einschlagklammer

250 Stück/Karton

Die Klammer wird mit dem Nagel in die Traglattung eingeschlagen und mit dem U-Schenkel in der Seitenverfaltung befestigt.



Biberklammer

200 Stück/Karton

Die Klammer wird von oben unter der Latte hindurch eingehängt. Der T-Schenkel hält die Ziegel von oben fest.



Sonderklammer „ANTICO“

100 Stück/Karton



Sonderklammer „ROMANO“

200 Stück/Karton



Schneelast-Sicherung

Mit CREATON auf der sicheren Seite bei der Schneelast-Neuregelung.

Perfektes Ergebnis – schnell und einfach. Mit unserem Schneelast-Assistenten in wenigen Schritten hin zur Berechnung der benötigten Schneesicherungssysteme. Bei Bedarf kann auch die Anzahl der Schneenasen errechnet werden inkl. des jeweiligen Verlegeschemas. Das Endergebnis kann als PDF mit weiteren zusätzlichen und wichtigen Informationen ausgedruckt oder passend gespeichert werden.



Die Neuerungen im Überblick

- Anpassung der Fachregel zur Lastenermittlung an die Norm DIN EN 1991.
- Die Schneelast-Berechnung und die Ausführung der Schneesicherungssysteme sind verpflichtend geworden, um eine höhere Sicherheit über den Verkehrsflächen zu gewährleisten.

www.schneelast-assistent.de



Einfache Berechnung der Schneesicherungssysteme mit dem Schneelast-Assistenten.



Unterdachbahnen

„UNO“, „DUO“, „TRIO“ und „QUATTRO“ – die wirtschaftliche Lösung für ein sicheres „Unterdach“.



„UNO“ bis 14° Dachneigung

Die klassische Unterspann- und Unterdeckbahn.

- Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten.
- Als Unterspannung oder überlappte Unterdeckung.

93,00 €/Rolle

(1,24 €/m²)

„UNO“ Bestellcode: 710 900 1000

Maße/Verpackung

Breite	Länge	m ² /Rolle	kg/Rolle	Rollen/Pal.
1,5 Meter	50 Meter	75 m ²	8 kg	32 Stück

Technische Daten gemäß EN 13859-1

Länge	50 m (± 0,5 m)
Breite	1,5 m (± 0,5 m)
Geradheit	bestanden
Flächenbezogene Maße	95 g/m ²
Brandverhalten	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit sd	0,02 Meter
Zugfestigkeit (nach künstlicher Alterung)	Längs: 190 N Quer: 120 N
Dehnung (nach künstlicher Alterung)	Längs: 30 % Quer: 55 %
Widerstand gegen Reißen (Nagelschaft)	Längs: 80 N Quer: 90 N
Maßhaltigkeit	2 %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C



„DUO“ bis 12° Dachneigung

Die wirtschaftliche Unterdeckbahn mit Selbstklebestreifen für hohe Ansprüche.

- Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten.
- Konstruktionen mit der Anforderung der Winddichtigkeit.
- Als Schalungsbahn einsetzbar.

125,00 €/Rolle

(1,67 €/m²)

„DUO“ Bestellcode: 720 900 1000

Maße/Verpackung

Breite	Länge	m ² /Rolle	kg/Rolle	Rollen/Pal.
1,5 Meter	50 Meter	75 m ²	9,5 kg	24 Stück

Technische Daten gemäß EN 13859-1

Länge	50 m (± 0,5 m)
Breite	1,5 m (± 0,5 m)
Geradheit	bestanden
Flächenbezogene Maße	135 g/m ²
Brandverhalten	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit sd	0,02 Meter
Zugfestigkeit (nach künstlicher Alterung)	Längs: 250 N Quer: 200 N
Dehnung (nach künstlicher Alterung)	Längs: 40 % Quer: 55 %
Widerstand gegen Reißen (Nagelschaft)	Längs: 130 N Quer: 140 N
Maßhaltigkeit	2 %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C



„TRIO“ bis 10° Dachneigung

Die Unterdachbahn für hohe Anforderungen.

- Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten mit sehr flachen Dachneigungen.
- Bei hohen bzw. überdurchschnittlichen Anforderungen, welche sich aus der geographischen Lage, Form des Bauwerks o.Ä. ergeben können.
- In Kombination mit dem CREATON Zubehör als regsicherer Unterdach geeignet.
- Als Schalungsbahn einsetzbar.

185,00 €/Rolle

(2,47 €/m²)

„TRIO“ Bestellcode: 740 900 1000

Maße/Verpackung

Breite	Länge	m ² /Rolle	kg/Rolle	Rollen/Pal.
1,5 Meter	50 Meter	75 m ²	16,1 kg	15 Stück

Technische Daten gemäß EN 13859-1

Länge	50 m (± 0,5 m)
Breite	1,5 m (± 0,5 m)
Geradheit	bestanden
Flächenbezogene Maße	210 g/m ²
Brandverhalten	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit sd	0,03 Meter
Zugfestigkeit (nach künstlicher Alterung)	Längs: 460 N Quer: 430 N
Dehnung (nach künstlicher Alterung)	Längs: 40 % Quer: 60 %
Widerstand gegen Reißen (Nagelschaft)	Längs: 500 N Quer: 450 N
Maßhaltigkeit	2 %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C



„QUATTRO“ bis 7° Dachneigung

Die Unterdachbahn für höchste Anforderungen.

- Für hinterlüftete und diffusionsoffene Dachaufbauten mit sehr flachen Dachneigungen.
- In Kombination mit dem CREATON Zubehör als wasserdichtes Unterdach nach Herstellerangaben geeignet.
- Als Schalungsbahn einsetzbar.

231,00 €/Rolle

(6,16 €/m²)

„QUATTRO“ Bestellcode: 750 900 1000

Maße/Verpackung

Breite	Länge	m ² /Rolle	kg/Rolle	Rollen/Pal.
1,5 Meter	25 Meter	37,5 m ²	14,5 kg	20 Stück

Technische Daten gemäß EN 13859-1

Länge	25 m (± 0,5 m)
Breite	1,5 m (± 0,5 m)
Geradheit	bestanden
Flächenbezogene Maße	350 g/m ²
Brandverhalten	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit sd	0,25 Meter
Zugfestigkeit (nach künstlicher Alterung)	Längs: 750 N Quer: 450 N
Dehnung (nach künstlicher Alterung)	Längs: 55 % Quer: 70 %
Widerstand gegen Reißen (Nagelschaft)	Längs: 400 N Quer: 550 N
Maßhaltigkeit	2 %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C

Unterdachbahnen

„UNO“, „DUO“, „TRIO“ und „QUATTRO“ – die wirtschaftliche Lösung für ein sicheres „Unterdach“.

Zubehör Unterdachbahnen

	Nahtklebestreifen NKS 25 m/Rolle (Klebeband für Querstöße bei „DUO“/„TRIO“ und Anschlüsse)	Bestellcode 760 900 8030
	20,00 €/Rolle	
	Spezialkleber SKL 19 m Verklebung/Kartusche (Kleber für die Bahn „TRIO“ und Anschlüsse)	Bestellcode 760 900 8031
	16,60 €/Kartusche	
	Nageldichtstreifen NDS 10 m/Rolle (Nageldichtstreifen zur Verlegung unter den Konterlatten)	Bestellcode 760 900 8032
	20,00 €/Rolle	
	Nageldichtmasse NDM 1.000 ml/Flasche (ca. 1 l pro 200 m²)	Bestellcode 760 900 8033
	17,60 €/1000 ml/Flasche	
	Unterdach Nageldichtband NDB PE 30 m/Rolle (Nageldichtstreifen zur Verlegung unter den Konterlatten)	Bestellcode 760 900 8041
	13,00 €/Rolle	
	Unterdachanschlussband UAB 5 m/Rolle (Für Anschlüsse des Unterdaches an aufgehende Bauteile)	Bestellcode 760 900 8040
	32,70 €/Rolle	
	Quellschweißmittel QSM 1,25 l/Dose (ca. 50 lfm Konterlattung)	Bestellcode 760 900 8034
	31,70 €	
	Pinselflasche für QSM	Bestellcode 760 900 8035
	19,90 €	
	Heißluftföhn für „QUATTRO“	Bestellcode 760 900 8036
	226,00 €	
	Vorgefertigte Außenecken für Anschlußdetails QUATTRO	Bestellcode 760 900 8039
	7,20 €	

Unterdachbahnen und Tondachziegel von CREATON - ein wirtschaftliches Zusammenspiel mit Kostenvorteil und Systemsicherheit.

Ein Vergleich, bei welcher Dachneigung welche Unterdachkonstruktion erforderlich ist, lohnt! CREATON Dachbahnen gewähren Ihnen selbst bei flachen Dachneigungen hohe Sicherheit ohne aufwendige Unterdachaufbauten. In unserer Modellübersicht können Sie für jedes CREATON-Modell ablesen, bis zu welcher Dachneigung Sie mit welcher Unterdachbahn arbeiten können! Damit zahlt sich überlegene Technik bei den CREATON Dachziegelmodellen und hochwertigen CREATON Unterdachbahnen sowohl bei der Bauwerkserstellung wie auch in der langjährigen Nutzung in puncto Kosten, Funktionalität und Langlebigkeit aus.

Modell	Unterspannung „UNO“	Unterdeckung „DUO“	Unterdach „TRIO“	Unterdach „QUATTRO“ *
„MAGNUM“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„VIVA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„MZ3“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HARMONIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TERRA OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„ELEGANZ“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
„DOMINO“ **	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO DOR“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO HÖN“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RUSTICO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SINFONIE“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MELODIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„MAXIMA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„ROMANO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„ANTICO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HERZZIEGEL“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
Biberschwanzziegel	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

* Bei Verlegung bis 7° Dachneigung sind die CREATON Herstellervorschriften einzuhalten.
** Gilt nur bei Verbandsdeckung, Reihendeckung auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um produktspezifische Herstellerangaben. Die in der Tabelle angegebenen Mindestdachneigungen können von den jeweils entsprechenden Normen abweichen. Der Endkunde ist darauf hinzuweisen. Die CREATON-Bahnen lassen sich selbstverständlich gemäß den Vorgaben des ZVDH für alle Bereiche einer Unterspannung („UNO“), einer verklebten Unterdeckung („DUO“), eines regensicheren Unterdaches („TRIO“) und eines wasserdichten Unterdaches („QUATTRO“) einsetzen.



CREATON TV

Weitere Verarbeitungshinweise finden Sie unter: www.creaton.tv

„ESTRICHZIEGEL“ und Terrassenelement „KERATO®“

Bodenbeläge aus natürlichem Ton für innen und außen.

„ESTRICHZIEGEL“ „CREAPUR“ – Das traditionelle Format 400 x 180 mm



Produktbeschreibung	Bestellcode	ca. Bedarf pro m ² /lfm.	Preis pro Stück/Einheit	ca. Preis pro m ² /lfm.
„CREAPUR“–„ESTRICHZIEGEL“ 180 x 400 x 20 – naturrot, 8 Stück je Verpackungseinheit	450 100 1000	13.9 Stück	1,25 €	17,35 €
„CREAPUR“–Sockelleiste 300 x 90 x 14 – naturrot	450 100 8006	3.3 Stück	1,55 €	5,12 €
CREATON–Estrichziegelkleber im 5 kg Sack, basaltgrau	450 100 8001	0,7 kg „KERATOP“, 1,0 kg „CREAPUR“	14,80 €	2,96 €
CREATON–Trockenschüttung im 50 Liter Sack	450 100 8007	—	12,40 €	—
CREATON–Zementschleier–Entferner 1 Liter–Gebinde	450 100 8004	35 ml	8,70 €	0,30 €
CREATON–Zementschleier–Entferner 5 Liter–Gebinde	450 100 8005	35 ml	42,50 €	0,30 €
CREATON–Fleckschutz 1 Liter–Gebinde	450 100 8002	35 ml	37,10 €	1,30 €
CREATON–Fleckschutz 5 Liter–Gebinde	450 100 8003	35 ml	185,30 €	1,30 €
CREATON–Estrichziegelpflegereiniger 1 Liter–Gebinde	450 100 8008	50 ml auf 8 Liter Wasser	8,90 €	—
CREATON–Abstandhalter „ESTRICHZIEGEL“ (80 Stück/Beutel)	450 100 8009	16 Stück	5,00 €	1,00 €

„ESTRICHZIEGEL“ „KERATOP“ – Attraktive Farben und ein creatives Format (500 x 250 mm).
Hinweis: Diese Farben sind nur auf Anfrage und ab einer Bestellmenge von 300 m² lieferbar.

anthrazitgrau	gelbrot
altweiß	cotto-braun
terrrot	cotto-beige



Terrassenelement „KERATO“ bietet für Neubauten und Sanierungen eindrucksvolle Vorteile mit einer Aufbauhöhe von nur 20 mm.

Farbcode 254	cotto-beige	Farbcode 252	cotto-braun
Farbcode 251	granit-grau	Farbcode 253	cotto-beige

Produktbeschreibung	Modell: 400	ca. Bedarf pro m ² /lfm.	Preis pro Stück/Einheit	ca. Preis pro m ² /lfm.
„KERATO“–Terrassenelement 400 x 400 x 20, 4 Stück je Verpackungseinheit	1000	6,25 Stück	9,57 €	59,80 €
Stelzlager 28–42 mm	8020	9 Stück	3,30 €	29,70 €
Druckscheibe D = 250 mm	8021	9 Stück	2,40 €	21,60 €
Fugenteiler	8022	9 Stück	1,70 €	15,30 €



Druckscheibe
D = 250 mm



Fugenteiler



Stelzlager 28–42 mm
höhenverstellbar

Preise verstehen sich einschließlich der Frachtkosten gem. den allgemeinen Lieferbedingungen auf Seite 117.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Gültigkeit: Mit dem Erscheinen dieser Preisliste zum 1. Januar 2014 verlieren sämtliche früheren Preislisten und Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Alle Preise (in Euro) verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Anteilige Frachten, Entladegebühren, Frachtpauschalen und Paletten sind nicht skontierfähig.

2. Franko-Stationspreis-System: Aufgrund des Franko-Stationspreis-Systems vergüten wir bei Abholung der Produkte entsprechende Frachtsätze. Bei der Zonen-Festlegung wird der von unseren Werken nächstgelegene Sitz des Baustoffhändlers berücksichtigt. Für LKW-Anlieferungen mit Uhrzeit-Fixtermin berechnen wir 150,- Euro zusätzlich.

3. Kleinmengen: Für die Zufuhr von Kleinmengen berechnen wir einen Kleinmengen-Zuschlag mit einer **Frachtpauschale von 60,- Euro je Werk bei einem Netto-Auftragswert 2.000,- Euro zzgl. MwSt.** Dieser Zuschlag entfällt, sofern eine Ausladung des LKWs durch den Kunden gewährleistet wird. Bei Paketversendung verrechnen wir **15,- Euro Frachtpauschale je Paket.** Express- und Terminsendungen bei Bestelleingang bis 12 Uhr werden wie folgt berechnet: – Stückgut Folgetag: 30,- Euro zusätzlich – Stückgut Folgetag bis 12 Uhr: 60,- Euro zusätzlich – Stückgut Folgetag bis 10 Uhr: 90,-Euro zusätzlich – Paket Folgetag: 10,- Euro zusätzlich – Paket Folgetag bis 10 Uhr: 20,- Euro zusätzlich.

4. LKW-Entladungen: Für die Entladung mit Hubstapler oder Kran berechnen wir **20,- Euro pro 1.000 Stück bei Biberschwanzziegel und 30,- Euro pro 1.000 Stück bei Pressdachziegel bzw. Bodenelementen.**

5. Hochkranentladungen: Bei Hochkranentladung (inkl. Rüstzeiten) werden 140,- Euro je angefangene Stunde verrechnet, jedoch mindestens 250,- pro Einsatz. **Der Bestelleingang muss bis 12 Uhr erfolgen bei einem Vorlauf von mindestens 5 Werktagen.** Die Entladegebühr aus Punkt 4 ist bei der Hochkranentladung bereits enthalten. Die Entfernung vom LKW-Standplatz bis zur Abladestation und die Entladehöhe ist bei der Bestellung mit anzugeben.

6. Kleinpaletten: Die Preise für Flächenziegel gelten ausschließlich für volle Paletteneinheiten. Auf Wunsch kommissionieren wir Flächenziegel in auftragsbezogenen Mengen für 20,- Euro Kommissioniergebühr je Palette.

7. Preise Euro-Paletten: Für tauschfähige Euro-Paletten berechnen wir 9,-/Stück. Für tauschfähige Euro-Paletten (UIC Norm 435/2) vergüten wir bei Rücklieferung durch den Kunden 9,-/Stück und bei Rückholung (ab 350 Stück) durch uns vom Händlerlager 8,-/Stück.

8. Terminverschiebungen: Bei Terminverschiebung innerhalb von zwei Arbeitstagen vor vereinbarter Auslieferung werden die entstandenen Ausfallfrachten in Rechnung gestellt.

9. Rücklieferungen: Rücklieferungen können innerhalb von 6 Monaten nach Anlieferung und in Abstimmung mit dem zuständigen Fachberater sowie nach schriftlicher Anmeldung in Verbindung mit unserem Retourenformular erfolgen. Rücklieferungen durch Selbstabholer können nur nach Terminabstimmung mit dem Innendienst erfolgen. Es werden nur neuwertige und wiederverkaufsfähige Materialien aus der aktuellen Preisliste, sowie original und transportsicher verpackte Einheiten zurück genommen, nicht aber Sonderproduktionen oder Sonderposten. Zum Ausgleich des entstandenen Aufwands bringen wir von der Rechnungsposition 25% des Bruttolistenpreises sowie die angefallenen Frachtkosten in Abzug. Der Mindestwarenwert für Rücklieferungen beträgt 200,- Euro (Bruttolistenpreis).

10. Allgemeine Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auch auf unserer Internetseite unter Geschäftsbedingung: <http://www.creaton.de/agb> finden.



