Koramic

Dachlösungen

Preisliste 2018

Dachziegel | Keramisches
und technisches Zubehör

Wienerberger

Ansprechpartner

Standort	Anschrift	Telefon-Nr.	Fax-Nr.
Vertriebsinnendienst			
Hannover	Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover	0511-61070-870	0511-61070-891
Vertriebsteams			
Team Nordost	Görlitz	0511-61070-871	0511-61070-7871
Team Nordwest	Hannover	0511-61070-872	0511-61070-7872
Team Mittewest	Hannover	0511-61070-873	0511-61070-7873
Team Südwest	Hannover	0511-61070-874	0511-61070-7874
Team Südost	Bogen	09422-509-0	09422-509-350

Standorte

Standort	Anschrift	Telefon-Nr.	Fax-Nr.
Werke/Lager			
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Bogen**	Ödhof 1 94327 Bogen	09422-509-0	09422-509-350
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Deest**	Munnikhofsestraat 4 NL 6653 AD Deest	0511-61070-870	0511-61070-891
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Eisenberg/Pfalz**	Industriestraße 4 67304 Eisenberg	06351-499-0	06351-499-288
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Eisenberg/Thüringen**	Jeaner Straße 56 07607 Eisenberg	036691-71-250, -251	036691-71250-199
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Görlitz**	Am Dachziegelwerk 1 02829 Schöpstal/OT Ebersbach	03581-3839-0	03581-3839-99
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Langenzenn**	Ziegenberg 2 90579 Langenzenn	09101-607-0	09101-607-99
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Malsch**	An der B3 69254 Malsch	07253-98988-25	07253-98988-16
Wienerberger GmbH/Koramic **Lager Mühlacker**	Ziegeleistraße 12 (Zufahrt über Vetterstraße) 75417 Mühlacker	07041-890-210	07041-890-999
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Seltz**	Rue de la Gare 25 F 67470 Seltz	+33(0)388 86-1944	+33 (0)388 86-1940
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Straubing**	Landshuter Straße 100 94315 Straubing	09421-5007-143	09421-5007-144
Wienerberger GmbH/Koramic **Werk Tegelen**	Trappistenweg 7 NL 5932 NB Tegelen	0511-61070-870	0511-61070-891

Öffnungszeiten

Die letzte Verladung beginnt eine Stunde vor Betriebsschluss.

Vertriebsinnendienst		
Hannover, Bogen, Görlitz	**April–Oktober:** Mo.–Do. 7.00–18.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr	**November–März:** Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr
Werke/Lager	**Versand**	**Verladezeit**
Bogen, Eisenberg/Pfalz, Langenzenn, Straubing	**April–Oktober:** Mo.–Do. 7.00–18.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr **November–März:** Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr	**April–Oktober:** Mo.–Do. 6.00–18.00 Uhr, Fr. 6.00–16.00 Uhr **November–März:** Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr
Deest, Tegelen	**April–Oktober:** Mo.–Fr. 7.15–16.30 Uhr	**April–Oktober:** Mo.–Fr. 7.15–16.30 Uhr
Eisenberg/Thüringen	Mo.–Do. 7.00–16.30 Uhr, Fr. 7.00–15.30 Uhr	Mo.–Do. 6.00–19.00 Uhr, Fr. 6.00–19.00 Uhr
Hanau		Mo.–Do. 6.00–18.00 Uhr, Fr. 6.00–16.00 Uhr
Mühlacker, Görlitz	Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr	Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr
Seltz	Mo.–Fr. 7.30–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr	Mo.–Fr. 7.30–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
Sittensen	Mo.–Do. 7.30–15.30 Uhr, Fr. 7.30–12.30 Uhr	Mo.–Do. 6.00–18.00 Uhr, Fr. 6.00–18.00 Uhr

Deest, Tegelen	**November–März:** Mo.–Fr. 7.15–16.30 Uhr	**November–März:** Mo.–Fr. 7.15–16.30 Uhr
Eisenberg/Thüringen	Mo.–Do. 7.00–16.30 Uhr, Fr. 7.00–14.00 Uhr	Mo.–Do. 6.00–18.00 Uhr, Fr. 6.00–17.00 Uhr
Hanau		Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr
Mühlacker, Görlitz	Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr	Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr
Seltz	Mo.–Fr. 7.30–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr	Mo.–Fr. 7.30–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
Sittensen	Mo.–Do. 8.00–16.30 Uhr, Fr. 8.00–14.00 Uhr	Mo.–Do. 7.00–17.00 Uhr, Fr. 7.00–16.00 Uhr

Editorial

Andreas König
Geschäftsführer

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Kundenorientierung endet nicht beim Produkt, dies haben wir verstanden und verinnerlicht. Neben unseren umfangreichen und hochwertigen Koramic Tondachziegeln bieten wir auch ein breites Spektrum der entsprechenden Zubehörprodukte an und garantieren eine verlässliche Service- und Lieferqualität.

In der heutigen Zeit ist die Digitalisierung eine Herausforderung und Investition in eine erfolgreiche Zukunft und hat daher einen sehr hohen Stellenwert. Diesen Weg gehen wir gemeinschaftlich mit Ihnen – unseren Partnern aus dem Dachhandwerk und Handel – wobei wir die persönliche Betreuung auf Augenhöhe kontinuierlich berücksichtigen. Wir haben bisher eine Vielzahl von digitalen Services im Einsatz und Sie profitieren bereits von unserer Toolbox mit dem Unterdachplaner, dem Dachvisualisierungstool und dem Windsog- und Schneeschutzberechnungsprogramm.

Wir wollen offen über Erwartungen sprechen, Vorbehalte ausräumen und alle Beteiligten mitnehmen. Nur dann wird der Wandel in gut durchdachten Teilschritten gelingen. Die Digitalisierung beeinflusst die Entwicklung der Branche in besonderem Maße – und wir stellen uns dieser Marktsituation, um die Betreuung unserer Marktpartner und unsere Prozesse effizienter und leichter zu gestalten.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und erfahren Sie was Ihnen unser Koramic Produktportfolio und unsere Services an Lösungen bieten.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Andreas König

ALEGRA 15

Inhaltsverzeichnis

Kurzpreisliste	**6**
Modellübersicht	**8**
Technische Details	**18**
Koramic Tondachziegel	**22**
Flachziegel	**22**
10 Actua 10	22
11 Plano 11	24
Flachdachziegel	**26**
8 Alegra 8	26
9 Alegra 9	28
10 Alegra 10 Produktion Eisenberg	30
10 Alegra 10 Produktion Tegelen	32
12 Alegra 12 Produktion Bogen	34
12 Alegra 12 Produktion Tegelen	36
15 Alegra 15	38
10 Universo 10	40
14 Universo 14	42
Reformziegel	**44**
11 Cosmo 11	44
12 Cosmo 12	46
13 Cosmo 13 S	48
Hohlfalzziegel	**50**
13 Cavus 13	50
Doppelmuldenfalzziegel	**52**
12 Tradi 12	52
15 Tradi 15	54
11 Mondo 11	56
12 Mondo 12	58
15 Mondo 15	60
Romanische Ziegel	**62**
11 Romane 11	62
14 Karthago 14	63
Biberschwanzziegel	**65**
Designlinie Manufaktur	**76**
Flachkremper K 21	76
V.H. 41 Variabel	77
J.D. 16 (O. V. H.)	78
Hohlstrangfalzziegel	79
Falzbiber	80
Herzziegel	82
Mönch- und Nonnenziegel	84
Firste	**86**
Firstschmuck	**88**
Koramic Technisches Zubehör	**90**
First- und Gratsysteme	90
Sturmsicherungssysteme	91
Wand- und Kaminanschlusssysteme	91
Schneeschutzsysteme	92
Dachbegehungssysteme	92
Solarträgersysteme	93
Unterdachsysteme	94
Dämmsysteme	96
Penter Kampen – Keramische Terrassenplatte	**98**
Professionelle Services	**100**
Allgemeines	**104**
Besondere Hinweise	104
Lagerhaltung	105
Lieferbedingungen	106
Allgemeine Geschäftsbedingungen	110
Produktgruppen	111

Kurzpreisliste

Modell	Seite	Engobe		Edelengobe		Ortgang			
		Listenpreis € per 1.000	Preis € per 1.000	Listenpreis € per 1.000	Preis € per 1.000	Listenpreis € / Stück		Preis € / Stück	
						Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe
Actua									
10	22	2.020,00		2.380,00		16,60	19,00		
Plano									
11	24	2.050,00		2.410,00		16,60	19,00		
Alegra									
8	26	1.600,00		1.850,00		14,40	17,40		
9	28	1.600,00		1.850,00		14,40	17,40		
10	30 und 32	1.580,00		1.810,00		14,40	17,40		
12	34 und 36	1.330,00		1.640,00		14,00	17,70		
15	38	1.250,00		1.410,00		14,00	17,70		
Universo									
10	40	1.580,00		1.810,00		14,40	17,40		
14	42	1.250,00		./.		12,90	./.		
Cosmo									
11	44	1.410,00		1.680,00		14,40	17,40		
12	46	1.460,00		1.640,00		15,40	16,60		
13 S	48	1.460,00		1.640,00		14,10	17,40		
Cavus									
13	50	1.490,00		1.680,00		14,20	16,40		
Tradi									
12	52	1.330,00		1.550,00		13,50	15,60		
15	54	1.250,00		./.		13,50	./.		
Mondo									
11	56	1.410,00		1.680,00		13,30	16,40		
12	58	1.380,00		./.		14,00	./.		
15	60	1.250,00		./.		12,70	./.		
Romane		Antik	Antik			Antik		Antik	
11	62	2.800,00		./.		8,00	./.		
Karthago				toskana, sahara	toskana, sahara		Antik		Antik
14	63	1.770,00		1.980,00		14,10	15,60		
Biberschwanzziegel									
18 x 38	65	740,00		910,00		11,60	13,90		
15,5 x 38	68	740,00		./.		12,40	./.		

First				Firstanschluss-Lüfterziegel				Sanitärlüfter-System				Antennensystem			
Listenpreis € / Stück		Preis € / Stück		Listenpreis € / Stück		Preis € / Stück		Listenpreis € / Stück		Preis € / Stück		Listenpreis € / Stück		Preis € / Stück	
Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe	Engobe	Edel-engobe
11,10	12,70			5,10	5,90			169,70	184,00			108,20	122,50		
11,10	12,70			5,10	5,90			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,40	12,00			5,60	6,20			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,40	12,00			./.	./.			169,70	184,00			108,20	122,50		
./.	./.			./.	./.			169,70	184,00			108,20	122,50		
./.	./.			./.	./.			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,10	12,10			6,00	7,10			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,10	./.			7,90	8,70			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,10	./.			6,20	./.			169,70	./.			108,20	./.		
10,10	./.			./.	./.			169,70	184,00			108,20	122,50		
11,70	13,90			./.	./.			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,10	12,10			5,20	6,50			169,70	184,00			108,20	122,50		
8,80	9,80			4,80	6,00			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,10	11,70			4,60	5,70			169,70	184,00			108,20	122,50		
11,70	./.			./.	./.			169,70	./.			108,20	./.		
10,10	12,10			./.	./.			169,70	184,00			108,20	122,50		
10,10	./.			./.	./.			169,70	./.			108,20	./.		
10,10	./.			./.	./.			169,70	./.			108,20	./.		
Antik		Antik		Antik		Antik		Antik		Antik		Antik		Antik	
10,10	./.			5,10	./.			169,70	./.			108,20	./.		
	Antik		Antik		Antik		Antik		Antik		Antik		Antik		Antik
10,10	11,90			8,90	9,60			169,70	184,00			108,20	122,50		
8,80	9,80			./.	./.			169,70	184,00			108,20	122,50		
8,80	./.			./.	./.			169,70	./.			108,20	./.		

Sturmfix 2.0		Koraflex Plus	
Listenpreis € pro Paket à 250 St.	Preis € pro Paket à 250 St.	Listenpreis € / m	Preis € / m
156,40		17,20	

Koramic Tondachziegel

Jetzt Hagelschutz-klasse 4

Flachziegel

Actua 10

(Seiten 22/23)

	Naturrot	Engobe			Edelengobe		
10	naturrot	rot engobiert	grau	mattschwarz	edelklinkerrot	edelgraphit	edelschwarz

Plano 11

(Seiten 24/25)

	Naturrot	Engobe			Edelengobe	
11	naturrot	rot engobiert	schiefergrau	schwarz	edelgraphit	anthrazit

Flachdachziegel

Alegra 8

(Seiten 26/27)

	Naturrot	Engobe			Edelengobe			
8	naturrot	rot engobiert	kupferbraun	tiefschwarz	edelmaron	edelkastanie	edelschwarz	platingrau

Alegra 9

(Seiten 28/29)

	Naturrot	Engobe		Edelengobe
	naturrot	rot engobiert	anthrazit	edelschwarz

Alegra 10 Produktion Eisenberg

(Seiten 30/31)

	Naturrot	Engobe				Edelengobe			
10	naturrot	rot engobiert	weinrot	kupferbraun	tiefschwarz	edelmaron	edelkastanie	edelschwarz	platingrau

10 = ca.-Bedarf/m²

Flachdachziegel

Alegra 10 Produktion Tegelen

(Seiten 32/33)

10

Naturrot				Engobe	Edelengobe	Glasur
naturrot	rot engobiert	schiefergrau	vulkanschwarz	edelschwarz	schwarz glasiert	

Alegra 12 Produktion Bogen

(Seiten 34/35)

12

Naturrot				Engobe	Edelengobe			
naturrot	rot engobiert	dunkelbraun	anthrazit	edel-rubinrot	maron	nussbaum	edel-granatbraun	edel-tiefschwarz

Alegra 12 Produktion Bogen

(Seiten 34/35)

12

Edelengobe	
edel-titan	edel-kupfer

Alegra 12 Produktion Tegelen

(Seiten 36/37)

Naturrot				Engobe	Edelengobe	Glasur
naturrot	rot engobiert	schiefergrau	vulkanschwarz	edelschwarz	schwarz glasiert	

Alegra 15

(Seiten 38/39)

15

Naturrot				Engobe			Edelengobe		
naturrot	rot engobiert	kupfer	altrot	dunkelgrau	anthrazit	maron	nussbaum	edeltiefschwarz	

10 = ca.-Bedarf/m²

Koramic Tondachziegel

Jetzt Hagelschutz-klasse 4

Flachdachziegel

Universo 10

(Seiten 40/41)

Naturrot	Engobe				Edelengobe		Antik	

10

naturrot | rot engobiert | kupferbraun | schiefergrau | schwarz | havanna | anthrazit | sahara | toskana

Universo 14

(Seiten 42/43)

Naturrot	Engobe				Antik

14

naturrot | rot engobiert | kupferbraun | dunkelbraun | anthrazit | geflammt

Reformziegel

Cosmo 11

(Seiten 44/45)

Naturrot	Engobe				Edelengobe	

11

naturrot | rot engobiert | kupferbraun | schiefergrau | schwarz | havanna | anthrazit

Cosmo 12

(Seiten 46/47)

Engobe			Edelengobe	

12

rot engobiert | altschwarz | tiefschwarz | edelmaron | edelschwarz

Cosmo 13 S

(Seiten 48/49)

Naturrot	Engobe							Edelengobe		Antik

13

naturrot | rot engobiert | kupfer | altrot | dunkelgrau | dunkelbraun | mattschwarz | edelmaron | edelschwarz | nuanciert

10 = ca.-Bedarf/m²

Hohlfalzziegel

Cavus 13

(Seiten 50/51)

Naturrot	Engobe		Edelengobe

13

naturrot | rot engobiert | mattschwarz | edelschwarz

Doppelmuldenfalzziegel

Tradi 12

(Seiten 52/53)

Naturrot	Engobe			Edelengobe	

12

naturrot | rot engobiert | kupferbraun | mattschwarz | edelklinkerrot | edelschwarz

Tradi 15

(Seiten 54/55)

Naturrot	Engobe	

15

naturrot | rot engobiert | altschwarz

Mondo 11

(Seiten 56/57)

Naturrot	Engobe		Edelengobe		Antik

11

naturrot | rot engobiert | kupferbraun | schwarz | edelweinrot | havanna | altstadtfarben

10 = ca.-Bedarf/m²

Koramic Tondachziegel

Jetzt Hagelschutz-klasse 4

Doppelmuldenfalzziegel

Mondo 12

(Seiten 58/59)

12

Naturrot	Engobe	
naturrot	rot engobiert	anthrazit

Mondo 15

(Seiten 60/61)

15

Naturrot	Engobe		
naturrot	rot engobiert	kupferbraun	schwarz

Romanische Ziegel

Romane 11

(Seite 62)

11

Naturrot	Antik		
naturrot	antik	strohfarben	nuanciert

Karthago 14

(Seiten 63/64)

14

Naturrot	Engobe	Antik		
naturrot	rot engobiert	toskana	sahara	mediterrano

10 = ca.-Bedarf/m²

Biberschwanzziegel

Produktion Langenzenn

konvex (Seiten 65–71)

Naturrot | Engobe

naturrot | rot engobiert | klinkerrot | kupferbraun | schwarzbraun | mattschwarz

Produktion Langenzenn

konvex (Seiten 65–71)

Edelengobe | Antik

edelklinkerrot | edelschwarz | fleckton | keramische Flechte | altstadtfarben

Produktion Eisenberg

konvex (Seiten 72–74)

Edelengobe | Kohlebrandart | Antik | Glasur

edelmaron | rotbunt | blaubunt | rustikal | grün glasiert

Bunzlauer Biber

konvex (Seite 75)

Naturrot | Engobe | Edelengobe

naturrot | rot engobiert | kupfer | anthrazit | braun | edelklinkerrot | edelschwarz

Weitere Biberschwanzziegel-Varianten finden Sie auf den Seiten 65 bis 75

– Designlinie Manufaktur –

Flachkremper

Flachkremper K 21

(Seiten 76)

Naturrot	Engobe	Antik

naturrot

kupferbraun

fleckton

Hohlfalzziegel

V.H. 41 Variabel

(Seite 77)

Naturrot	Glasur matt	Glasur glänzend

naturrot

anthrazitmatt

schwarz

weinrot

rustikal

J.D. 16 (O. V. H.)

(Seite 78)

Naturrot	Gedämpft	Satinet

naturrot

blau

rostfarben blau

schwarz

rostfarben schwarz

Hohlstrangfalzziegel

Hohlstrangfalzziegel

(Seite 79)

Naturrot

naturrot

Falzbiber

Falzbiber

(Seiten 80/81)

Naturrot	Engobe		Antik
naturrot	braun durchgefärbt	schiefer-grau	nuanciert

Herzziegel

Herzziegel

(Seiten 82/83)

Naturrot	Engobe
naturrot	rot engobiert

Mönch- und Nonnenziegel

Mönch- und Nonnenziegel

(Seite 84)

Naturrot	Engobe		
naturrot	rot engobiert	kupferbraun	schwarz

Klosterziegel (auf Anfrage)

Klosterziegel E 28

Naturrot
naturrot

Koramic Technisches Zubehör

(Seiten 90/91)

First- und Gratsysteme

Sturmsicherungs-systeme

Koraflex Wand- und Kaminanschlusssysteme

(Seiten 92/93)

Schneeschutz-systeme

Dachbegehungs-systeme

Solarträger-systeme

Koramic Unterdachsysteme

(Seiten 94/95)

Koramic Unterdeckbahnen

Koramic Multi-Tape

Koramic Nail-Tape Foam

Koramic Nail-Tape Butyl

(Seiten 94/95)

Koramic Multi-Fix

Koramic Quellschweißmittel THF

Koramic Pinselflasche für Quellschweißmittel

Koramic Kappstreifen Premium Q

Koramic Premium Seal Flüssigkunststoff

Koramic Dämmsysteme

(Seite 96)

Koramic Eco

Koramic Comfort



Koramic Max

(Seite 96)

Koramic Systemschrauben

Koramic Vapour Stop 2S

Koramic Sealing-Tape

Weiteres technisches Zubehör finden Sie auf den Seiten 90 bis 96

Koramic Tondachziegel

Jetzt Hagelschutz-klasse 4

Modell	Bedarf/m² in Stück (ca.)	Decklänge cm (ca.)	Mittlere Decklänge cm (ca.)	Mittlere Deckbreite cm (ca.)	Regel-dach-neigung	Größe cm (ca.)	Gewicht kg/Stück (ca.)	Gewicht kg/Palette (ca.)	Stück/ Paket	Stück/ Palette
Flachziegel										
Actua 10 10	10,5–11,8	34,0–38,5	36,3	24,8	25°	28,5 x 47,4	4,5	1.110	5	240
Plano 11 11	11,0–11,6	36,0–38,0	37,0	24,0	22°/ 25°*	28,2 x 45,1	4,1	850	5	200
Flachdachziegel										
Alegra 8 8	8,7–9,5	37,0–40,0	38,5	28,5	16°	33,6 x 47,8	4,5	840	5	180
Alegra 9 9	8,9–9,3	39,7–41,6	40,7	27,1	18°	31,0 x 47,7	4,2	910	5	210
Alegra 10 Produktion Eisenberg 10	10,7–12,4	33,0–37,5	35,3	24,8	18°	30,0 x 47,0	4,2	1.040	5	240
Alegra 10 Produktion Tegelen  10	10,6–11,8	33,3–37,0	35,2	25,4	18°	30,4 x 47,7	4,0	870	5	210
Alegra 12 Produktion Bogen 12	12,4–13,5	33,0–36,0	34,5	22,4	20°	27,0 x 44,0	3,7	920	5	240
Alegra 12 Produktion Tegelen 12	12,7–13,9	34,0–37,0	35,5	21,2	20°	27,0 x 43,3	3,2	930	5	280
Alegra 15 15	13,7–15,5	32,0–35,0	33,5	20,5	20°	25,8 x 43,2	3,2	930	5	280
Universo 10 10	10,2–10,8	37,0–39,0	38,0	25,0	22°	31,2 x 48,6	4,5	930	5	200
Universo 14 14	13,6–14,4	33,3–35,3	34,3	20,8	22°	26,0 x 41,0	3,3	950	5	280
Reformziegel										
Cosmo 11 11	10,9–11,5	36,2–38,0	37,1	24,1	25°	28,4 x 45,8	4,2	1.040	5	240
Cosmo 12 12	12,3–13,8	32,5–36,5	34,5	22,3	30°	26,1 x 42,5	3,4	980	7	280
Cosmo 13 S 13	12,1–14,9	30,0–36,8	33,4	22,3	25°	26,0 x 44,0	3,4	850	6	240

Modell		Bedarf/m² in Stück (ca.)	Decklänge cm (ca.)	Mittlere Decklänge cm (ca.)	Mittlere Deckbreite cm (ca.)	Regel-dach-neigung	Größe cm (ca.)	Gewicht kg/Stück (ca.)	Gewicht kg/Palette (ca.)	Stück/ Paket	Stück/ Palette
Hohlfalzziegel											
Cavus 13 13		13,2–14,1	33,4–35,6	34,5	21,2	18°	26,5 x 43,3	3,6	890	6	240
Doppelmuldenfalzziegel											
Tradi 12 12		12,2–13,3	33,0–36,0	34,5	22,8	22°	27,0 x 45,2	3,7	920	6	240
Tradi 15 15		14,6–15,0	33,0–34,0	33,5	20,2	25°/ 30°*	23,7 x 40,5	3,1	820	8	256
Mondo 11 11		10,9–11,5	36,4–38,4	37,4	24,0	22°	28,4 x 45,8	4,2	1.040	5	240
Mondo 12 12		11,9–12,8	35,1–37,6	36,4	22,3	22°	26,5 x 43,0	4,0	990	5	240
Mondo 15 15		14,3–15,1	32,4–34,2	33,3	20,5	25°/ 30°*	23,3 x 42,0	3,2	990	5	300
Romanische Ziegel											
Romane 11 11		11,3–11,4	37,0–37,3	37,2	23,7	22°	29,9 x 46,3	3,9	970	5	240
Karthago 14 14		13,9–14,5	33,0–34,5	33,8	20,9	22°	26,2 x 42,4	3,8	790	5	200
Biberschwanzziegel											
18 x 38 36		34,0–38,0	14,5–16,5**	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0	1,8/ 2,1/ 1,6	1.070/ 1.210/ 890	12/ 10/ 10	576/ 560/ 540
15,5 x 38 42		39,0–44,5	14,5–16,5**	15,5	15,5	30°	15,5 x 38,0	1,7/ 1,4/ 1,4	1.010/ 930/ 1.040	12/ 10/ 10	576/ 640/ 720

* bei Verlegung in Reihe
** bei Kronendeckung doppelte Decklänge

Koramic Biberschwanzziegel

Jetzt Hagelschutzklasse 4

Modell		Bedarf/m² in Stück (ca.)	Decklänge cm (ca.)	Mittlere Decklänge cm (ca.)	Mittlere Deckbreite cm (ca.)	Regeldachneigung	Größe cm (ca.)	Gewicht kg/Stück (ca.)	Gewicht kg/Palette (ca.)	Stück/Paket	Stück/Palette
Langenzenn											
Rundschnitt 18 x 38		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	1,8	1.070	12	576
Segmentschnitt 18 x 38		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	1,8	1.070	12	576
Segmentschnitt (3 Rippen)		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	1,8	1.070	12	576
Berliner Biber (Segmentschnitt, 3 Rippen)		39,0–44,5	14,5–16,5*	15,5	15,5	30°	15,5 x 38,0 x 1,4	1,7	1.010	12	576
Gotikschnitt		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	1,8	1.070	12	576
Sechseckschnitt		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	1,8	1.070	12	576
Korbbogenschnitt		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	1,8	1.070	12	576
Geradschnitt mit abgerundeten Ecken		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	1,8	1.070	12	576
Kirchenbiber, Rundschnitt 18 x 38		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,9	2,5	1.030	10	400
Denkmalbiber, Segmentschnitt		39,0–44,5	14,5–16,5*	15,5	15,7	30°	15,7 x 38,0 x 1,5 – 1,8	2,0	990	10	480
Eisenberg											
Rundschnitt 18 x 38		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	2,1	1.210	10	560
Segmentschnitt 18 x 38		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,4	2,1	1.210	10	560
Berliner Biber (Segmentschnitt, 3 Rippen)		39,0–44,5	14,5–16,5*	15,5	15,5	30°	15,5 x 38,0 x 1,2	1,4	930	10	640
Turmbiber		60,0–72,5	9,5–11,5*	10,5	14,0	30°	14,0 x 28,0 x 1,4	1,1	650	10	560
Bunzlauer Biber											
Rundschnitt 18 x 38		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,2	1,6	890	10	540
Segmentschnitt 18 x 38		34,0–38,0	14,5–16,5*	15,5	18,0	30°	18,0 x 38,0 x 1,2	1,6	890	10	540
Berliner Biber (Segmentschnitt, 3 Rippen)		39,0–44,5	14,5–16,5*	15,5	15,5	30°	15,5 x 38,0 x 1,2	1,4	1.040	10	720

* bei Kronendeckung doppelte Decklänge

Koramic Manufaktur

Modell	Bedarf/m² in Stück (ca.)	Decklänge cm (ca.)	Mittlere Deckbreite cm (ca.)	Regel-dach-neigung	Außenmaße cm (ca.)	Gewicht kg/Stück (ca.)	Gewicht kg/Palette (ca.)	Stück/ Paket	Stück/ Palette
Flachkremper									
Flachkremper K 21	14,8–15,1	33,2–33,8	20,0	22°	25,5 x 42,0	3,2	950	6	288
Hohlfalzziegel									
V.H. 41 Variabel	14,9–15,9	28,8–30,8	21,8	25°	26,1 x 37,1	2,6	1.150	6	432
J.D. 16 (O. V. H.)	15,9	30,8	20,4	25°	26,7 x 36,7	2,5	970	6	378
Hohlstrangfalzziegel									
Hohlstrang-falzziegel	19,1	28,0	18,7	30°	20,5 x 40,0	2,8	1.110	6	384
Falzbiber									
Falzbiber	21,8–23,1	25,8–27,3	16,8	30°	20,2 x 39,0	2,3	830	7	350
Herzziegel									
Herzziegel	11,9–12,8	35,1–37,6	22,3	22°	26,6 x 44,0	4,3	990	7	224
Mönch- und Nonnenziegel									
Mönchziegel	12,3	36,5	12,2	32°*/40°	14,0 x 45,5	2,0	390	6	180
Nonnenziegel	12,3	36,5	22,2	32°*/40°	22,2 x 45,0	3,1	640	6	198
Klosterziegel (auf Anfrage)									
E 28	13,8	34,8	21,0	30°	25,7 x 38,8	4,5	520	6	108

* Vermörtelung erforderlich

Koramic Tondachziegel
Flachziegel

10 Actua 10

Bedarf/m² in Stück (ca.):	10,5–11,8
Decklänge cm (ca.):	34,0–38,5
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	24,8
Regeldachneigung:	25°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	1.110

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.980,–**
Engobe	rot engobiert, grau, mattschwarz	**2.020,–**
Edelengobe	edelklinkerrot, edelgraphit, edelschwarz	**2.380,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel 1/1 links, rechts (2,8 Stück/m)	56	16,30	16,60	19,00	
Ortgangziegel 1/2 links, rechts (2,8 Stück/m)	56	16,30	16,60	19,00	
Bordziegel 1/1 (ohne linken Seitenfalz, 2,8 Stück/m)	224	16,30	16,60	19,00	
Bordziegel 1/2 (ohne linken Seitenfalz, 2,8 Stück/m)	280	16,30	16,60	19,00	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel 1/1	224	5,00	5,10	5,90	
Firstanschluss-Lüfterziegel 1/2	280	5,00	5,10	5,90	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel 1/1 links, rechts	56	19,10	19,50	22,20	
First- und Gratsysteme					
Actua-First (3,0 Stück/m)	90	10,70	11,10	12,70	
First-Anfang-/-Endziegel		24,30	24,90	26,50	
Walmkappe Universal Actua (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Gratanfänger		22,00	23,10	25,70	
Firstklammer Actua					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 19,0 cm²)	224	19,30	19,70	22,60	
Flächenziegel, längshalb (DB 12,4 cm)	280	5,80	6,00	8,00	

Ortgangziegel 1/1, links

Ortgangziegel 1/1, rechts

Ortgangziegel 1/2, links

Ortgangziegel 1/2, rechts


Bordziegel 1/1

Bordziegel 1/2

Firstanschluss-Lüfterziegel 1/1

Firstanschluss-Lüfterziegel 1/2

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Rundrohr, 2,0 m, Ø 40 mm				37,90/St.
Rohrverbinder				2,90/St.
Endstopfen				5,40/St.
Alu-Rundrohrhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,50/St.
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, grau, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Lichtziegel				36,00/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

Actua-First

Gratanfänger

Walmkappe Universal Actua (dreiachsig)

Pultdachfirst


Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)


Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

11 Plano 11

Bedarf/m² in Stück (ca.):	11,0–11,6
Decklänge cm (ca.):	36,0–38,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	24,0
Regeldachneigung:	22°/25°
Paletteninhalt (Stück):	200
Palettengewicht kg (ca.):	850

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**2.010,–**
Engobe	rot engobiert, schiefergrau, schwarz	**2.050,–**
Edelengobe	edelgraphit, anthrazit	**2.410,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Stück/ Palette	Preise in € pro Stück Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel 1/1 links, rechts (2,7 Stück/m)	44	16,30	16,60	19,00	
Ortgangziegel 1/2 links, rechts (2,7 Stück/m)	96	16,30	16,60	19,00	
Bordziegel 1/1 (ohne linken Seitenfalz, 2,7 Stück/m)		16,30	16,60	19,00	
Bordziegel 1/2 (ohne linken Seitenfalz, 2,7 Stück/m)		16,30	16,60	19,00	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel 1/1	100	5,00	5,10	5,90	
Firstanschluss-Lüfterziegel 1/2	144	5,00	5,10	5,90	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel 1/1 links, rechts	44	19,10	19,50	22,20	
First- und Gratsysteme					
Plano-First (3,0 Stück/m)	100	10,70	11,10	12,70	
First-Anfang-/-Endziegel		24,30	24,90	26,50	
Walmkappe Universal Plano (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Gratanfänger		22,00	23,10	25,70	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	
Firstklammer Plano					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 19,0 cm²)	96	19,30	19,70	22,60	
Flächenziegel, längshalb (DB 12,0 cm)	144	5,80	6,00	8,00	
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)**		182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm** (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm** (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	122,50	

Ortgangziegel 1/1, links

Ortgangziegel 1/1, rechts

Bordziegel 1/1

Plano-First

Lüfterziegel

Walmkappe Universal Plano (dreiachsig)

Gratanfänger

* bei Verlegung in Reihe ** Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachbegehungssysteme Aluminium*				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium*				
Alu-Rundrohr, 2,0 m, Ø 40 mm				37,90/St.
Rohrverbinder				2,90/St.
Endstopfen				5,40/St.
Alu-Rundrohrhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,50/St.
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, grau, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett*, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

Alu-Rundrohrsystem

* farbig beschichtet

Koramic Tondachziegel
Flachdachziegel

8 Alegra 8

Bedarf/m² in Stück (ca.):	8,7–9,5
Decklänge cm (ca.):	37,0–40,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	28,5
Regeldachneigung:	16°
Paletteninhalt (Stück):	180
Palettengewicht kg (ca.):	840

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.560,–**
Engobe	rot engobiert, kupferbraun, tiefschwarz	**1.600,–**
Edelengobe	edelmaron, edelkastanie, edelschwarz, platingrau	**1.850,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,6 Stück/m)	48	14,10	14,40	17,40	
Doppelwulstziegel (2,6 Stück/m)	120	12,90	13,30	15,50	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel	100	5,30	5,60	6,20	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts	48	24,40	25,60	29,10	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)	36	10,10	10,40	12,00	
First-Anfangziegel		20,00	20,80	23,40	
First-Endziegel		20,00	20,80	23,40	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Gratanfänger		20,00	20,80	23,40	
Schraubsystem für First Nr. 15 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)	120	11,10	11,70	13,90	
First-Anfangziegel		17,80	19,10	20,00	
First-Endziegel		17,80	19,10	20,00	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Gratanfänger		17,80	19,10	20,00	
Firstklammer Nr. 20					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 25,0 cm²)	120	18,70	19,00	19,90	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 15, Schiebefirst

Walmkappe Universal (dreiachsig)

First Nr. 20, konisch

Gratanfänger

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m



Schraubsystem für First Nr. 15, Schiebefirst

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

9 Alegra 9

Bedarf/m² in Stück (ca.):	8,9–9,3
Decklänge cm (ca.):	39,7–41,6
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	27,1
Regeldachneigung:	18°
Paletteninhalt (Stück):	210
Palettengewicht kg (ca.):	910

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.560,–**
Engobe	rot engobiert, anthrazit	**1.600,–**
Edelengobe	edelschwarz	**1.850,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,5 Stück/m)	56	14,10	14,40	17,40	
Doppelwulstziegel (2,5 Stück/m)		12,90	13,30	15,50	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)	60	10,10	10,40	12,00	
Firstanfangscheibe		9,40	10,30	11,40	
Firstendscheibe mit Wulst		9,40	10,30	11,40	
Walmkappenanfänger Nr. 11		123,20	133,00	146,00	
Walmkappenender Nr. 11		123,20	133,00	146,00	
Gratanfänger First Nr. 11		20,00	20,80	23,40	
Firstklammer Nr. 11					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (2,5 Stück/m)	50	20,70	21,20	24,80	
Pultdach-Anfangziegel		29,70	31,20	35,70	
Pultdach-Endziegel		29,70	31,20	35,70	
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 30,0 cm²)		18,70	19,00	19,90	
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	122,50	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First Nr. 11, halbrund

Doppelwulstziegel


Lüfterziegel

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachbegehungssysteme Aluminium*				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium*				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett*, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* farbig beschichtet

10 Alegra 10
Produktion Eisenberg

Der Alegra 10 aus Eisenberg ist nicht mit dem Alegra 10 aus Tegelen kombinierbar.

Bedarf/m² in Stück (ca.):	10,7–12,4
Decklänge cm (ca.):	33,0–37,5
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	24,8
Regeldachneigung:	18°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	1.040

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.540,–**
Engobe	rot engobiert, weinrot, kupferbraun, tiefschwarz	**1.580,–**
Edelengobe	edelmaron, edelkastanie, edelschwarz, platingrau	**1.810,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,8 Stück/m)	48	14,10	14,40	17,40	
Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)	120	12,90	13,30	15,50	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel	100	5,30	5,60	6,20	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts	48	24,40	25,60	29,10	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)	36	10,10	10,40	12,00	
First-Anfangziegel		20,00	20,80	23,40	
First-Endziegel		20,00	20,80	23,40	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Gratanfänger		20,00	20,80	23,40	
Schraubsystem für First Nr. 15 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)	120	11,10	11,70	13,90	
First-Anfangziegel		17,80	19,10	20,00	
First-Endziegel		17,80	19,10	20,00	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Gratanfänger		17,80	19,10	20,00	
Firstklammer Nr. 20					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 25,0 cm²)	120	18,70	19,00	19,90	


Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel


Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 15, Schiebefirst


Walmkappe Universal (dreiachsig)

First Nr. 20, konisch

Gratanfänger

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m



Schraubsystem für First Nr. 15, Schiebefirst

Pultdachfirst



Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

10 Alegra 10
Produktion Tegelen

Der Alegra 10 aus Tegelen ist nicht mit dem Alegra 10 aus Eisenberg kombinierbar.

Bedarf/m² in Stück (ca.):	10,6–11,8
Decklänge cm (ca.):	33,3–37,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	25,4
Regeldachneigung:	18°
Paletteninhalt (Stück):	210
Palettengewicht kg (ca.):	870

Flächenziegel (Mindestmenge 35 Stück)

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.540,–**
Engobe	rot engobiert, schiefergrau, vulkanschwarz	**1.580,–**
Edelengobe	edelschwarz	**1.810,–**
Glasur	schwarz glasiert	**2.360,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück					
	Stück/ Palette	**Naturrot**	**Engobe**	**Edel-engobe**	**Glasur**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Ortgänge						
Ortgangziegel, links, rechts 2,8 Stück/m	24	14,10	14,40	17,40	18,80	
Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)		12,90	13,30	15,50	15,90	
First- und Gratsysteme						
Konischer First (2,5 Stück/m)	52	10,10	10,40	12,00	12,40	
First-Anfangziegel		20,00	20,80	23,40	24,50	
First-Endziegel		20,00	20,80	23,40	24,50	
Walmkappe Universal Nr. 1 (3 x First halbrund)		121,70	127,80	130,50	141,30	
Gratanfänger Konischer First		20,00	20,80	23,40	24,50	
Schraubsystem für Konischen First (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)						40,40/Set
Firstklammer Nr. 30 (Mindesteinheit 50 Stück)						0,95/St.
First halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)	39	8,40	8,80	9,60	9,80	
First-Anfangziegel		23,50	24,40	26,70	28,00	
First-Endziegel		23,50	24,40	26,70	28,00	
Walmkappe Universal Nr. 1 (3 x First halbrund)		121,70	127,80	130,50	141,30	
Walmkappe Universal Nr. 3 (1 x First halbrund, 2 x Schubfirst)		130,40	139,50	143,60	151,40	
Gratanfänger First halbrund 225 mm		23,60	24,40	26,80	28,50	
Firstklammer First halbrund 225 mm (Mindesteinheit 50 Stück)						0,95/St.
Schubfirst (3,2 Stück/m)	48	8,40	8,80	8,90	9,20	
Gratanfänger Schubfirst		26,80	26,90	27,10	28,50	
Firstklammer Schubfirst (Mindesteinheit 50 Stück)						0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128					5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160					6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar						4,30/St.
Pult						
Pultdachziegel (3,9 Stück/m)*		19,00	22,40	24,80	27,60	
Pultdach-Ortgangziegel links, rechts*/**		34,90	40,20	46,30	51,80	
Sonstiges Flächenzubehör						
Lüfterziegel (LQ = 27,0 cm²)*		18,70	19,00	19,90	20,50	
Flächenziegel 3/4 (DB 19,0 cm)*		6,90	7,50	8,60	9,40	


Ortgangziegel, links


Ortgangziegel, rechts

Konischer First

First halbrund 225 mm

Gratanfänger


Walmkappe Universal (3 x First halbrund)

Schubfirst

Pultdachziegel

* ohne Sturmfix 2.0-Aufnahme ** Farbton naturrot Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Glasur	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	196,50	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	196,50	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	216,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	207,20	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	207,20	
Antennensystem Ton** (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	141,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium* **					
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm					194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm					158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte					70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium* **					
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m					39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage					0,94/St.
Solarsysteme					
Alu-Solarträgerset komplett***, Halter alufarben					60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton** (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 50 mm	100,80	108,20	122,50	141,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit					32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit					156,40/P.
Kaltengobe/Kaltglasur, Dose 0,125 l		11,70	11,70	11,70	
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

Alu-Solarträgerset komplett

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton** (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton** (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 50 mm

Koramic Sturmfix 2.0

Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle

* Lieferzeit auf Anfrage ** ohne Sturmfix 2.0-Aufnahme *** farbig beschichtet

12 Alegra 12 Produktion Bogen

Der Alegra 12 aus Bogen ist nicht mit dem Alegra 12 aus Tegelen kombinierbar.

Bedarf/m² in Stück (ca.):	12,4–13,5
Decklänge cm (ca.):	33,0–36,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	22,4
Regeldachneigung:	20°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	920

Flächenziegel

Preise in € pro 1.000 Stück

Naturrot	naturrot	**1.260,–**
Engobe	rot engobiert, dunkelbraun, anthrazit	**1.330,–**
Edelengobe	edelrubinrot, maron, nussbaum, edelgranatbraun, edeltiefschwarz, edeltitan, edelkupfer	**1.640,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Stück / Palette	Preise in € pro Stück Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,8 Stück/m)	42	13,20	14,00	17,70	
Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)	72	13,20	14,00	17,70	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel (LQ = 23,5 cm²)	120	5,30	6,00	7,10	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts		16,20	17,50	23,90	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	54	9,80	10,10	12,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	24,60	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	58,80	
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00	146,00	
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 1					0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	12,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	24,60	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	58,80	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	146,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 2					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 33,0 cm²) mit PVC-Gitter	90	16,80	17,70	23,30	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 1, halbrund

First-Anfangziegel First Nr. 1

Universal-Walmkappe Nr. 1

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Lichtziegel				33,60/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

First Nr. 2, Falzfirst

First-Anfangziegel First Nr. 2

Universal-Walmkappe Nr. 2

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

12 Alegra 12
Produktion Tegelen

Der Alegra 12 aus Tegelen ist nicht mit dem Alegra 12 aus Bogen kombinierbar.

Bedarf/m² in Stück (ca.):	12,7–13,9
Decklänge cm (ca.):	34,0–37,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	21,2
Regeldachneigung:	20°
Paletteninhalt (Stück):	280
Palettengewicht kg (ca.):	930

Flächenziegel (Mindestmenge 35 Stück)

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.260,–**
Engobe	rot engobiert, schiefergrau, vulkanschwarz	**1.330,–**
Edelengobe	edelschwarz	**1.640,–**
Glasur	schwarz glasiert	**2.100,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Stück/ Palette	Preise in € pro Stück: Naturrot	Engobe	Edel-engobe	Glasur	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge						
Ortgangziegel (Ortgangsteg innen), links, rechts (2,7 Stück/m)	24	13,20	14,00	17,70	19,10	
Ortgangziegel (Ortgangsteg außen), links, rechts (2,7 Stück/m)	32	13,20	14,00	17,70	19,10	
Doppelwulstziegel (2,7 Stück/m)	88	13,20	14,00	17,70	19,10	
First- und Gratsysteme						
Konischer First (2,5 Stück/m)	52	10,10	10,40	12,00	12,40	
First-Anfangziegel		20,00	20,80	23,40	24,50	
First-Endziegel		20,00	20,80	23,40	24,50	
Walmkappe Universal Nr. 1 (3 x First halbrund)		121,70	127,80	130,50	141,30	
Gratanfänger Konischer First		20,00	20,80	23,40	24,50	
Schraubsystem für Konischen First (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)						40,40/Set
Firstklammer Nr. 30 (Mindesteinheit 50 Stück)						0,95/St.
First halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)	39	8,40	8,80	9,60	9,80	
First-Anfangziegel		23,50	24,40	26,70	28,00	
First-Endziegel		23,50	24,40	26,70	28,00	
Walmkappe Universal Nr. 1 (3 x First halbrund)		121,70	127,80	130,50	141,30	
Walmkappe Universal Nr. 3 (1 x First halbrund, 2 x Schubfirst)		130,40	139,50	143,60	151,40	
Gratanfänger First halbrund 225 mm		23,60	24,40	26,80	28,50	
Firstklammer First halbrund 225 mm (Mindesteinheit 50 Stück)						0,95/St.
Schubfirst (3,2 Stück/m)	48	8,40	8,80	8,90	9,20	
Gratanfänger Schubfirst		26,80	26,90	27,10	28,50	
Firstklammer Schubfirst (Mindesteinheit 50 Stück)						0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer						0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128					5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160					6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar						4,30/St.
Pult						
Pultdachziegel (4,7 Stück/m)**		17,30	17,60	20,50	23,00	
Pultdach-Ortgangziegel links, rechts**		31,60	31,90	36,00	40,20	
Sonstiges Flächenzubehör						
Lüfterziegel (LQ = 20,0 cm²)*/**		16,80	17,70	23,30	24,10	

Ortgangziegel (Ortgangsteg innen), links

Ortgangziegel (Ortgangsteg innen), rechts

Ortgangziegel (Ortgangsteg außen), links

Ortgangziegel (Ortgangsteg außen), rechts

Konischer First

First halbrund 225 mm

Gratanfänger

Walmkappe Universal Nr. 1 (3 x First halbrund)

* Lieferzeit auf Anfrage ** ohne Sturmfix 2.0-Aufnahme

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Glasur	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	196,50	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	196,50	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	216,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	207,20	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	207,20	
Antennensystem Ton**(inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	141,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium* **					
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm					194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm					158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte					70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium* **					
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m					39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage					0,94/St.
Solarsysteme					
Alu-Solarträgerset komplett***, Halter alufarben					60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton** (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 50 mm	100,80	108,20	122,50	141,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit					32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit					156,40/P.
Kaltengobe/Kaltglasur, Dose 0,125 l		11,70	11,70	11,70	
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

Schubfirst

Pultdachziegel

Alu-Solarträgerset komplett

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton** (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton** (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 50 mm

Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle

* Lieferzeit auf Anfrage ** ohne Sturmfix 2.0-Aufnahme *** farbig beschichtet

15 Alegra 15

Bedarf/m² in Stück (ca.):	13,7–15,5
Decklänge cm (ca.):	32,0–35,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,5
Regeldachneigung:	20°
Paletteninhalt (Stück):	280
Palettengewicht kg (ca.):	930

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.190,–**
Engobe	rot engobiert, kupfer, altrot, dunkelgrau, anthrazit	**1.250,–**
Edelengobe	maron, nussbaum, edeltiefschwarz	**1.410,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
		Preise in € pro Stück			
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,9 Stück/m)	42	13,20	14,00	17,70	
Doppelwulstziegel (2,9 Stück/m)	72	13,20	14,00	17,70	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel	120	5,30	6,00	7,10	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts		16,20	17,50	23,90	
Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel		16,20	17,50	23,90	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	54	9,80	10,10	12,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	24,60	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	58,80	
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00	146,00	
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 1					0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	12,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	24,60	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	58,80	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	146,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 2					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 28,0 cm²) mit PVC-Gitter		16,80	17,70	23,30	


Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 1, halbrund

First Nr. 2, Falzfirst


Walmkappe Universal (dreiachsig)

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

Alu-Steigtritt

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

10 Universo 10

Bedarf/m² in Stück (ca.):	10,2–10,8
Decklänge cm (ca.):	37,0–39,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	25,0
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	200
Palettengewicht kg (ca.):	930

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.540,–**
Engobe	rot engobiert, kupferbraun, schiefergrau, schwarz	**1.580,–**
Edelengobe	havanna, anthrazit	**1.810,–**
Antik	sahara, toskana	**1.740,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück					
	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Edel-engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge						
Ortgangziegel, links, rechts (2,6 Stück/m)	30	14,10	14,40	17,40	14,40	
Doppelwulstziegel (2,6 Stück/m)	55	14,10	14,40	17,40	14,40	
Firstanschluss						
Firstanschluss-Lüfterziegel (LQ = 30,0 cm²)	55	7,40	7,90	8,70	7,90	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts		13,90	14,20	17,40	14,20	
Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel		13,90	14,20	17,40	14,20	
First- und Gratsysteme						
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	60	9,80	10,10		10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40		19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40		19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40		19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30		10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20		21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90		50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00		133,00	
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)						40,40/Set
Firstklammer Nr. 1						0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	12,10	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	24,60	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	58,80	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	146,00	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)						40,40/Set
Firstklammer Nr. 2						0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128					5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160					6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar						4,30/St.
Pult						
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst						0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör						
Lüfterziegel (LQ = 19,0 cm²)	50	18,70	19,00	19,90	19,00	


Ortgangziegel, links


Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel


Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links


Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 1, halbrund

Universal-Walmkappe Nr. 1

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**					
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm					194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm					158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte					70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**					
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m					39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage					0,94/St.
Solarsysteme					
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben					60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)					0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	23,90	
Lichtziegel					36,10/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

First Nr. 2, Falzfirst

First-Anfangziegel First Nr. 2



Universal-Walmkappe Nr. 2

Pultdachfirst

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

14 Universo 14

Kompatibel mit Flachdachziegel Straubing,
Flachdachziegel Bogen und Flachdachziegel Z 15

Bedarf/m² in Stück (ca.):	13,6–14,4
Decklänge cm (ca.):	33,3–35,3
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,8
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	280
Palettengewicht kg (ca.):	950

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.190,–**
Engobe	rot engobiert, kupferbraun, dunkelbraun, anthrazit	**1.250,–**
Antik	geflammt	**1.360,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (3,0 Stück/m)	42	12,40	12,90	12,90	
Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)	72	12,40	12,90	12,90	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel (LQ = 10,0 cm²)	84	5,40	6,20	6,20	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts		16,20	17,50	17,50	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	54	9,80	10,10	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 1					0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 2					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	17,60	
Pultdach-Anfangsziegel		31,00	31,30	31,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	31,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit PVC-Gitter (LQ = 30,0 cm²)	90	16,80	17,70	17,70	

Ortgangziegel, links


Ortgangziegel, rechts

First Nr. 1, halbrund

First-Anfangziegel First Nr. 1

Universal-Walmkappe Nr. 1

First Nr. 2, Falzfirst

Schraubsystem für First Nr. 1, halbrund und First Nr. 2, Falzfirst

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Lichtziegel				33,60/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

First-Anfangziegel First Nr. 2

Universal-Walmkappe Nr. 2

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

Koramic Tondachziegel
Reformziegel

11 Cosmo 11

Bedarf/m² in Stück (ca.):	10,9–11,5
Decklänge cm (ca.):	36,2–38,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	24,1
Regeldachneigung:	25°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	1.040

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.370,–**
Engobe	rot engobiert, kupferbraun, schiefergrau, schwarz	**1.410,–**
Edelengobe	havanna, anthrazit	**1.680,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück/ Palette	**Naturrot**	**Engobe**	**Edelengobe**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,6 Stück/m)	44	14,10	14,40	17,40	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	60	9,80	10,10		
First-Anfangziegel		18,60	19,40		
First-Endziegel		18,60	19,40		
Gratanfänger		18,60	19,40		
Tonfirstscheibe		9,40	10,30		
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20		
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90		
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00		
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 1					0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	12,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	24,60	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	58,80	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	146,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 2					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 25,0 cm²)	88	16,30	16,90	18,90	

First Nr. 1, halbrund

First Nr. 2, Falzfirst

Universal-Walmkappe Nr. 1

Pultdachfirst

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)				0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Lichtziegel				36,10/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

12 Cosmo 12

Bedarf/m² in Stück (ca.):	12,2–13,8
Decklänge cm (ca.):	32,5–36,5
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	22,5
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	280
Palettengewicht kg (ca.):	980

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Engobe	rot engobiert, altschwarz, tiefschwarz	**1.460,–**
Edelengobe	edelmaron, edelschwarz	**1.640,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück/ Palette	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge				
Ortgangziegel, links, rechts (2,8 Stück/m)	84	15,40	16,60	
First- und Gratsysteme				
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)	120	11,70	13,90	
First-Anfangziegel		19,10	20,00	
First-Endziegel		19,10	20,00	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		133,00	146,00	
Gratanfänger		19,10	20,00	
Firstklammer Nr. 20				0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer				0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128			5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160			6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar				4,30/St.
Pult				
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst				0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör				
Lüfterziegel (1 Set = 2 Ziegel), LQ = 15,0 cm²		12,00	12,80	
Flächenziegel, längshalb (DB 11,9 cm)		5,10	5,80	
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		108,20	122,50	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First Nr. 20, konisch

Gratanfänger

Walmkappe Universal

Pultdachfirst


Lüfterziegel

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück		
	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachbegehungssysteme Aluminium*			
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm			194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm			158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte			70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium*			
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m			39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage			0,94/St.
Solarsysteme			
Alu-Solarträgerset komplett*, Halter alufarben			60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör			
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)			0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l	23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme			
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)			10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)			17,20/m

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Anntennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* farbig beschichtet

13 Cosmo 13 S

Bedarf/m² in Stück (ca.):	12,1–14,9
Decklänge cm (ca.):	30,0–36,8
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	22,3
Regeldachneigung:	25°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	850

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.390,–**
Engobe	rot engobiert, kupfer, altrot, dunkelgrau, dunkelbraun, mattschwarz	**1.460,–**
Edelengobe	edelmaron, edelschwarz	**1.640,–**
Antik	nuanciert	**1.620,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück					
	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Edel-engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge						
Ortgangziegel, links, rechts (3,0 Stück/m)	36	13,80	14,10	17,40	14,10	
Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)		12,40	12,70	15,70	12,70	
Firstanschluss						
Firstanschluss-Lüfterziegel	240	5,00	5,20	6,50	5,20	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts		19,00	19,40	22,70	19,40	
First- und Gratsysteme						
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)	75	9,80	10,10	12,10	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	133,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	296,60	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	19,40	
Schraubsystem für First Nr. 41 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)						40,40/Set
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)	60	9,80	10,10	12,10	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	133,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	296,60	
Schraubsystem für First Nr. 42 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)						40,40/Set
Koramic Grat- und Kehlklammer						0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128					5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160					6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar						4,30/St.
Pult						
Pultdachfirst (2,4 Stück/m)	48	22,20	22,40	27,20	22,40	
Pultanfang/-Endscheibe		7,40	7,80	9,50	7,80	
Firstklammer Pultdachfirst						0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör						
Lüfterziegel mit PVC-Gitter (LQ = 28,0 cm²)	180	16,80	17,70	23,30	17,70	
Flächenziegel, längshalb (DB 11,2 cm)		5,80	6,00	7,90	6,00	


Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 41, halbrund

First Nr. 42, Falzfirst

Walmkappe Universal (dreiachsig)

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**					
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm					194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm					158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte					70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**					
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m					39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage					0,94/St.
Solarsysteme					
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben					60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit					32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit					156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90		
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

Koramic Tondachziegel
Hohlfalzziegel

13 Cavus 13

Bedarf/m² in Stück (ca.):	13,2 – 14,1
Decklänge cm (ca.):	33,4 – 35,6
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	21,2
Regeldachneigung:	18°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	890

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.400,–**
Engobe	rot engobiert, mattschwarz	**1.490,–**
Edelengobe	edelschwarz	**1.680,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,8 Stück/m)	56	13,80	14,20	16,40	
Doppelwulstziegel (2,8 Stück/m)	224	12,90	13,20	15,10	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel	224	4,70	4,80	6,00	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts		19,90	20,30	23,40	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 3, halbrund (3,0 Stück/m)	80	8,70	8,80	9,80	
First-Anfang-/-Endziegel		19,60	20,60	23,40	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal I (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Gratanfänger		19,60	20,60	23,40	
Firstklammer Nr. 3					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 15,0 cm²)		19,30	19,70	22,60	
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	122,50	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 3, halbrund

First-Anfang-/-Endziegel

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachbegehungssysteme Aluminium*				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium*				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett*, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

Gratanfänger

Walmkappe Universal I (dreiachsig)

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* farbig beschichtet

Koramic Tondachziegel
Doppelmuldenfalzziegel

12 Tradi 12

Bedarf/m² in Stück (ca.):	12,2–13,3
Decklänge cm (ca.):	33,0–36,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	22,8
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	920

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.260,–**
Engobe	rot engobiert, kupferbraun, mattschwarz	**1.330,–**
Edelengobe	edelklinkerrot, edelschwarz	**1.550,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (2,9 Stück/m)	56	13,20	13,50	15,60	
Doppelwulstziegel (2,9 Stück/m)	224	12,40	12,70	14,20	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel	224	4,50	4,60	5,70	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts	56	19,00	19,40	22,20	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 25, halbrund (2,4 Stück/m)	60	9,70	10,10	11,70	
First-Anfang-/-Endziegel		19,60	20,60	23,40	
Walmkappe Universal II (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal II (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Firstklammer Nr. 25					0,95/St.
First Nr. 3, halbrund (3,0 Stück/m)	80	8,70	8,80	9,80	
First-Anfang-/-Endziegel		19,60	20,60	23,40	
Walmkappe Universal I (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal I (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Gratanfänger		19,60	20,60	23,40	
Firstklammer Nr. 3					0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	12,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	146,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 2					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 15,0 cm²)	224	19,30	19,70	22,60	
Flächenziegel, längshalb (DB 11,5 cm)	280	4,30	4,60	5,80	

Ortgangziegel, links


Ortgangziegel, rechts

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

First Nr. 25, halbrund

First Nr. 3, halbrund

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Rundrohr, 2,0 m, Ø 40 mm				37,90/St.
Rohrverbinder				2,90/St.
Endstopfen				5,40/St.
Alu-Rundrohrhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,50/St.
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Lichtziegel				34,30/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

Gratanfänger

First Nr. 2, Falzfirst

First-Anfangziegel First Nr. 2

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

15 Tradi 15

Bedarf/m² in Stück (ca.):	14,6–15,0
Decklänge cm (ca.):	33,0–34,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,2
Regeldachneigung:	25°/30°*
Paletteninhalt (Stück):	256
Palettengewicht kg (ca.):	820

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.190,–**
Engobe	rot engobiert, altschwarz	**1.250,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge				
Ortgangziegel, links, rechts (3,0 Stück/m)	84	13,20	13,50	
Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)		8,80	9,10	
First- und Gratsysteme				
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)	120	11,10	11,70	
First-Anfangziegel		17,80	19,10	
First-Endziegel		17,80	19,10	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	
Gratanfänger		17,80	19,10	
Firstklammer Nr. 20				0,95/St.
First Nr. 8, Falzfirst (3,0 Stück/m)	120	11,10	11,70	
First-Anfangziegel	60	17,80	19,10	
First-Endziegel	60	17,80	19,10	
Gratanfänger	60	17,80	19,10	
Firstklammer Nr. 8				0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer				0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128			5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160			6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar				4,30/St.
Pult				
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	
Firstklammer Pultdachfirst				0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör				
Lüfterziegel (LQ = 15,0 cm²)	72	17,30	17,60	
Flächenziegel, längshalb (DB 10,1 cm)	256	4,40	5,10	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First Nr. 20, konisch

Gratanfänger

Walmkappe Universal (dreiachsig)

* bei Verlegung in Reihe

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück		
	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang			
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**			
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm			194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm			158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte			70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**			
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m			39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage			0,94/St.
Solarsysteme			
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben			60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör			
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)			0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	
Lichtziegel			23,80/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme			
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)			10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)			17,20/m

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

11 Mondo 11

Bedarf/m² in Stück (ca.):	10,9–11,5
Decklänge cm (ca.):	36,4–38,4
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	24,0
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	1.040

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.370,–**
Engobe	rot engobiert, kupferbraun, schwarz	**1.410,–**
Edelengobe	edelweinrot, havanna	**1.680,–**
Antik	altstadtfarben	**1.640,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück					
	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Edel-engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge						
Ortgangziegel, links, rechts (2,6 Stück/m)	36	12,90	13,30	16,40	13,30	
Doppelwulstziegel (2,6 Stück/m)	88	9,30	9,70	**	9,70	
First- und Gratsysteme						
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	12,10	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	25,50	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	25,50	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	16,50	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	24,60	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	58,80	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	146,00	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)						40,40/Set
Firstklammer Nr. 2						0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer						0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128					5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160					6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar						4,30/St.
Pult						
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	17,60	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	31,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	31,30	
Firstklammer Pultdachfirst						0,95/St.
Sonstiges Zubehör						
Flächenziegel, längshalb (DB 12,0 cm)	168	4,70	5,20	5,80	5,20	
Lüfterziegel (LQ = 25,0 cm²)	88	17,10	17,30	19,90	17,30	
Dachdurchgang						
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	184,00	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	184,00	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	204,00	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	122,50	108,20	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First Nr. 2, Falzfirst

First-Anfangziegel First Nr. 2


Universal-Walmkappe Nr. 2

Schraubsystem für First Nr. 2, Falzfirst

Pultdachfirst

* Lieferzeit auf Anfrage ** Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachbegehungssysteme Aluminium*					
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm					194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm					158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte					70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium*					
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m					39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage					0,94/St.
Solarsysteme					
Alu-Solarträgerset komplett*, Halter alufarben					60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit					32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit					156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90		
Lichtziegel					36,10/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

Flächenziegel, längshalb

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungs-manschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* farbig beschichtet

12 Mondo 12

Bedarf/m² in Stück (ca.):	11,9–12,8
Decklänge cm (ca.):	35,1–37,6
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	22,3
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	990

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.340,–**
Engobe	rot engobiert, anthrazit	**1.380,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge				
Ortgangziegel, links, rechts (2,8 Stück/m)	42	13,70	14,00	
First- und Gratsysteme				
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	54	9,80	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)				40,40/Set
Firstklammer Nr. 1				0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)				40,40/Set
Firstklammer Nr. 2				0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer				0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128			5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160			6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar				4,30/St.
Pult				
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	
Pultdach-Anfangsziegel		31,00	31,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	
Firstklammer Pultdachfirst				0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör				
Flächenziegel, längshalb (DB 11,2 cm)	240	4,30	4,60	
Lüfterziegel mit PVC-Gitter (LQ = 30,0 cm²)	66	16,80	17,30	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First Nr. 1, halbrund

First-Anfangziegel First Nr. 1

Universal-Walmkappe Nr. 1

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück		
	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang			
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**			
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm			194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm			158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte			70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**			
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m			39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage			0,94/St.
Solarsysteme			
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben			60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör			
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)			0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	
Lichtziegel			24,40/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme			
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)			10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)			17,20/m

First Nr. 2, Falzfirst

First-Anfangziegel First Nr. 2



Universal-Walmkappe Nr. 2

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

15 Mondo 15

Bedarf/m² in Stück (ca.):	14,3–15,1
Decklänge cm (ca.):	32,4–34,2
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,5
Regeldachneigung:	25°/30°*
Paletteninhalt (Stück):	300
Palettengewicht kg (ca.):	990

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.190,–**
Engobe	rot engobiert, kupferbraun, schwarz	**1.250,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge				
Ortgangziegel, links, rechts (3,0 Stück/m)	48	12,50	12,70	
First- und Gratsysteme				
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	60	9,80	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl**		19,80	21,20	
Schmuckfirstscheibe**		45,30	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)				40,40/Set
Firstklammer Nr. 1				0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl**		19,80	21,20	
Schmuckfirstscheibe**		45,30	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)				40,40/Set
Firstklammer Nr. 2				0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer				0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128			5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160			6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar				4,30/St.
Pult				
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	
Firstklammer Pultdachfirst				0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör				
Flächenziegel, längshalb (DB 10,2 cm)	224	4,30	4,60	
Lüfterziegel (LQ = 22,0 cm²)	100	16,60	17,10	
Gaubenlüfter (LQ = 40,0 cm²)	64	16,60	17,10	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First Nr. 1, halbrund

First-Anfangziegel First Nr. 1

Universal-Walmkappe Nr. 1

First Nr. 2, Falzfirst

First-Anfangziegel First Nr. 2

* bei Verlegung in Reihe ** Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück		
	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang			
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**			
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm			194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm			158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte			70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**			
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m			39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage			0,94/St.
Solarsysteme			
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben			60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör			
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit			32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit			156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	
Lichtziegel			24,80/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme			
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)			10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)			17,20/m

Universal-Walmkappe Nr. 2

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

Koramic Tondachziegel
Romanische Ziegel

11 Romane 11

Bedarf/m² in Stück (ca.):	11,03–11,4
Decklänge cm (ca.):	37,0–37,3
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	23,7
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	240
Palettengewicht kg (ca.):	970

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**2.420,–**
Antik	antik, strohfarben, nuanciert	**2.800,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück / Palette	Naturrot	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge				
Ortgangsteg rechts (wird mit Flächenziegel gedeckt)	180	6,00	8,00	
Ortgangsteg links (wird mit Doppelwulstziegel gedeckt)	180	6,00	8,00	
Doppelwulstziegel (2,7 Stück/m)	168	12,90	13,30	
Firstanschluss				
Firstanschlussziegel	240	5,00	5,10	
Firstanschluss-Doppelwulstziegel		16,10	16,50	
First- und Gratsysteme				
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)	80	9,80	10,10	
First-Anfang-/-Endscheibe (Ton)		9,40	10,30	
Grat-Anfangziegel		18,60	19,40	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	302,40	
Firstklammer Nr. 41 (Mindesteinheit 50 Stück)				0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer				0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128			5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 370 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz, antik)	160			7,20/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar				4,30/St.
Pult				
Pultdachfirst (2,4 Stück/m)	48	22,20	22,40	
Pultanfang-/-Endscheibe		7,40	7,80	
Firstklammer Pultdachfirst				0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör				
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 22,0 cm²)	168	19,30	19,70	
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	
Solarsystem				
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm		100,80	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 100 Stück)				0,44/St.
Lichtziegel*				29,50/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m

First Nr. 41, halbrund

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Koraflex Wand- und Kamin-anschlussrolle

* Lieferzeit auf Anfrage

14 Karthago 14

Bedarf/m² in Stück (ca.):	13,9–14,5
Decklänge cm (ca.):	33,0–34,5
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,9
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	200
Palettengewicht kg (ca.):	790

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.720,–**
Engobe	rot engobiert	**1.770,–**
Antik	toskana, sahara	**1.980,–**
Antik	mediterrano	**2.050,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	**Naturrot**	**Engobe**	**Antik**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts mit kurzem Ortgangschenkel mit Ortgangbrett, ca. 112 x 345 x 21 mm	42/54	13,70	14,10	15,60	
Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)	56	10,40	11,00	12,10	
Firstanschluss					
Firstanschluss-Lüfterziegel (LQ = 10,0 cm²)	100	8,60	8,90	9,60	
Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links, rechts, mit Ortgangbrett		13,60	13,80	15,30	
First- und Gratsysteme					
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)	60	9,80	10,10	11,90	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	21,60	
First-Endziegel		18,60	19,40	21,60	
First-Anfang-/-Endscheibe (innenliegend)		8,80	9,60	11,80	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	
Walmkappe Universal (vierachsig)*		288,00	296,60	302,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	21,60	
Firstklammer Karthago-First					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 370 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz, antik)	160				7,20/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 30,0 cm²)		18,70	19,00	21,20	
Traufsysteme					
Traufziegel	54	8,80	9,10	9,80	
Traufziegel-Ortgangziegel links, rechts, mit Ortgangbrett		15,70	16,40	17,70	
Traufziegel-Doppelwulstziegel		16,00	16,30	17,80	

Ortgangziegel links mit kurzem Ortgangschenkel

Ortgangziegel rechts mit kurzem Ortgangschenkel

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, links

Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel, rechts

Karthago-First

Gratanfänger

* Lieferzeit auf Anfrage

14 Karthago 14

Bedarf/m² in Stück (ca.):	13,9–14,5
Decklänge cm (ca.):	33,0–34,5
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,9
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	200
Palettengewicht kg (ca.):	790

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.720,–**
Engobe	rot engobiert	**1.770,–**
Antik	toskana, sahara	**1.980,–**
Antik	mediterrano	**2.050,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Naturrot	**Engobe**	**Antik**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	122,50	
Dachbegehungssysteme Aluminium**				
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm				194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm				158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte				70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**				
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m				39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte				51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun), weitere Farben: Lieferzeit und Preis auf Anfrage				0,94/St.
Solarsysteme				
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben				60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 50 Stück), mit Torxbit				32,70/P.
Koramic Sturmfix 2.0 (Paket = 250 Stück), mit Torxbit				156,40/P.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	23,90	
Wand- und Kaminanschlusssysteme				
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)				10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)				17,20/m


Walmkappe Universal (dreiachsig)

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

Koramic Sturmfix 2.0

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

Biberschwanzziegel, Rundschnitt 18 x 38 Produktion Langenzenn

konvex

HAGELWIDERSTAND KLASSE 4

Bedarf/m² in Stück (ca.):	34,0–38,0
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,4
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	576
Palettengewicht kg (ca.):	1.070

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**680,–**
Engobe	rot engobiert, klinkerrot, kupferbraun, schwarzbraun, mattschwarz	**740,–**
Edelengobe	edelklinkerrot, edelschwarz	**910,–**
Antik	fleckton, altstadtfarben	**840,–**
Antik	keramische Flechte	**1.240,–**

Formziegel/Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück						
	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Edel-engobe	Antik (fleckton, altstadt-farben)	Antik (kera-mische Flechte)	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge							
Ortgangziegel (3er)							
Ortgangziegel 1/2 links, rechts (3,0 Stück/m)	128	11,30	11,60	13,90	11,60	21,60	
Ortgangziegel (6er)							
Ortgangziegel 3/4 links, rechts (6,0 Stück/m, je 3 Stück 3/4 und 5/4)	128	10,30	10,60 ***				
Ortgangziegel 5/4 links, rechts (6,0 Stück/m, je 3 Stück 3/4 und 5/4)	128	10,30	10,60 ***				
First- und Gratsysteme							
First Nr. 3, halbrund (3,0 Stück/m)	80	8,70	8,80	9,80	8,80 *		
First-Anfang-/-Endziegel		19,60	20,60	23,40	20,60 *		
Walmkappe Universal I (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	133,00 *		
Walmkappe Universal I (vierachsig)**		288,00	296,60	302,40	296,60 *		
Gratanfänger		19,60	20,60	23,40	20,60 *	29,20	
Firstklammer Nr. 3							0,95/St.
First Nr. 5, Standardfirst (2,6 Stück/m)	80	9,20	9,40	11,00	9,40	16,40	
First-Anfangziegel		19,60	20,60	23,40	20,60	29,20	
First-Endziegel		19,60	20,60	23,40	20,60	29,20	
Walmkappe Universal I (dreiachsig)		123,20	133,00	146,00	133,00	184,10	
Walmkappe Universal I (vierachsig)**		288,00	296,60	302,40	296,60	410,30	
Gratanfänger		19,60	20,60	23,40	20,60	29,20	
Firstklammer Nr. 5							0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer							0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 220 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192						5,10/m
Koramic AluGrip-Rol 210 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192						6,20/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar							4,30/St.
Mörtelfirst Nr. 1 (3,0 Stück/m)	128	8,70					
First-Anfangziegel		19,80					
First-Endziegel		19,80					
Pult							
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	20,50			
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	35,30			
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	35,30			
Firstklammer Pultdachfirst							0,95/St.

Ortgangziegel 3/4, links

Ortgangziegel 3/4, rechts


Ortgangziegel 5/4, links

Ortgangziegel 5/4, rechts

First Nr. 3, halbrund

Gratanfänger

* nur fleckton ** Lieferzeit auf Anfrage *** nur rot engobiert

Biberschwanzziegel, Rundschnitt 18 x 38 Produktion Langenzenn

konvex

HAGELWIDERSTAND KLASSE 4

Bedarf/m² in Stück (ca.):	34,0–38,0
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,4
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	576
Palettengewicht kg (ca.):	1.070

Flächenziegel

Preise in € pro 1.000 Stück

Naturrot	naturrot	**680,–**
Engobe	rot engobiert, klinkerrot, kupferbraun, schwarzbraun, mattschwarz	**740,–**
Edelengobe	edelklinkerrot, edelschwarz	**910,–**
Antik	fleckton, altstadtfarben	**840,–**
Antik	keramische Flechte	**1.240,–**

Formziegel/Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück						
	Stück/ Palette	**Naturrot**	**Engobe**	**Edel-engobe**	**Antik (fleckton, altstadt-farben)**	**Antik (kera-mische Flechte)**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Sonstiges Flächenzubehör							
Rillenlüfter Fläche (LQ = 10,0 cm²)	384	4,10	4,50	5,40	4,50	4,50	
Rillenlüfter Firstplatte (LQ = 10,0 cm²)	384	4,10	4,50	5,40	4,50		
Standardlüfter (Froschmaullüfter), LQ = 15,0 cm²	240	14,00	14,20	17,40	14,40	24,80	
Biber längshalb, links, rechts	576/576	0,92	1,03	1,40	1,03	1,50	
Biber 3/4		2,10	2,20	2,60	2,20		
Firstplatte	576	0,92	1,03	1,40	1,03	1,50	
Traufsysteme							
Traufplatte	576	0,92	1,03	1,40	1,03		
Dachdurchgang							
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	184,00	169,70		
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	184,00	169,70		
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	204,00	189,70		
Thermen-Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	179,50		
Thermen-Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	179,50		
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	122,50	108,20		
Dachbegehungssysteme Aluminium (rot, braun, schwarz)**							
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm							194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm							158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte							70,20/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme							
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)							10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)							17,20/m

First Nr. 5, Standardfirst

Rillenlüfter Fläche

Standardlüfter (Froschmaullüfter)

Biber 3/4

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

Formziegel/Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück						
	Stück/ Palette	Naturrot	Engobe	Edel-engobe	Antik (fleckton, altstadt-farben)	Antik (kera-mische Flechte)	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Schneeschutzsysteme Aluminium (rot, braun, schwarz)**							
Alu-Rundrohr, 2,0 m, Ø 40 mm							37,90/St.
Rohrverbinder							2,90/St.
Endstopfen							5,40/St.
Alu-Rundrohrhalter komplett mit 1 Grundplatte							51,50/St.
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m							39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte							51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte							51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz)							0,94/St.
Solarsystem							
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm		100,80	108,20	122,50	108,20		
Sonstiges Koramic-Zubehör							
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)							0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l			23,90	23,90	23,90	23,90	
Lichtbiber							21,60/St.

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungs-manschette), Ø ca. 65 mm

Biberschwanzziegel, Segmentschnitt, Berliner Biber Produktion Langenzenn

konvex

		Flächenziegel		Preise in € pro 1.000 Stück
Segmentschnitt 18 x 38				
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,4	**Naturrot**	naturrot	**680,–**
Regeldachneigung:	30°	**Engobe**	rot engobiert, mattschwarz	**740,–**
Paletteninhalt (Stück):	576			
Palettengewicht kg (ca.):	1.070			
Segmentschnitt (3 Rippen)				
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,4	**Naturrot**	naturrot	**680,–**
Regeldachneigung:	30°	**Engobe**	rot engobiert, mattschwarz	**740,–**
Paletteninhalt (Stück):	576			
Palettengewicht kg (ca.):	1.070			
Berliner Biber (Segmentschnitt, 3 Rippen)				
Außenmaße cm (ca.):	15,5 x 38,0 x 1,4	**Naturrot**	naturrot	**680,–**
Regeldachneigung:	30°	**Engobe**	rot engobiert, mattschwarz	**740,–**
Paletteninhalt (Stück):	576			
Palettengewicht kg (ca.):	1.010			

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge				
Ortgangziegel (3er)				
Ortgangziegel 1/2, links, rechts (3,0 Stück/m)	128	12,00	12,40	
First- und Gratsysteme				
First Nr. 3, halbrund (3,0 Stück/m)	80	8,70	8,80	
First-Anfang-/-Endziegel		19,60	20,60	
Walmkappe Universal I (dreiachsig)		123,20	133,00	
Walmkappe Universal I (vierachsig)*		288,00	296,60	
Gratanfänger		19,60	20,60	
Firstklammer Nr. 3				0,95/St.
First Nr. 5, Standardfirst (2,6 Stück/m)	80	9,20	9,40	
First-Anfangziegel		19,60	20,60	
First-Endziegel		19,60	20,60	
Walmkappe Universal I (dreiachsig)		123,20	133,00	
Walmkappe Universal I (vierachsig)*		288,00	296,60	
Gratanfänger		19,60	20,60	
Firstklammer Nr. 5				0,95/St.
First Nr. 2, Berliner Biberfirst (3,0 Stück/m)	75	8,70	8,80	
First-Anfangziegel		20,00	21,00	
First-Endziegel		20,00	21,00	
First-Anfang-/-Endscheibe (Ton)		7,90	8,10	
Walmkappe Universal Berliner (dreiachsig)		123,20	133,00	
Walmkappe Universal Berliner (vierachsig)*		288,00	296,60	
Firstklammer Nr. 2				0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer				0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 220 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192			5,10/m
Koramic AluGrip-Rol 210 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192			6,20/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar				4,30/St.
Mörtelfirst Nr. 1 (3,0 Stück/m)	128	8,70		
First-Anfangziegel		19,80		
First-Endziegel		19,80		

Ortgangziegel 1/2, links

First Nr. 3, halbrund

Gratanfänger

First Nr. 5, Standardfirst

First Nr. 2, Berliner Biberfirst

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Sonstiges Flächenzubehör				
Rillenlüfter Fläche (LQ = 10,0 cm²)**	384	4,10	4,50	
Rillenlüfter Firstplatte (LQ = 5,0 cm²)***		4,10	4,50	
Standardlüfter (Froschmaullüfter), LQ = 15,0 cm²	240	14,00	14,20	
Biber längshalb, links, rechts	672/672	0,92	1,03	
Firstplatte	672	0,92	1,03	
Traufsysteme				
Traufplatte	672	0,92	1,03	
Dachdurchgang				
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör				
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)				0,44/St.

Standardlüfter (Froschmaullüfter)

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

* Lieferzeit auf Anfrage ** nur Segmentschnitt 18 x 38 *** nur Berliner Biber (Segmentschnitt, 3 Rippen)

Gotikschnitt, Sechseckschnitt, Korbbogenschnitt, Geradschnitt mit abgerundeten Ecken Produktion Langenzenn

	Flächenziegel		Preise in € pro 1.000 Stück
Gotikschnitt, Sechseckschnitt, Korbbogenschnitt, Geradschnitt mit abgerundeten Ecken			
Außenmaße cm (ca.): 18,0 x 38,0 x 1,4 Regeldachneigung: 30° Paletteninhalt (Stück): 576 Palettengewicht kg (ca.): 1.070	**Naturrot**	naturrot	**840,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück		
	Stück / Palette	Naturrot	Zubehör aus Metall und Kunststoff
First- und Gratsysteme			
First Nr. 3, halbrund (3,0 Stück/m)	60	8,70	
First-Anfang-/-Endziegel		19,60	
Walmkappe Universal I (dreiachsig)		123,20	
Walmkappe Universal I (vierachsig)*		288,00	
Gratanfänger		19,60	
Firstklammer Nr. 3			0,95/St.
First Nr. 5, Standardfirst (2,6 Stück/m)	80	9,20	
First-Anfangziegel		19,60	
First-Endziegel		19,60	
Walmkappe Universal I (dreiachsig)		123,20	
Walmkappe Universal I (vierachsig)*		288,00	
Gratanfänger		19,60	
Firstklammer Nr. 5			0,95/St.
First Nr. 2, Berliner Biberfirst (3,0 Stück/m)	75	8,70	
First-Anfang-/-Endziegel		20,00	
Walmkappe Universal Berliner (dreiachsig)		123,20	
Walmkappe Universal Berliner (vierachsig)*		288,00	
Firstklammer Nr. 2			0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer			0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 220 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot)	192		5,10/m
Koramic AluGrip-Rol 210 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot)	192		6,20/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar			4,30/St.
Mörtelfirst Nr. 1 (3,0 Stück/m)	128	8,70	
First-Anfangziegel		19,80	
First-Endziegel		19,80	
Sonstiges Flächenzubehör			
Rillenlüfter Fläche (LQ = 10,0 cm²)		5,40	
Biber längshalb, links, rechts	576/576	1,40	
Firstplatte	576	1,40	
Traufsysteme			
Traufplatte	576	0,92	
Sonstiges Koramic-Zubehör			
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)			0,44/St.

First Nr. 3, halbrund

Gratanfänger

First Nr. 5, Standardfirst

First Nr. 2, Berliner Biberfirst

* Lieferzeit auf Anfrage

Kirchenbiber, Rundschnitt 18 x 38
Produktion Langenzenn

Bedarf/m² in Stück (ca.):	34,0–38,0
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,9
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	400
Palettengewicht kg (ca.):	1.030

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**880,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück	
	Stück / Palette	Naturrot
Biber längshalb, links, rechts		1,40
Firstplatte	576	1,40
Traufplatte	576	1,40
Standardlüfter		19,50
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)		0,44/St.

Denkmalbiber, Segmentschnitt
Produktion Langenzenn

Bedarf/m² in Stück (ca.):	39,0–44,5
Außenmaße cm (ca.):	15,7 x 38,0
Stärke cm (ca.):	1,5–1,8
Oberflächen:	ungleichmäßig gewellt, aufgeraut
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	480
Palettengewicht kg (ca.):	990

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**840,–**

Biber 3/4		2,10
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)		0,44/St.

Biberschwanzziegel Produktion Eisenberg

konvex

		Flächenziegel		Preise in € pro 1.000 Stück
Rundschnitt 18 x 38				
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,4	**Edelengobe**	edelmaron	**910,–**
Regeldachneigung:	30°	**Kohlebrandart***	rotbunt, blaubunt	**840,–**
Paletteninhalt (Stück):	560	**Antik**	rustikal	**840,–**
Palettengewicht kg (ca.):	1.210	**Glasur**	grün glasiert	**1.240,–**
Segmentschnitt 18 x 38				
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,4	**Edelengobe**	edelmaron	**910,–**
Regeldachneigung:	30°	**Kohlebrandart***	rotbunt, blaubunt	**840,–**
Paletteninhalt (Stück):	560	**Antik**	rustikal	**840,–**
Palettengewicht kg (ca.):	1.210			
Berliner Biber (Segmentschnitt, 3 Rippen)				
Außenmaße cm (ca.):	15,5 x 38,0 x 1,2	**Edelengobe**	edelmaron	**910,–**
Regeldachneigung:	30°	**Kohlebrandart***	rotbunt, blaubunt	**840,–**
Paletteninhalt (Stück):	640	**Antik**	rustikal	**840,–**
Palettengewicht kg (ca.):	930			

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück					
	Stück / Palette	**Edelengobe**	**Kohle-brandart**	**Antik**	**Glasur**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Ortgänge						
Ortgangziegel (6er)						
Ortgangziegel 1/2, li., re. (6,0 Stück/m, je 3 Stück 1/2 und 1/1)	200	12,40		10,60	18,80	
Ortgangziegel 1/1, li., re. (6,0 Stück/m, je 3 Stück 1/2 und 1/1)	112	12,40		10,60	18,80	
Ortgangziegel (3er)						
Ortgangziegel 1/2, gleichschenklig (links und rechts einsetzbar)	240	13,90		12,10	20,20	
First- und Gratsysteme						
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)	150	13,50	12,60 **	12,60	15,50	
First-Anfangziegel		20,60	19,00 **	19,00	36,50	
First-Endziegel		20,60	19,00 **	19,00	36,50	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		146,00	133,00 **	133,00	184,10	
Gratanfänger		20,60	19,00 **	19,00	36,00	
Firstklammer Nr. 21						0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer						0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 220 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192					5,10/m
Koramic AluGrip-Rol 210 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192					6,20/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar						4,30/St.
Pult						
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	20,50				
Pultdach-Anfangziegel		35,30				
Pultdach-Endziegel		35,30				
Firstklammer Pultdachfirst						0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör						
Rillenlüfter Fläche (LQ = 10,0 cm²)	480	***				
Standardlüfter (Froschmaullüfter), LQ = 8,0 cm²		17,40			25,10	
Gaubenlüfter* (LQ = 15,0 cm²)		21,60				
Biber längshalb, links, rechts	560/560	1,40	1,40		1,60	
Biber 3/4		2,60	2,20		3,10	
Firstplatte	560	1,40	1,40		1,60	

First Nr. 21, Standardfirst

Gratanfänger

Rillenlüfter Fläche

Biber 3/4

* Lieferzeit auf Anfrage, Maßabweichungen herstellungsbedingt ** in Kohlebrand-Optik engobiert *** Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück					
	Stück / Palette	Edelengobe	Kohle-brandart	Antik	Glasur	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Traufsysteme						
Traufplatte	560	1,40	1,40		1,60	
Dachdurchgang						
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		184,00		169,70	196,50	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		184,00		169,70	196,50	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		204,00		189,70	216,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		193,80		179,50	207,20	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		193,80		179,50	207,20	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		122,50		108,20	141,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör						
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)						0,44/St.
Lichtbiber						21,60/St.

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

* Lieferzeit auf Anfrage

Turmbiber
Produktion Eisenberg

konvex

Bedarf/m² in Stück (ca.):	60,0–72,5
Außenmaße cm (ca.):	14,0 x 28,0 x 1,4
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	560
Palettengewicht kg (ca.):	650

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.010,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot			Zubehör aus Metall und Kunststoff
First- und Gratsysteme					
First Nr. 22, Turmbiberfirst (4,5 Stück/m)	300	10,40			
First-Anfangziegel		17,70			
First-Endziegel		17,70			
Walmkappe Anfänger		79,60			
Walmkappe Ender		79,60			
Gratanfänger		17,70			
Firstklammer Nr. 22					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)					0,44/St.

Bunzlauer Biber

		Flächenziegel		Preise in € pro 1.000 Stück
Rundschnitt 18 x 38				
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,2	**Naturrot**	naturrot	**680,–**
Regeldachneigung:	30°	**Engobe**	rot engobiert, kupfer, anthrazit, braun	**740,–**
Paletteninhalt (Stück):	540	**Edelengobe**	edelklinkerrot, edelschwarz	**910,–**
Palettengewicht kg (ca.):	890			
Segmentschnitt 18 x 38				
Außenmaße cm (ca.):	18,0 x 38,0 x 1,2	**Naturrot**	naturrot	**680,–**
Regeldachneigung:	30°	**Engobe**	rot engobiert, anthrazit	**740,–**
Paletteninhalt (Stück):	540			
Palettengewicht kg (ca.):	890			
Berliner Biber (Segmentschnitt, 3 Rippen)				
Außenmaße cm (ca.):	15,5 x 38,0 x 1,2	**Naturrot**	naturrot	**680,–**
Regeldachneigung:	30°	**Engobe**	rot engobiert, anthrazit, braun	**740,–**
Paletteninhalt (Stück):	720	**Edelengobe**	edelklinkerrot	**910,–**
Palettengewicht kg (ca.):	1.040			

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel (3er)					
Ortgangziegel 1/2, links, rechts (3,0 Stück/m)	200	11,30	11,60	13,90	
Ausgleichsbiber	320	2,70	2,90	3,60	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 3, Bunzlau, konisch (3,0 Stück/m)	60	8,70	8,80	10,30	
First-Anfangziegel		20,00	21,00	24,20	
First-Endziegel		20,00	21,00	24,20	
Walmkappenanfänger Nr. 3		123,20	133,00	146,00	
Walmkappenender Nr. 3		123,20	133,00	146,00	
Gratanfänger		19,60	20,60	23,90	
Firstklammer Nr. 3					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Standardlüfter (Froschmaullüfter), LQ = 15,0 cm²	120	14,00	14,20	17,40	
Biber längshalb, links, rechts	480/480	0,92	1,03	1,40	
Biber 3/4	640	2,10	2,20	2,60	
Firstplatte	480	0,92	1,03	1,40	
Traufsysteme					
Traufplatte	480	0,92	1,03	1,40	
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	184,00	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	204,00	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	122,50	
Sonstiges Zubehör*					
Unterläufer		3,70	4,20	5,20	
Anführer		4,60	5,30	6,30	
Abführer		4,60	5,30	6,30	
Muldige Biber		3,70	4,20	5,20	
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 200 Stück)					0,44/St.

* Lieferzeit auf Anfrage

Koramic Tondachziegel
Designlinie Manufaktur

Flachkremper K 21

Bedarf/m² in Stück (ca.):	14,8–15,1
Decklänge cm (ca.):	33,2–33,8
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,0
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	288
Palettengewicht kg (ca.):	950

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.760,–**
Engobe	kupferbraun	**1.810,–**
Antik	fleckton	**2.010,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Stück/ Palette	Preise in € pro Stück Naturrot	Engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (3,0 Stück/m)	56	13,70	14,00	14,00	
Doppelwulstziegel (3,0 Stück/m)		12,40	12,70	12,70	
First- und Gratsysteme					
First Nr. 25, halbrund (2,4 Stück/m)	60	9,70	10,10	10,10	
First-Anfang-/-Endziegel		19,60	20,60	20,60	
Walmkappe Universal II (dreiachsig)		123,20	133,00	133,00	
Walmkappe Universal II (vierachsig)*		288,00	296,60	296,60	
Firstklammer Nr. 25					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Pult					
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	17,60	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	31,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	31,30	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 20,0 cm²)		19,20	19,70	19,70	
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung ergänzen, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung ergänzen, DN ≤ 50°)		172,20	179,50	193,80	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	108,20	
Solarsysteme					
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm		100,80	108,20	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmklammer, Multiblock (Mindesteinheit = 100 Stück)					1,40/St.
Kaltengobe, 0,5 l			23,90	23,90	
Lichtziegel*					27,50/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

First Nr. 25, halbrund

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage

V.H. 41 Variabel

Bedarf/m² in Stück (ca.):	14,9–15,9
Decklänge cm (ca.):	28,8–30,8
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	21,8
Regeldachneigung:	25°
Paletteninhalt (Stück):	432
Palettengewicht kg (ca.):	1.150

Flächenziegel (Mindestmenge 48 Stück)		**Preise in € pro 1.000 Stück**
Naturrot	naturrot	**1.470,–**
Glasur matt	anthrazitmatt	**2.290,–**
Glasur glänzend	schwarz, weinrot, rustikal	**2.290,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Stück / Palette	Preise in € pro Stück: Naturrot	Glasur matt	Glasur glänzend	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (3,4 Stück/m)	32	15,60	16,50	16,50	
Doppelwulstziegel (3,4 Stück/m)		13,90	14,20	14,20	
First- und Gratsysteme					
First halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)	42	8,40	9,80	9,80	
First-Anfangziegel		23,50	28,00	28,00	
First-Endziegel		23,50	28,00	28,00	
Walmkappe Universal Nr. 1 (3 x First halbrund)		121,70	141,30	141,30	
Walmkappe Universal Nr. 3 (1 x First halbrund, 2 x Schubfirst)		130,40	151,40	151,40	
Gratanfänger First halbrund 225 mm		23,60	28,50	28,50	
Firstklammer First halbrund 225 mm (Mindesteinheit 50 Stück)					0,95/St.
Schubfirst (3,2 Stück/m)	54	8,40	9,20	9,20	
Gratanfänger Schubfirst		26,80	28,50	28,50	
Firstklammer Schubfirst (Mindesteinheit 50 Stück)					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Pult					
Pultdachziegel (4,6 Stück/m)		31,70	33,00	33,00	
Pultdach-Ortgangziegel links, rechts		58,70	61,60	61,60	
Pultdach Doppelwulstziegel*		87,70	92,30	92,30	
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 25,0 cm²) mit PVC-Gitter		16,30	21,40	21,40	
Flächenziegel, längshalb (DB 10,9 cm)		5,40	7,50	7,50	
Traufsysteme					
Traufkamm, Länge 1 m					3,40/m
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 100 mm (inkl. Flexschlauch und Reduzierung)		142,30	176,50	176,50	
Solarsysteme					
Solar-Durchgangsziegel Ton*		100,80	141,20	141,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmklammer (Mindesteinheit = 500 Stück)					0,44/St.
Kaltglasur, Dose 0,125 l			11,70	11,70	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First halbrund 225 mm

Gratanfänger

Schubfirst

Gratanfänger

Pultdachziegel

Lüfterziegel

* Lieferzeit auf Anfrage

J.D. 16 (O. V. H.)

Bedarf/m² in Stück (ca.):	15,9
Decklänge cm (ca.):	30,8
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	20,4
Regeldachneigung:	25°
Paletteninhalt (Stück):	378
Palettengewicht kg (ca.):	970

Flächenziegel (Mindestmenge 42 Stück)		**Preise in € pro 1.000 Stück**
Naturrot	naturrot	**1.580,–**
Gedämpft	blau, rostfarben blau	**1.940,–**
Satinet	schwarz, rostfarben schwarz	**2.080,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	**Naturrot**	**Gedämpft**	**Satinet**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Ortgänge					
Ortgangziegel, links, rechts (3,2 Stück/m)	40	10,40	10,70	11,50	
Doppelwulstziegel (3,2 Stück/m)		9,10	10,70	12,00	
First- und Gratsysteme					
First halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)	48	8,40	9,10	9,70	
First-Anfangziegel		23,50	25,50	28,00	
First-Endziegel		23,50	25,50	28,00	
Walmkappe Universal Nr. 1 (3 x First halbrund)		121,70	130,40	141,30	
Walmkappe Universal Nr. 3 (1 x First halbrund, 2 x Schubfirst)		130,40	143,60	151,40	
Gratanfänger First halbrund 225 mm		23,60	25,50	28,00	
Firstklammer First halbrund 225 mm (Mindesteinheit 50 Stück)					0,95/St.
Schubfirst (3,2 Stück/m)	54	8,40	9,10	9,70	
Gratanfänger Schubfirst		26,80	27,10	28,50	
Firstklammer Schubfirst (Mindesteinheit 50 Stück)					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Pult					
Pultdachziegel (5,0 Stück/m)		19,00	23,60	24,80	
Pultdach-Ortgangziegel links, rechts		34,90	42,30	43,70	
Pultdach-Doppelwulstziegel**		68,30	74,90	76,50	
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel (LQ = 26,0 cm²) mit PVC-Gitter		20,40	23,70	24,90	
Längshalber Ziegel (DB 13,0 cm)		6,70	8,10	8,40	
Traufsysteme					
Traufkamm, Länge 1 m					3,40/m
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton , NW 100 mm (inkl. Flexschlauch und Reduzierung)		142,30	149,70	164,00	
Solarsysteme					
Solar-Durchgangsziegel Ton*		100,80	122,50	141,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmklammer, doppelte Ausführung (Mindesteinheit = 200 Stück)					0,71/St.

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First halbrund 225 mm

Gratanfänger

Gratanfänger

Pultdachziegel

* Lieferzeit auf Anfrage

Hohlstrangfalzziegel

Bedarf/m² in Stück (ca.):	19,1
Decklänge cm (ca.):	28,0
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	18,7
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	384
Palettengewicht kg (ca.):	1.110

Flächenziegel		**Preise in € pro 1.000 Stück**
Naturrot	naturrot	**1.780,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück		
	Stück / Palette	**Naturrot**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
First- und Gratsysteme			
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)	150	10,40	
First-Anfangziegel		17,70	
First-Endziegel		17,70	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		123,20	
Gratanfänger		17,70	
Firstklammer Nr. 21			0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer			0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 220 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot)	192		5,10/m
Koramic AluGrip-Rol 210 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot)	192		6,20/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar			4,30/St.
Pult			
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	
Pultdach-Endziegel		31,00	
Firstklammer Pultdachfirst			0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör			
Halber Hohlstrangfalzziegel		2,20	
Dachdurchgang			
Universal-Durchgangsplatte aus Hart-PVC, 40 x 40 cm mit Aufkantung			26,00/St.
Sanitärlüfteraufsatz aus Hart-PVC, 100 mm mit schlagregensicherer Haube			36,90/St.
Antennenaufsatz aus Hart-PVC			33,80/St.
Sonstiges Koramic-Zubehör			
Metall-Schneefangnase*, Paket = 60 Stück (rot)			0,94/St.
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)			0,44/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme			
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot)			10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)			17,20/m

First Nr. 21, Standardfirst

Gratanfänger

* Lieferzeit auf Anfrage

Falzbiber

Bedarf/m² in Stück (ca.):	21,8–23,1
Decklänge cm (ca.):	25,8–27,3
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	16,8
Regeldachneigung:	30°
Paletteninhalt (Stück):	350
Palettengewicht kg (ca.):	830

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.590,–**
Engobe	braun durchgefärbt, schiefergrau	**1.630,–**
Antik	nuanciert	**1.830,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Stück/ Palette	Preise in € pro Stück Naturrot	Engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Ortgänge					
Ortgangziegel 1/1, links, rechts (3,8 Stück/m), je 1,9 Stück 1/1 und 1/2 pro m		12,80	13,20	13,20	
Ortgangziegel 1/2, links, rechts (3,8 Stück/m), je 1,9 Stück 1/1 und 1/2 pro m		12,80	13,20	13,20	
Bordziegel 1/1 (3,8 Stück/m), je 1,9 Stück 1/1 und 1,9 Stück 1 1/2 pro m		4,70	5,20	5,20	
Bordziegel 1 1/2 (3,8 Stück/m), je 1,9 Stück 1/1 und 1,9 Stück 1 1/2 pro m		4,70	5,20	5,20	
First- und Gratsysteme					
First FZ 32 (2,7 Stück/m)	80	11,10	11,70	11,70	
First-Anfangziegel		37,50	38,80	38,80	
First-Endziegel		37,50	38,80	38,80	
Gratanfänger		22,00	23,10	23,10	
Walmkappe Universal (dreiachsig)		109,50	112,50	112,50	
Firstklammer FZ 32					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 220 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192				5,10/m
Koramic AluGrip-Rol 210 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	192				6,20/m
Pult					
Pultdachfirst (2,4 Stück/m)*	48	22,20	22,40	22,40	
Pultanfang/-Endscheibe		7,40	7,80	7,80	
Firstklammer Pultdachfirst					0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör					
Lüfterziegel mit Gitter (LQ = 10,0 cm²)		19,40	19,80	19,80	
Flächenziegel 1 1/2 (rechts)		4,70	5,20	5,20	
Traufsysteme					
Trauf-Lüfterziegel (LQ = 28,0 cm²)		2,70	2,80	2,80	
Dachdurchgang					
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)		162,30	169,70	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)		162,30	169,70	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*		182,30	189,70	189,70	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)		100,80	108,20	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**					
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm					194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm					158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte					70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**					
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m					39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte					51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot, braun, schwarz)					0,94/St.

* farbig beschichtet

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	Naturrot	Engobe	Antik	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Solarsysteme					
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben					60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm		100,80	108,20	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Lichtbiber*					29,60/St.
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 100 Stück)					0,44/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

Herzziegel

Bedarf/m² in Stück (ca.):	11,9–12,8
Decklänge cm (ca.):	35,1–37,6
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	22,3
Regeldachneigung:	22°
Paletteninhalt (Stück):	224
Palettengewicht kg (ca.):	990

Flächenziegel

		Preise in € pro 1.000 Stück
Naturrot	naturrot	**1.660,–**
Engobe	rot engobiert	**1.730,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück			
	Stück / Palette	**Naturrot**	**Engobe**	**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Ortgänge				
Ortgangziegel, links, rechts (2,8 Stück/m)	42	14,20	15,00	
First- und Gratsysteme				
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	54	9,80	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)				40,40/Set
Firstklammer Nr. 1				0,95/St.
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)	60	9,80	10,10	
First-Anfangziegel		18,60	19,40	
First-Endziegel		18,60	19,40	
Gratanfänger		18,60	19,40	
Tonfirstscheibe		9,40	10,30	
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20	
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90	
Universal-Walmkappe Nr. 2		123,20	133,00	
Schraubsystem für First Nr. 2 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)				40,40/Set
Firstklammer Nr. 2				0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer				0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot)	128			5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot)	160			6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar				4,30/St.
Pult				
Pultdachfirst (3,0 Stück/m)	60	17,30	17,60	
Pultdach-Anfangziegel		31,00	31,30	
Pultdach-Endziegel		31,00	31,30	
Firstklammer Pultdachfirst				0,95/St.
Sonstiges Flächenzubehör				
Flächenziegel, längshalb (DB 11,2 cm)	240	4,30	4,60	
Lüfterziegel mit PVC-Gitter (LQ = 30,0 cm²)	60	16,80	17,30	

Ortgangziegel, links

Ortgangziegel, rechts

First Nr. 1, halbrund

First-Anfangziegel First Nr. 1



Universal-Walmkappe Nr. 1

First Nr. 2, Falzfirst

* Lieferzeit auf Anfrage

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück		
	Naturrot	Engobe	Zubehör aus Metall und Kunststoff
Dachdurchgang			
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)	162,30	169,70	
Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (offene Kappe)	162,30	169,70	
Dachlüfter Ton, NW 150 mm mit Kondensatabscheider (inkl. Anschlussmanschette)*	182,30	189,70	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 125 mm* (bei Bestellung Dachneigung angeben, DN ≤ 50°)	172,20	179,50	
Antennensystem Ton (inkl. Manschette, einsetzbar für Antennenmast Ø ≤ 60 mm und DN ≤ 50°, andere DN auf Anfrage)	100,80	108,20	
Dachbegehungssysteme Aluminium**			
Alu-Standrost komplett mit 2 Grundplatten, 80 cm			194,40/St.
Alu-Kurzrost komplett mit 2 Grundplatten, 46 cm			158,30/St.
Alu-Steigtritt komplett mit 1 Grundplatte			70,20/St.
Schneeschutzsysteme Aluminium**			
Alu-Schneefanggitter, 3,0 m			39,50/St.
Alu-Schneefanghalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Alu-Rundholzhalter komplett mit 1 Grundplatte			51,00/St.
Metall-Schneefangnase, Paket = 60 Stück (rot)			0,94/St.
Solarsysteme			
Alu-Solarträgerset komplett**, Halter alufarben			60,80/St.
Solar-Durchgangsziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm	100,80	108,20	
Sonstiges Koramic-Zubehör			
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)			0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l		23,90	
Lichtziegel			24,40/St.
Wand- und Kaminanschlusssysteme			
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot)			10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)			17,20/m

First-Anfangziegel First Nr. 2

Universal-Walmkappe Nr. 2

Pultdachfirst

Lüfterziegel

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm (inkl. Flexschlauch mit Reduzierung) (geschlossene Kappe)

Antennensystem Ton (inkl. Manschette)

Solar-Durchgangs-ziegel Ton (inkl. Dichtungsmanschette), Ø ca. 65 mm

* Lieferzeit auf Anfrage ** farbig beschichtet

Mönch- und Nonnenziegel

Bedarf/m² in Stück (ca.):	je 12,3
Bedarf/lfm für Mauerabdeckung in Stück (ca.):	je 4,5
Decklänge cm (ca.):	36,5/36,5
Mittl. Deckbreite cm (ca.):	12,2/22,2
Regeldachneigung:	32°**/40°
Paletteninhalt Mönchziegel:	180
Palettengewicht kg (ca.):	390
Paletteninhalt Nonnenziegel:	198
Palettengewicht kg (ca.):	640

Flächenziegel

Preise in € pro 1.000 Stück

Naturrot	naturrot	Mönch	**3.990,–**
Naturrot	naturrot	Nonne	**3.990,–**
Engobe*	rot engobiert, kupferbraun, schwarz	Mönch	**4.030,–**
Engobe*	rot engobiert, kupferbraun, schwarz	Nonne	**4.030,–**

Formziegel / Technisches Zubehör

	Preise in € pro Stück				
	Stück / Palette	**Naturrot**	**Engobe***		**Zubehör aus Metall und Kunststoff**
Firstanschluss					
Mönch-Firstanschlussziegel (ca. 4,6 Stück/m)		17,50	18,20		
Nonnen-Firstanschlussziegel (ca. 4,6 Stück/m)		6,60	6,80		
First- und Gratsysteme					
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)	54	9,80	10,10		
First-Anfangziegel		18,60	19,40		
First-Endziegel		18,60	19,40		
Gratanfänger		18,60	19,40		
Tonfirstscheibe		9,40	10,30		
Tonfirstscheibe mit Jahreszahl*		19,80	21,20		
Schmuckfirstscheibe*		45,30	50,90		
Universal-Walmkappe Nr. 1		123,20	133,00		
Schraubsystem für First Nr. 1 (42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Torxkopf und Dichtung, 1 Torxbit)					40,40/Set
Firstklammer Nr. 1					0,95/St.
Koramic Grat- und Kehlklammer					0,95/St.
Koramic Flexi-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	128				5,40/m
Koramic AluGrip-Rol 320 mm, First-/Gratrolle 5 m (rot, braun, schwarz)	160				6,50/m
Koramic Firstlattenhalter Universal, höhenverstellbar					4,30/St.
Traufsysteme					
Mönch-Traufziegel (ca. 4,6 Stück/m)		6,70	6,90		
Sonstiges Koramic-Zubehör					
Koramic Sturmklammer, Lattung 30 x 50 oder 40 x 60 mm (Mindesteinheit = 250 Stück)					0,44/St.
Kaltengobe, 0,5 l			23,90		
Wand- und Kaminanschlusssysteme					
Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle, 320 mm, Rolle 5 m (rot, braun, schwarz)					10,50/m
Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle, 300 mm, Rolle 5 m (rot, grau, schwarz)					17,20/m

First Nr. 1, halbrund

First-Anfangziegel First Nr. 1



Universal-Walmkappe Nr. 1

Schraubsystem für First Nr. 1, halbrund

* Lieferzeit auf Anfrage ** Vermörtelung erforderlich

Sanitärlüfter-System Ton, NW 125 mm

Koramic Tondachziegel

Firste

Übersicht

	Standardsortiment																	
	Flachziegel	Actua 10	Plano 11	Flachdachziegel	Alegra 8	Alegra 9	Alegra 10 Produktion Eisenberg	Alegra 10 Produktion Tegelen	Alegra 12 Produktion Bogen	Alegra 12 Produktion Tegelen	Alegra 15	Universo 10	Universo 14	Reformziegel	Cosmo 11	Cosmo 12	Cosmo 13 S	
Actua-First (3,0 Stück/m)		X																
Plano-First (3,0 Stück/m)			X															
First Nr. 15, Schiebefirst (2,5 Stück/m)					X		X											
First Nr. 20, konisch (2,5 Stück/m)					X		X									X		
First Nr. 11, halbrund (2,5 Stück/m)						X												
Konischer First (2,5 Stück/m)								X		X								
First halbrund 225 mm (3,0 Stück/m)								X		X								
Schubfirst (3,2 Stück/m)								X		X								
First Nr. 1, halbrund (2,8 Stück/m)									X		X	X	X		X			
First Nr. 2, Falzfirst (3,0 Stück/m)									X		X	X	X		X			
First Nr. 41, halbrund (2,5 Stück/m)																	X	
First Nr. 42, Falzfirst (2,5 Stück/m)																	X	
First Nr. 3, halbrund (3,0 Stück/m)																		
First Nr. 25, halbrund (2,4 Stück/m)																		
First Nr. 8, Falzfirst (3,0 Stück/m)																		
Karthago-First, halbrund (2,5 Stück/m)																		
First Nr. 5, Standardfirst (2,6 Stück/m)																		
First Nr. 1, Mörtelfirst (3,0 Stück/m)																		
First Nr. 2, Berliner Biberfirst (3,0 Stück/m)																		
First Nr. 21, Standardfirst (3,0 Stück/m)																		
First Nr. 22 , Turmbiberfirst (4,5 Stück/m)																		
First Nr. 3, Bunzlau, konisch (3,0 Stück/m)																		
First FZ 32 (2,7 Stück/m)																		

												Biberschwanz-ziegel				Designlinie Manufaktur							Stück/ Palette
	Hohlfalzziegel	Cavus 13	Doppelmuldenfalzziegel	Tradi 12	Tradi 15	Mondo 11	Mondo 12	Mondo 15	Romanische Ziegel	Romane 11	Karthago 14	Langenzenn	Eisenberg	Turmbiber Produktion Eisenberg	Bunzlauer Biber	Flachkremper K 21	V.H. 41 Variabel	J.D. 16 (O. V. H.)	Hohlstrangfalzziegel	Falzbiber	Herzziegel	Mönch- und Nonnenziegel	
																							90
																							100
																							36
					X																		120
																							60
																							39
																	X	X					42/48
																	X	X					48/54
							X	X													X	X	54/60
				X		X	X	X													X		60
										X													75/80
																							60
		X		X								X											80
				X												X							60
					X																		120
											X												60
												X											80
												X											128
												X											75
													X						X				150
														X									300
															X								60
																				X			80

Koramic Tondachziegel
Firstschmuck

Firstadler mit ausgebreiteten Flügeln
Spannweite ca. 100 cm, Höhe ca. 55 cm
Gewicht: ca. 17,0 kg

Firstadler mit angelegten Flügeln
inklusive Adapter, Spannweite ca. 43 cm
Höhe ca. 50 cm, Gewicht ca. 13,0 kg

Firstgockel
Höhe 50 cm, Gewicht ca. 5,5 kg

Firsttaube
Höhe ca. 26 cm, Breite ca. 13 cm
Gewicht: ca. 3,0 kg

Pinienzapfen
Höhe ca. 40 cm, Durchmesser ca. 24 cm
Gewicht: ca. 4,9 kg

Firstkreuz
Höhe ca. 60 cm, Breite ca. 34 cm
Gewicht: ca. 6,5 kg

Firstdorn Nr. 1
Höhe ca. 46 cm, Durchmesser ca. 21 cm
Gewicht: ca. 3,8 kg

Firstspitze groß
Höhe ca. 58 cm, Durchmesser ca. 25 cm
Gewicht: ca. 5,8 kg

Firstkugel
Höhe ca. 28 cm, Durchmesser ca. 20 cm
Gewicht: ca. 3,5 kg

Firsteule
Höhe ca. 55 cm, Gewicht ca. 5,0 kg

Firstkatze
Höhe ca. 40 cm, Gewicht: ca. 6,0 kg
nur für halbrunde Firste geeignet

Schlafwandler
Höhe ca. 58 cm, Gewicht: ca. 9,0 kg

Firstbussard
Höhe ca. 50 cm,
Gewicht: ca. 6,0 kg

Storch
Höhe ca. 60 cm,
Gewicht: ca. 7,0 kg

Zimmermann
Höhe 65 cm,
Gewicht ca. 7,0 kg

Firstpferd
Höhe ca. 65 cm,
Gewicht: ca. 11,0 kg

Drache
Höhe ca. 50 cm, Länge ca. 60 cm
Gewicht: ca. 13,0 kg

Firstschmuck**	Naturrot	Engobe	Edelengobe	Glasur*
Firstadler mit ausgebreiteten Flügeln	871,80	1060,00	1380,00	1650,00
Firstadler mit angelegten Flügeln	820,30	935,20	1040,00	1180,00
Firstgockel	320,50	397,00	435,30	487,90
Firsttaube	141,10	230,80	242,70	255,90
Pinienzapfen	308,40	333,60	410,20	–
Firstkreuz	255,90	295,30	308,40	–
Firstdorn Nr. 1	141,10	166,30	179,40	–
Firstspitze groß	308,40	333,60	346,80	–
Firstkugel	129,00	166,30	242,70	–
Firsteule	346,80	410,20	422,20	487,90
Firstkatze	346,80	410,20	422,20	487,90
Schlafwandler	346,80	410,20	422,20	487,90
Firstbussard	346,80	410,20	422,20	487,90
Storch	346,80	410,20	422,20	487,90
Zimmermann	448,40	526,10	551,20	667,20
Firstpferd	564,40	627,80	667,20	730,60
Drache	614,70	667,20	705,40	769,00
Adapter zur Quermontage	19,70	19,70	19,70	19,70

* naturgetreu ** Lieferzeit auf Anfrage

Firstschmuck*

(nur für Firste Eisenberg)

Drache (Größe: ca. 36 cm)

Hahn (Größe: ca. 55 cm)

Fuchs (Größe: ca. 19 cm)

Uhu (Größe: ca. 35 cm)

Löwenkopf (Größe: ca. 19 cm)

Gratanfänger Nr. 1

Gratanfänger Nr. 2

Gratanfänger Nr. 3

Windbordziegel und -Anfänger Nr. 1
Länge: ca. 33 cm/34 cm

Windbordziegel und -Anfänger Nr. 2
Länge: ca. 36 cm/30 cm

Spitze Nr. 1

Spitze Nr. 2

Spitze Nr. 3

Spitze Nr. 4

Spitze Nr. 5

Spitze Nr. 6

Giebelrosette

* Preise und Lieferzeit auf Anfrage

First- und Gratsysteme

Koramic Schraubsystem Firste
(42 Edelstahlstifte, 42 Schrauben mit Dichtung und Torxkopf, 1 Torxbit)

Für die Modelle	*Material*	*Preis (Set)*	40,40 €
First Nr. 15, Schiebefirst First Nr. 1, halbrund First Nr. 2, Falzfirst First Nr. 41, halbrund First Nr. 42, Falzfirst Konischer First	Edelstahl		

Koramic Firstklammer
Aluminium, farbig beschichtet

Für alle Modelle	*Farben*	*Preis (Stück)*	0,95 €
außer für First Nr. 15, Schiebefirst und First Nr. 42, Falzfirst Klammer je nach Modell unterschiedlich	rot braun schwarz grau (nur für Actua-First)		

Koramic Grat- und Kehlklammer
Klemmklammer mit Drahtstift

Für alle Modelle	*Material*	*Preis (Stück)*	0,95 €
außer für Alegra 8, Alegra 10 (Produktion Tegelen), Universo 10, Denkmalbiber 18 mm, Kirchenbiber und Hohlstrangfalzziegel	Edelstahl		

Koramic Flexi-Rol
First-/Gratrolle 5 m oder 50 m, Breite 320 mm, Gewebe mit Aluminiumschürze und Butylklebestreifen, 640 m/Palette, 4 Rollen/Karton

Für alle Modelle	*Farben*	*Preis (m)*	5,40 €
	rot braun (nur 5 m Rolle) schwarz	*50 m Rolle Preis (m)*	5,00 €
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt, schneeeintriebsicher			

Koramic Flexi-Rol
First-/Gratrolle 5 m, Breite 220 mm, Gewebe mit Aluminiumschürze und Butylklebestreifen, 960 m/Palette,4 Rollen/Karton

Für Biberschwanzziegel	*Farben*	*Preis (m)*	5,10 €
	rot braun schwarz		
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt, schneeeintriebsicher			

Koramic AluGrip-Rol
First-/Gratrolle 5 m, Breite 370 mm, aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung und Klebestreifen mit Roof GRIP extreme Technologie, ohne Vakuumverpackung 720 m/Palette, 4 Rollen/Karton

Für alle Modelle	*Farben*	*Preis (m)*	7,20 €
	rot braun schwarz antik		
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt, schneeeintriebsicher			

Koramic AluGrip-Rol
First-/Gratrolle 5 m, Breite 320 mm, aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung und Klebestreifen mit Roof GRIP extreme Technologie mit Vakuumverpackung, 800 m/Palette, 4 Rollen/Karton

Für alle Modelle	*Farben*	*Preis (m)*	6,50 €
	rot braun schwarz		
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt, schneeeintriebsicher			

Koramic AluGrip-Rol
First-/Gratrolle 5 m, Breite 210 mm, aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung und Klebestreifen mit Roof GRIP extreme Technologie mit Vakuumverpackung, 960 m/Palette, 4 Rollen/Karton

Für Biberschwanzziegel	*Farben*	*Preis (m)*	6,20 €
	rot braun schwarz		
Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt, schneeeintriebsicher			

Koramic Firstlattenhalter Universal
aus verzinktem Stahl, auf Firstbalken und auf Sparren montierbar, mit 50 mm Lattenauflage, höhenverstellbar

Für alle Modelle	*Material*	*Preis (Stück)*	4,30 €
	Stahl verzinkt		

Sturmsicherungssysteme

Koramic Sturmfix 2.0
Sturmklammer-System aus Edelstahl,
Schraube mit Torxkopf,
Paket = 250/50 Stück, mit Torxbit

Für die Modelle		*Material*	*Stück*	*Preis (Paket)*
Actua 10, Plano 11, Alegra 8, Alegra 9, Alegra 10 Produktion Eisenberg, Alegra 10 Produktion Tegelen, Alegra 12 Produktion Bogen,	Alegra 12 Produktion Tegelen, Alegra 15, Universo 14, Cosmo 13 S, Cavus 13, Tradi 12, Mondo 11, Mondo 15, Karthago 14	Edelstahl	250 50	156,40 € 32,70 €

Koramic Sturmsicherung
Einschlagklammer oder Einhängeklammer
aus Zial für Lattung
30 x 50 oder 40 x 60 mm

Für alle Modelle	*Material*	*Preis (Stück)*	0,44 €
Klammer je nach Modell unterschiedlich, Abgabe immer in vollen Paketen	Zial (Zink-Aluminium)		

Wand- und Kaminanschlusssysteme

Koraflex Wand- und Kaminanschlussrolle
Rolle 5 m, Breite 320 mm, hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium, mit vorgefertigten Biegesicken und Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet, 800 m/Palette, 4 Rollen/Karton

Für alle Modelle	*Farben*	*Preis (m)*	10,50 €
	rot braun schwarz		

Koraflex Plus Wand- und Kaminanschlussrolle
Rolle 5 m, Breite 300 mm, hochflexibles Wand- und Kaminanschlussband auf Polyisobutylen-Basis (PIB) mit integriertem Aluminiumstreckmetall, hoch reißfest, alkalibeständig, Rückseite vollflächig butylbeschichtet, 480 m/Palette, 2 Rollen/Karton

Für alle Modelle	*Farben*	*Preis (m)*	17,20 €
	rot grau schwarz		

Schneeschutzsysteme

Alu-Systeme für Actua 10, Plano 11, Alegra 8, Alegra 9, Alegra 10 Produktion Eisenberg, Alegra 10 Produktion Tegelen, Alegra 12 Produktion Bogen, Alegra 12 Produktion Tegelen, Alegra 15, Universo 10, Universo 14 , Cosmo 11, Cosmo 12, Cosmo 13 S, Cavus 13, Tradi 12, Tradi 15, Mondo 11, Mondo 12, Mondo 15, Karthago 14, Biberschwanzziegel 18 x 38 Rundschnitt, Falzbiber, Herzziegel, modellbezogen in der jeweiligen Dachziegelfarbe beschichtet

Alu-Schneefanghalter
mit 1 Grundplatte

Preis	51,00 €

Alu-Schneefanggitter
3,0 x 0,2 m, inkl. Verbinder

Preis	39,50 €

Alu-Rundholzhalter
mit 1 Grundplatte

Preis	51,00 €

Alu-Rundrohrhalter
komplett mit 1 Grundplatte,
Verfügbarkeit
siehe jeweiliges
Dachziegel-
modell

Preis	51,50 €

Alu-Rundrohr
2,0 m, Ø 40 mm,
Verfügbarkeit siehe
jeweiliges Dachziegel-
modell

Preis (Stück)	Rundrohr	37,90 €
	Rohrverbinder	2,90 €
	Endstopfen	5,40 €

Metall-Schneefangnase
rot, braun, schwarz,
Paket = 60 Stück
weitere Farben: Lieferzeit
und Preis auf Anfrage

Preis (Stück)	0,94 €

Dachbegehungssysteme

Alu-Systeme für Actua 10, Plano 11, Alegra 8, Alegra 9, Alegra 10 Produktion Eisenberg, Alegra 10 Produktion Tegelen, Alegra 12 Produktion Bogen, Alegra 12 Produktion Tegelen, Alegra 15, Universo 10, Universo 14 , Cosmo 11, Cosmo 12, Cosmo 13 S, Cavus 13, Tradi 12, Tradi 15, Mondo 11, Mondo 12, Mondo 15, Karthago 14, Biberschwanzziegel 18 x 38 Rundschnitt, Falzbiber, Herzziegel, modellbezogen in der jeweiligen Dachziegelfarbe beschichtet

Alu-Steigtrittsystem
mit 1 Grundplatte

Preis	70,20 €

Alu-Kurzrostsystem
mit 2 Grundplatten, 46 cm

Preis	158,30 €

Alu-Standrostsystem
mit 2 Grundplatten, 80 cm

Preis	194,40 €

Solarträgersysteme

Alu-Systeme für Actua 10, Plano 11, Alegra 8, Alegra 9, Alegra 10 Produktion Eisenberg, Alegra 10 Produktion Tegelen, Alegra 12 Produktion Bogen, Alegra 12 Produktion Tegelen, Alegra 15, Universo 10, Universo 14 , Cosmo 11, Cosmo 12, Cosmo 13 S, Cavus 13, Tradi 12, Tradi 15, Mondo 11, Mondo 12, Mondo 15, Karthago 14, Herzziegel, modellbezogen in der jeweiligen Dachziegelfarbe beschichtet

Alu-Solarträgerset
verstellbar,
Halter alufarben

Preis	60,80 €

Sonstiges Zubehör

Kaltengobe/Kaltglasur
Dose 0,125 l / 0,5 l

Preis	Preise siehe jeweiliges Modell

Lichtziegel

Preis	Preise siehe jeweiliges Modell

Jetzt mit Rastermarken

NEU

Unterdachsysteme

Koramic Classic und Classic 2S

Wirtschaftliches Basisprodukt für den sicheren Einsatz als diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahn (UDB-A, USB-A) ohne oder mit zwei Selbstklebestreifen. Optimiert mit Rastermarken (10 x 10 cm) als Orientierungshilfe beim Verarbeiten.

Material	3-lagiges PP-Vlies mit mikroporösem Film
Farbe	Rot
Gewicht/Fläche	ca. 140 g/m²
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,50 m
Sd-Wert	ca. 0,02 m
Paletteninhalt	20 Rollen/1.500 m²

Preis (m²)	
Koramic Classic	1,85 €
Koramic Classic 2S	2,20 €

Koramic Profi 2S

Das stabile Profi-Produkt für den sicheren Einsatz als verklebte, diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahn (UDB-A, USB-A). Optimiert mit Rastermarken (10 x 10 cm) als Orientierungshilfe beim Verarbeiten.

Material	4-lagiges PP-Vlies
Farbe	Rot
Gewicht/Fläche	ca. 220 g/m²
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,50 m
Sd-Wert	ca. 0,03 m
Paletteninhalt	20 Rollen/1.500 m²

Preis (m²)	
Koramic Profi 2S	2,90

Koramic Premium 2S

Das belastbare Premium-Produkt für den sicheren Einsatz als verklebte, diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahn (UDB-A, USB-A). Mit bis zu 3 Monaten Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung.

Material	2-lagig mit monolithischer PU-Funktionsschicht auf PES Vlies
Farbe	Rot
Gewicht/Fläche	ca. 215 g/m²
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,50 m
Sd-Wert	ca. 0,09 m
Paletteninhalt	20 Rollen/1.500 m²

Preis (m²)	
Koramic Premium 2S	3,95 €

Koramic Premium Q

Die quell- und warmverschweißbare Unterdeckbahn für diffusionsoffene und wasserdichte Dachkonstruktionen, unabhängig vom Dachziegelmodell ab 10° Dachneigung.

Material	3-lagig mit monolithischen PU-Funktionsschichten
Farbe	Grau
Gewicht	ca. 340 g/m²
Rollenlänge	50 m / 25 m
Rollenbreite	1,50 m
Sd-Wert	ca. 0,18 m
Paletteninhalt	20 Rollen/1.500 m²/750 m²

Preis (m²)	
Koramic Premium Q 50 m	7,50 €
Koramic Premium Q 25 m	7,90 €

Koramic Multi-Tape Universalklebeband

Universal-Klebeband zum Verkleben von Überlappungen im Längs- und Querbereich und von Dachdurchdringungen.

Material	Acrylatkleber mit Gitterverstärkung einseitig
Länge pro Rolle	25 m
Breite	60 mm
Verpackung	10 Rollen/Karton
Klebergewicht	260 g/m²

Preis (Rolle)	
	26,10 €

Koramic Nail-Tape Foam Nageldichtband

Nageldichtband unter Konterlatten für diffusionsoffene Koramic-Unterdeckbahnen.

Preis (Rolle) 20,70 €

Material	PE-Band mit Hot-Melt-Kleber auf Kautschukbasis
Länge pro Rolle	30 m
Breite	55 mm
Verpackung	10 Rollen/Karton

Koramic Nail-Tape Butyl Nageldichtband

Zur Erstellung von Behelfsdeckungen unter der Konterlattung für diffusionsoffene Koramic-Unterdeckbahnen einsetzbar.

Preis (Rolle) 31,40 €

Material	Butyl
Länge pro Rolle	30 m
Breite	50 mm
Verpackung	6 Rollen/Karton
Dauerelastisch	

Koramic Multi-Fix Anschlusskleber

Universelle, hochwertige MS-Polymer Klebedichtmasse für die Erstellung luftdichter, wind- und regensicherer Nähte an aufgehenden Bauteilen und zur Verklebung von keramischen Dachziegeln.

Preis (Stück) 8,70 €

Material	MS-Polymer
Verbrauch	ca. 1 Kartusche/7 m
Verpackung	12 Kartuschen/Karton
Kartuscheneinheit	290 ml

Koramic Quell-schweißmittel THF

Das Quellschweißmittel THF dient zur dichten, kraftschlüssigen Fügung der Nähte der Premium Q Bahnen in der Art der Kaltverschweißung.

Preis (Flasche) 22,20 €

Material	THF Quellschweißmittel für Unterdeckbahn Premium Q
Verbrauch	1 Fl. für 160 lfm Schweißnaht
Verpackung	Flasche zu 1,00 Liter

Koramic Kappstreifen Premium Q

Geeignet zur diffusionsoffenen und gleichzeitig wasserdichten Einbindung der Lattung in die homogen verschweißte Gesamtfläche.

Preis (Rolle) 127,90 €

Material	Vorkonfektionierte Streifen aus der Unterdeckbahn Premium Q
Länge	50 m
Breite	300 mm

Koramic Pinselflasche für Quell-schweißmittel THF

Zum einfachen und sicheren Aufbringen von Koramic Quellschweißmittel THF

Preis (Flasche) 31,30 €

Material	PE-Flasche mit Pinselkopf zum Aufschrauben
Volumen	0,5 Liter

Koramic Premium Seal Flüssigkunststoff

Zur Abdichtung von Dachdetails, wie Aufkantungen, Kuppeln, Lichtbändern, Schornsteinen, Lüftungsrohren und anderen Anschlussdetails.

Preis (Dose) 39,70 €

Material	Elastischer, thixotroper, mit Kunststofffasern armierter Flüssigkunststoff
Verbrauch	1,5–3,5 kg/m² abhängig vom Einsatzgebiet
Verpackung	Dose mit 1,0 kg

Dämmsysteme

Koramic Eco



- Das schlanke Dämmelement für die wirtschaftliche Lösung auf vorhandener Zwischensparrendämmung
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,029 W/(m·K) nach DIN 4108-4
- Abmessung: Einbaumaß 2380 x 1000 mm (Nennmaß 2400 x 1020 mm)
- Diffusionsfähig

Elementstärke	*WLS*	*Platten pro VPE*	*m² pro Palette*	*Preis pro m²*
50 mm	029	4	57,12	21,00 €

Koramic Comfort



- Das diffusionsfähige Dämmelement für die sichere Bauausführung bei vollflächiger Aufsparrendämmung
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,026 W/(m·K) (120 bis 160 mm) bzw. 0,027 W/(m·K) (100 mm) nach DIN 4108-4
- Abmessung: Einbaumaß 2380 x 1000 mm (Nennmaß 2400 x 1020 mm)

Elementstärke	*WLS*	*Platten pro VPE*	*m² pro Palette*	*Preis pro m²*
100 mm	027	3	28,56	28,10 €
120 mm	026	2	23,80	32,10 €
140 mm	026	3	21,42	35,10 €
160 mm	026	2	19,04	38,30 €

Koramic Max



- Das leistungsfähige Dämmelement mit maximaler Wirksamkeit bei geringer Aufbauhöhe
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,023 W/(m·K) nach DIN 4108-4
- Abmessung: Einbaumaß 2380 x 1000 mm (Nennmaß 2400 x 1020 mm)
- Diffusionsdicht

Elementstärke	*WLS*	*Platten pro VPE*	*m² pro Palette*	*Preis pro m²*
100 mm	023	3	28,56	28,50 €
120 mm	023	2	23,80	32,30 €
140 mm	023	3	21,42	36,90 €
160 mm	023	2	19,04	40,50 €

Koramic Systemschrauben

- Das wirtschaftliche Befestigungssystem für Koramic Aufsparrendämmelemente Torx Senkkopfschrauben

Schraubenabmessung	*Stück pro VPE (Karton)*	*Preis pro VPE (Karton)*
180 x 8,0 mm T 40	50	34,00 €
220 x 8,0 mm T 40	50	40,10 €
240 x 8,0 mm T 40	50	44,00 €
260 x 8,0 mm T 40	50	47,40 €
280 x 8,0 mm T 40	50	50,70 €
300 x 8,0 mm T 40	50	54,10 €
320 x 8,0 mm T 40	50	59,20 €

Koramic Vapour Stop 2S

- Dampfbremsbahn zur sicheren Bauausführung der außenseitigen Luftdichtheitsschicht bei vollflächiger Aufsparrendämmung

Material	Polyolefin (2-lagig)	***Preis (m²)***
Farbe	Grau	1,80 €
Gewicht	ca. 140 g/m²	
Rollenlänge	50 m	
Rollenbreite	1,50 m	
Sd-Wert	ca. 100 m	
Paletteninhalt	20 Rollen/1.500 m²	

Koramic Sealing-Tape First- und Kehlband

- Zur Herstellung von sicheren Anschlüssen an First, Grat und Kehle
- Einseitig selbstklebend, in der praktischen 20 m-Rolle
- Abmessung: 220 mm breit, 20 m lang

Rollenlänge	*Rollen pro VPE*	*Preis pro Rolle*	*Preis pro lfm*
20 m	1	70,00 €	3,50 €



Koramic Dämmung

Penter Kampen
Keramische Terrassenplatte

Sorten und Formate Terrassenplatten Penter Kampen

nach DIN EN 14411

Werk	Name / Farbe	Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Gewicht ca. kg/Stück	Stück/ Palette	Stück/ Bündel	Materialbedarf Stück/m²	Materialbedarf m²/ Bündel	Material-gruppe	Preis ab Werk €/m²
Kampen schiefergrau strukturiert										
Görlitz	schiefergrau strukturiert	13573435	400 x 400 x 35	7,80	112	4	6,25	0,64	TRP	94,91
	schiefergrau strukturiert	13573436	600 x 400 x 35	11,70	80	4	4,16	0,96	TRP	94,93
	schiefergrau strukturiert	13573437	800 x 400 x 35	15,60	56	4	3,13	1,28	TRP	94,93
Kampen teakbraun gerillt										
Görlitz	teakbraun gerillt	13573432	400 x 400 x 35	7,80	112	4	6,25	0,64	TRP	84,38
	teakbraun gerillt	13573433	600 x 400 x 35	11,70	80	4	4,16	0,96	TRP	84,36
	teakbraun gerillt	13573434	800 x 400 x 35	15,60	56	4	3,13	1,28	TRP	84,37

schiefergrau strukturiert
800 × 400 × 35 mm



teakbraun gerillt
800 × 400 × 35 mm

600 × 400 × 35 mm

600 × 400 × 35 mm

400 × 400 × 35 mm

400 × 400 × 35 mm

Fracht in € / ‰												
bis 60 km	61–90 km	91–120 km	121–150 km	151–210 km	211–270 km	271–330 km	331–420 km	421–510 km	511–600 km	601–690 km	691–780 km	781–900 km
60,84	79,56	93,99	106,86	128,70	166,14	199,68	249,60	299,52	357,24	415,74	482,04	557,31
91,26	119,34	140,99	160,29	193,05	249,21	299,52	374,40	449,28	535,86	623,61	723,06	835,97
121,68	159,12	187,98	213,72	257,40	332,28	399,36	499,20	599,04	714,48	831,48	964,08	1.114,62
60,84	79,56	93,99	106,86	128,70	166,14	199,68	249,60	299,52	357,24	415,74	482,04	557,31
91,26	119,34	140,99	160,29	193,05	249,21	299,52	374,40	449,28	535,86	623,61	723,06	835,97
121,68	159,12	187,98	213,72	257,40	332,28	399,36	499,20	599,04	714,48	831,48	964,08	1.114,62

Alle Informationen zu unseren großformatigen Terrassenplatten inklusive Verarbeitungshinweisen finden Sie in der Broschüre „Penter Kampen – Verlegen Sie ein Statement.“

Die hier genannten Frachten in €/1.000 Stück dienen als Kalkulationshilfe und sind ohne Gewähr.
Frachten für Entfernungen >900 km teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Unterdachplaner

Das ein Unterdach notwendig ist, weiß jeder Dachhandwerker. Doch welches Produkt ist für das Bauvorhaben das richtige?
Der Koramic Unterdachplaner hilft Ihnen dabei, die beste und wirtschaftlichste Unterdachlösung zu finden.
www.wienerberger.de/service/toolbox

Dachvisualisierung

Das Dachvisualisierungstool bietet die Möglichkeit, das Koramic Dachziegelsortiment anhand von Beispielobjekten zu visualisieren.
Das intuitive Tool finden Sie unter
www.wienerberger.de/service/toolbox



Windsog-Berechnungsprogramm

Überschreitet der Windsog das Eigengewicht der Dachdeckung, sind Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung erforderlich.
Bei Dachneigungen von mehr als 65° ist jeder Dachziegel zu befestigen.

Mit der Entwicklung des Befestigungssystems Koramic Sturmfix 2.0 ist ein wirkungsvoller Schutz vor Sturmschäden am Dach möglich.

Ein Berechnungsprogramm zur Ermittlung der erforderlichen Windsogsicherung mit Koramic Sturmsicherungssystemen finden Sie unter www.wienerberger.de/service/toolbox.



Schneeschutz-Berechnungsprogramm

Der Wienerberger Service zur Schneelast-berechnung bietet Ihnen die Möglichkeit die Schneelast am Dach zu berechnen und die notwendigen Schneeschutzsysteme zu dimensionieren. Wienerberger Schneesicherungssysteme sind speziell für den jeweiligen Dachziegeltyp gefertigt und passen sich damit nahtlos und ästhetisch in die Dachlandschaft ein.

Unser Berechnungsprogramm zur exakten Dimensionierung des Schneeschutzsystems finden Sie unter www.wienerberger.de/service/toolbox.

Dämmelemente-Planer

Der Aufsparren-Dämmelemente Planer dient als unverbindliche Planungshilfe zur Ermittlung des notwendigen Dämmniveaus.

In drei Schritten zum Ergebnis:

1. Vorhandene Dämmung auswählen 2. Gewünschten U-Wert auswählen 3. Erforderliches Koramic-Dämmelement ablesen

Farbcode:

Neubauniveau nach EnEV 2014* | Sanierungniveau nach KfW ** | Sanierungniveau nach EnEV 2014 | Dämmung nicht ausreichend

Vorhandene Dämmung WLS 040 (1)	0 mm U-Wert ~2,7	40 mm U-Wert ~1,04	60 mm U-Wert ~0,75	80 mm U-Wert ~0,58	100 mm U-Wert ~0,48	120 mm U-Wert ~0,41	140 mm U-Wert ~0,36
In Kombination mit Koramic Aufsparrendämmung (2)	U-Wert:	U-Wert:	U-Wert:	U-Wert:	U-Wert:	U-Wert:	U-Wert:
Koramic Eco 50	0,48	0,37	0,33	0,29	0,26	0,24	0,22
Koramic Comfort 100 (3)	0,25	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
Koramic Comfort 120 (3)	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
Koramic Comfort 140 (3)	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
Koramic Comfort 160 (3)	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11
Koramic Max 100 (3)	0,21	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
Koramic Max 120 (3)	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12
Koramic Max 140 (3)	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11
Koramic Max 160 (3)	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10

Berechnet mit 12,5 mm Gipsplatte, Rsa 0,04 bzw. Rsi 0,10, Sparrenanteil 15 %, alle U-Werte in W/m²K

*Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten von Dachflächen bei Neubauten nach der EnEV 2014

**Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) von Steildächern und Flachdächern nach KfW (nur bei Einzelmaßnahmen)

Kredit (151/152), Investitionszuschuss (430) nach KfW

Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl des Dämmelements die objektbezogenen Parameter berücksichtigt werden müssen. Daher empfehlen wir bei jedem Aufbau die Anfertigung eines Wärme- bzw. Feuchteschutznachweises, welchen wir Ihnen gerne kostenfrei anfertigen. Ein Antragsformular finden sie unter www.wienerberger.de.

Unsere Ausschreibungstexte zur professionellen Erstellung von Leistungsverzeichnissen finden Sie auf www.ausschreiben.de.

Weitere Informationen unter www.wienerberger.de

Koramic-Systemzubehör



Die optimale Lösung: Das Koramic-Komplettdach

Alles aufeinander abgestimmt – alles füreinander gemacht: Das gilt für die Koramic-Produkte im Zusammenspiel mit den Koramic-Tondachziegeln. Mit dem Koramic-Komplettdach erzielen Sie langlebige und sichere Dacheindeckungen. Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

Koramic-Tondachziegel mit Sturmfix 2.0-System

Neben einer sehr großen Auswahl an Formen, Farben und Oberflächen bieten Ihnen Koramic-Tondachziegel eine Sicherheit, die Ihnen kein Zweiter bieten kann: Maximale, geprüfte Sturmsicherheit bei geringem Montageaufwand dank unseres Sturmfix 2.0-Systems.

Keramisches Zubehör

Ortgang, First- und Gratsysteme, Pult, Dachdurchgang – für jeden Bereich auf dem Dach bietet Koramic farblich passendes Zubehör für eine harmonische Optik bis ins Detail. Ein besonderer Hingucker ist unser Dachschmuck: Ob Firstpferd oder Schlafwandler – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und mit dem Koramic Schraubsystem First ist eine optisch ideale und einfache Firstbefestigung möglich.

Koramic First- und Gratsysteme

Die Koramic First- und Gratsysteme – für unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich – sind absolut regen- und schneeeintriebssicher und schützen das Dach vor Feuchte und Schimmel. Kennen Sie schon unsere exklusive First- und Gratlösung AluGrip-Rol? Überzeugen Sie sich von der neuen Klebetechnologie und der innovativen Vakuumverpackung.

Koramic Schneeschutz- und Dachbegehungssysteme

Koramic Systemteile für Schneeschutz und Dachbegehung bestehen aus dauerhaft beschichteten Aluminium Werkstoffen. Sie sind farblich auf die jeweiligen Dachziegelmodelle abgestimmt. Die Grundplatten haben zudem dieselbe Form wie die Dachziegel und passen daher optimal in die Dachlandschaft. Damit ist die Regensicherheit des Daches gewährleistet und die Ästhetik wird nicht gestört.

Koramic Sturmsicherungssysteme

Nichts richtet statistisch gesehen so viel Schaden an einem Haus an wie ein Sturmereignis. Sicherheit für Leib und Leben aber auch Minimierung von finanziellen Risiken stehen bei Koramic Sturmsicherungssystemen im Vordergrund. Das Sturmfix 2.0-System mit der zwei- bis dreifachen Leistungsfähigkeit als gewöhnliche Klammern, wurde unter Berücksichtigung dieser Gefahren entwickelt und immer weiter optimiert.

Plano 11 mit Sturmfix 2.0

Besondere Hinweise

Natur pur

Ton ist ein Naturprodukt und einer der ältesten Baustoffe unserer Zivilisation. Seit mehr als 5.000 Jahren werden Tone gebrannt, um Menschen ein Dach über den Kopf zu geben – ein Dach, das sicher, schön und wohnlich zugleich ist.

Eine sichere Investition

Ausgewählte Rohstoffe, modernste Fertigungsverfahren und ein über 150-jähriges Know-how garantieren höchste Qualität. Tondachziegel sind flächige oder profilierte grobkeramische Bauelemente mit individuellen Abmessungen für Dacheindeckungen und Außenwandbekleidungen. Nach sorgfältiger Aufbereitung der wertvollen Tone erfolgen die Formgebung, die Trocknung und der Brennprozess.
Je nach Tonvorkommen und Brenntechnik entstehen unterschiedliche, meist rote, teilweise auch braune oder gelbe Brennfarben. Weitere Farbgebungen erfolgen durch Engobieren, Glasieren oder Dämpfen. Um einen einheitlichen Eindruck der keramischen Dachfläche zu erreichen, empfehlen wir die Eindeckung der Dachziegel aus mehreren Paletten gleichzeitig vorzunehmen.

Entsorgung

Die Entsorgung der Verpackung erfolgt über INTERSEROH, Vertrag Nr. 25480

Garantie

Für Dachziegel von Koramic, der Dach-Produktlinie der Wienerberger GmbH, gewähren wir eine Garantie von 30 Jahren, die wir mit der Garantie-Urkunde bestätigen. Für unser Koramic Technisches Zubehör bieten wir eine Produkthaftung von 5 Jahren nach Auslieferung an.

Leistungserklärung

Mit unserer Suchmaschine für die Leistungserklärung unter www.wienerberger.de können Sie Datenblätter im pdf-Format zu Ihren Wienerberger Produkten anfordern.

DIN EN 1304

In Deutschland hergestellte Dachziegel müssen der Europäischen Produktnorm DIN EN 1304 „Dachziegel und Formziegel“ entsprechen und nach dem aktuellen Regelwerk des deutschen Dachdeckerhandwerks und unter Beachtung der Herstellervorschriften eingedeckt werden. Auf diesen Grundlagen hergestellte Ziegeldächer gelten als regensicher.

Die DIN EN 1304 gibt für den Hersteller von Dachziegeln Vorgaben in Bezug auf:

- Frostwiderstandsfähigkeit
- Wasserundurchlässigkeit
- Biegetragfähigkeit
- Geometrische Kennwerte
- Struktureigenschaften
- Abgabe gefährlicher Substanzen
- Brandverhalten

Zudem enthalten sind Vorgaben für:

- Werkseigene Produktionskontrolle
- Übereinstimmungsnachweis und Rückverfolgbarkeit der Produkte

CE

Alle Koramic-Dachziegel erfüllen diese Produktanforderungen.

Außerdem wird die Übereinstimmung der Koramic-Dachziegel mit wesentlichen Eigenschaften der Bauproduktenrichtlinie mit der CE-Kennzeichnung deklariert.

Lagerhaltung

Modell	Werk Bogen	Werk Eisenberg / Pfalz	Werk Görlitz	Werk Helmstadt	Werk Langenzenn	Lager Mühlacker	Werk Straubing	Werk Deest, Tegelen	Lager Sittensen	Lager Malsch	Werk Eisenberg / Thüringen
Flachziegel											
Actua 10					O	X					
Plano 11							O		X		
Flachdachziegel											
Alegra 8		O							X		
Alegra 9			O								
Alegra 10 Produktion Eisenberg		O				X					
Alegra 10 Produktion Tegelen								O	X		
Alegra 12 Produktion Bogen	O		X			X					X
Alegra 12 Produktion Tegelen								O	X		
Alegra 15	O	X				X				X	X
Universo 10							O		X		
Universo 14	O					X					
Reformziegel											
Cosmo 11			X				O				
Cosmo 12		O	X	X							
Cosmo 13 S						O					
Hohlfalzziegel											
Cavus 13					O				X		
Doppelmuldenfalzziegel											
Tradi 12					O	X					X
Tradi 15		O	X								
Mondo 11							O				X
Mondo 12	O										
Mondo 15							O				
Romanische Ziegel											
Romane 11						X					
Karthago 14							O				
Biberschwanzziegel											
Biber Produktion Langenzenn					O	X	X				
Biber Produktion Eisenberg		O									
Bunzlauer Biber			X								
Manufaktur											
Flachkremper K 21					O						
V.H. 41 Variabel								O			
J.D. 16 (O. V. H.)								O			
Hohlstrangfalzziegel		O									
Falzbiber						O					
Herzziegel	O										
Mönch- u. Nonnenziegel							O				

Die mit O gekennzeichneten Modelle stehen ab Lager zur Verfügung. Die mit X gekennzeichneten Modelle stehen in ausgewählten Farben ab Lager zur Verfügung.

Lieferbedingungen

Allgemeines

- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Technische Änderungen und Modellabweichungen vorbehalten. Die gezeigten Bilder und Zeichnungen sind vielfach exemplarisch zu verstehen.
- Die Preise verstehen sich ab Werk zzgl. gesetzlicher MwSt.
- Alle Angaben gelten ausschließlich für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Konditionen für Auslandslieferungen sowie Inselzuschläge erhalten Sie auf Anfrage.
- Dienstleistungsgebühren und Frachten sind rein netto nicht skontier- sowie rabattierfähig.
- Jede Bestellung hat schriftlich an den jeweiligen Vertriebsinnendienst zu erfolgen. Bei Bestellungen sind stets die benötigten Materialmengen und nicht die Verarbeitungsflächen anzugeben. Materialverbrauchsmengen, die von unseren Mitarbeitern ermittelt werden bzw. Verbrauchswerte unseren Unterlagen entnommen werden, sind empfohlene Richtwerte, die aufgrund abweichender Arbeitsweisen und Verarbeitungsverhältnisse nicht als verbindlich angesehen werden können. Verschnitt, Bruch oder sonstiger Verbrauch ist nicht berücksichtigt. Für Fehllieferungen bei nicht erfolgter schriftlicher Bestellung wird keine Haftung übernommen.
- Die Herstellung und der Transport der Produkte erfolgt mit größter Sorgfalt, trotzdem sind geringfügige Beschädigungen oder Bruch nicht gänzlich auszuschließen. Handelsüblicher Bruch bis zu 3 % ist als unvermeidbar einzustufen und nicht zu beanstanden.
- In der Regel haben wir unser umfangreiches Produktprogramm je Werk für Sie am Lager. Bitte erfragen Sie zur Vermeidung von Leerfahrten vor Abholung die Lieferfähigkeit.
- Bei Anlieferung durch uns sind wir bestrebt, die von Ihnen gewünschten Liefertermine einzuhalten. Eine Gewährleistung können wir hierfür nicht übernehmen. Kosten aus nicht termingerechter Lieferung werden nicht erstattet.
- Die Ware gilt als übergeben, auch wenn die Baustelle nicht besetzt ist. Abstellung erfolgt auf Risiko des Bestellers.
- Wartezeiten bei Warenanlieferungen werden mit einem Zuschlag von 35,00 € pro angefangener halben Stunde berechnet.
- Für das Umladen von Motorwagen und Hänger berechnen wir zusätzlich 75,00 € pauschal.
- Für Frachtleistungen haften wir und die von uns eingesetzten Spediteure ausschließlich nach ADSp neuester Fassung.
- Sichtbare Schäden sind direkt bei der Anlieferung auf dem Lieferschein zu vermerken.
- Eine Warenrückgabe kann nur erfolgen, wenn diese im Vorfeld schriftlich angemeldet und über den Ihnen bekannten Vertriebsansprechpartner schriftlich bestätigt wurde. Für Waren, die ohne unsere vorherige Bestätigung retourniert werden, können keine Gutschriften erstellt werden. Rücknahme von Ware ist nur in vollen original verpackten Paletten in einem neuwertigen und wiederverkaufsfähigen Zustand möglich.
  Wir berechnen für die Wiedereinlagerung eine Gebühr in Höhe von 20 % des Warenwertes zzgl. der anfallenden Frachtkosten, mind. jedoch 175,00 € Frachtpauschale. Die Rücknahme von Sonderproduktionen sowie auftragsgefertigten Produkten ist nicht möglich.
- Flächenziegel werden nur in vollen Verpackungseinheiten abgegeben.
- Bei halben Paletten behalten wir uns einen Aufpreis vor.
- **Preisliste 1/2018 – gültig ab 01.03.2018.** Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen ihre Gültigkeit.

Wienerberger Logistik

- Wir verfügen über ein leistungsfähiges Logistiknetzwerk. Es besteht aus unseren 30 Wienerberger Standorten in Deutschland, leistungsstarken Speditionen für Baustofflogistik und Logistikpartnern, spezialisiert auf Kleinsendungen und Pakete.
- Mit unserem Logistiknetzwerk können wir Ihre Bestellung schnellstmöglich an den von Ihnen gewünschten Ort liefern.

Grundsätzlich ist die Laufzeit von der Sendungsgröße, der Entfernung und sonstigen Umwelteinflüssen abhängig. Im Rahmen unserer Disposition können wir den Liefertermin konkretisieren, den richtigen Transportträger wählen und Besonderheiten an der Baustelle berücksichtigen.

Telefonische Avisierung

- Auf Wunsch kann eine telefonische Avisierung der Lieferung erfolgen. Die Avisierung erfolgt entweder durch die Disposition der Spedition oder den Fahrzeugführer. Voraussetzung der Avisierung ist die Angabe einer Telefonnummer, am besten des Empfängers an der Baustelle. Gerne stellen wir auch für Rückfragen zur Anlieferung die Telefonnummer der Spedition zur Verfügung.
- Stückgutsendung können einen Tag vor Anlieferung durch die Spedition avisiert werden, dadurch verlängert sich i. d. R. die Laufzeit der Sendung um einen Tag. Ein Fahreravis kann gewünscht werden, die Umsetzung sichern wir jedoch nicht zu.
- Paketsendungen können nicht avisiert werden. Das Sendungsverfolgungssystem von DHL steht Ihnen für unsere Paketsendungen zur Verfügung. Voraussetzung ist die Kenntnis unserer Lieferscheinnummer und Postleitzahl der Lieferadresse.

Fracht

- Die Frachtpreisliste ist gültig für alle Artikel der Preisliste 1/2018 der Wienerberger GmbH, Geschäftsbereich Koramic-Tondachziegel für Lieferungen an Orte in Deutschland, ausgenommen Insellieferungen. Angebote für Auslandslieferungen sowie Inselzuschläge erhalten Sie auf Anfrage.
- Die genannten Frachtsätze gelten bei frei befahrbarer Baustelle und Entladung ohne Zeitverlust. Da der Fahrer des LKWs die Anlieferung bzw. Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit und Entladestelle ausschließlich dem Fahrer.
- Die Lieferung Ihrer Bestellung kann (je nach Menge und Umfang) durch einen 7,5 Tonnen LKW mit Hebebühne bis hin zu einem 40 Tonnen schweren LKW mit Kran oder Mitnahmestapler erfolgen. Lieferungen bis 2 Tonnen erfolgen ausschließlich als Stückgut. Wünschen Sie eine bestimme Entladetechnik, geben Sie diese bitte bei der Bestellung mit an. Darüber hinaus können zusätzliche Leistungen wie ausschließlich Anlieferung mit Motorwagen oder Kran-/Hängerzug bestellt werden.
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die korrekte Telefonnummer vom Warenempfänger an. Diese wird benötigt, damit die Spedition bei Beauftragung eines Avis mit dem Warenempfänger den konkreten Anliefertermin abstimmen kann oder ihn auch bei Rückfragen kontaktieren kann.

Fracht LKW mit Kran oder Mitnahmestapler

- **Pressdachziegel**
  - bis 1.200 Stück 150 € pauschal
  - ab 1.200 Stück 125 €/1000

- **Biberschwanzziegel**
  - bis 4.300 Stück 150 € pauschal
  - ab 4.300 Stück 35 €/1000

- **Sonstige Leistungen**
  Umladen auf Motorwagen + 75 €

Hochkranlogistik bieten wir bei regionaler Verfügbarkeit an.
Der Einsatz von Hochkränen erfordert die Abstimmung mit dem Spediteur über die Gegebenheiten an der Baustelle.
Die Kosten für Hochkranlogistik betragen 75,00 € je angefangene halbe Stunde, die Mindestberechnung beträgt 2 Stunden.

Fracht Stückgut

Sendungen bis 2 Tonnen werden mit Stückgutspeditionen gesendet. Die Anlieferung erfolgt i. d. R. mit LKW bis 7,5-Tonnen, ausgestattet mit einer Hebebühne. Die Entladung des LKWs erfolgt an der Grundstücksgrenze und die Ware wird nicht bis an die endgültige Aufbaustelle gebracht. Ein Tausch der Europalette bei Anlieferung ist nicht möglich (Kundenpalette). Ein abgesicherter Liefertermin kann nur bei Expresslieferungen erfolgen. Die Regellaufzeit beträgt 2 Tage.

- **Pressdachziegel**
  - bis 40 Stück 50 € pauschal
  - bis 400 Stück 85 € pauschal
  - sonst Fracht LKW

- **Biberschwanzziegel**
  - bis 70 Stück 50 € pauschal
  - bis 800 Stück 85 € pauschal
  - sonst Fracht LKW

- **Expresslieferungen (Zuschläge zur Fracht)**
  - bis 8.00 Uhr + 100 €
  - bis 10.00 Uhr + 80 €
  - bis 12.00 Uhr + 40 €
  - NEXT-Day + 30 €
  - FIX-Termin + 30 €

- **Sonstige Leistungen**
  Avis (einen Tag im Voraus)
  Fahreravis (am Tag der Anlieferung)

Fracht Pakete

Die Fracht ist gültig bis zwei Pakete. Sollten für die Lieferung mehr als 2 Pakete benötigt werden, erhöht sich die Fracht entsprechend. Wir sind bemüht, die Anzahl der Pakete pro Sendung zu minimieren. Die Regellaufzeit beträgt 2 Tage. Ein fester Liefertermin kann nicht zugesichert werden. Expresslieferungen sind nicht möglich.
- Paket (max 2 Stück): 15 €

Lieferung an Ihr Baustofflager

Lieferungen ab 24 Paletten je LKW, volle Verpackungseinheiten (Paletten), somit keine Kommissionslieferungen und ohne Entladung vorausgesetzt, liefern wir ohne Frachtberechnung an Ihr Baustofflager. Für diese Lieferungen behalten wir uns eine Regellaufzeit von ca. 3 Tagen vor. Terminlieferungen oder Zeitfensterlieferungen sind nicht möglich. Bei Selbstabholung erstatten wir eine entfernungsabhängige Frachtvergütung.

Lieferbedingungen

Paletten

- Europaletten werden mit 8,50 € je Stück berechnet
- Einwegpaletten werden mit 2,50 € je Stück berechnet
- Bei frachtfreier Rücklieferung wiederverwendbarer Europaletten werden 8,50 € je Stück erstattet.
- Die Anzahl der zu retournierenden Paletten erfolgt auf Basis der Bezüge des aktuellen und vorherigen Kalenderjahres.
- Für die Abholung wiederverwendbarer Paletten durch unsere Spediteure berechnen wir einen Frachtanteil von 1,30 € pro Palette, mindestens jedoch 85,00 €. Eine Abholung ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich, die Mindestmenge beträgt 50 Paletten. Die Paletten müssen sauber gestapelt sein.

Ladungssicherung

- Aufgrund der bestehenden Gesetzeslage (STVO/HGB) sind der Fahrer, das Verladepersonal, der Fahrzeughalter, der Absender sowie der Frachtführer für die ordnungsgemäße Ladungssicherung verantwortlich.
  Bei Fahrzeugkontrollen oder Unfällen, bei denen mangelnde oder nicht vorhandene Ladungssicherung festgestellt wird, haben neben dem Fahrer alle oben genannten verantwortlichen Personen mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen.
  Wegen den sich aus der Praxis oftmals ergebenden Abgrenzungsschwierigkeiten aufgrund der nach § 412 Abs. 1 HGB notwendigen beförderungs- und betriebssicheren Verladung sehen wir es als vereinbart an, dass allein der Fahrzeughalter bzw. der Fahrzeugführer für die betriebs- und beförderungssichere Verladung zuständig und verantwortlich ist. Das von uns bereitgestellte Verladepersonal ist bezüglich der erforderlichen Maßnahmen zur Ladungssicherung geschult, wird jedoch ausschließlich unter Verantwortung und Anweisung des Fahrzeugführers tätig und nach seinen Anweisungen das Fahrzeug beladen.
  Der Spediteur hat dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge mit zugelassenen und ausreichenden Vorrichtungen und Sicherungssystemen ausgestattet sind, damit eine betriebs- und beförderungssichere Verladung erfolgen kann. Kein LKW darf die Verladestelle verlassen, wenn die Ladung nicht gemäß VDI 2700 ff. gesichert ist.
  Wir empfehlen den Einsatz sog. langer Kantenschoner (min. 60 cm), da diese die notwendigen Sicherungsmaßnahmen unterstützen und einen optimalen Schutz für die verladene Ware bieten.
- Ansonsten gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

AluGrip-Rol



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen allen Angeboten und Verträgen sowie Lieferungen und Leistungen der Wienerberger GmbH (nachfolgend „Verkäuferin") im Geschäftsverkehr mit Unternehmern zugrunde. Sie gelten insoweit auch für Geschäftsbeziehungen mit Verbrauchern, wenn nicht zwingende verbraucherschutzrechtliche Normen entgegenstehen. Abweichende Vereinbarungen und Einkaufsbedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von der Wienerberger GmbH schriftlich bestätigt werden. Für Ziegelfertigteile gelten ergänzend unsere besonderen Geschäftsbedingungen, die wir den jeweiligen Angeboten beifügen.

2. Angebote und Preise
Unsere Angebote sind bis zum Vertragsabschluss stets freibleibend. Vertragssprache ist Deutsch oder Englisch. Vertragliche Verpflichtungen entstehen für die Verkäuferin nur, wenn diese von der Verkäuferin schriftlich bestätigt werden. Mit der Auftragsbestätigung ist jeder Auftrag auch hinsichtlich Lieferzeit und technischer Spezifikation verbindlich, sofern dies nicht anderweitig schriftlich festgelegt wurde. Änderungen sind dann nur noch gegen Aufpreis möglich und können zu neuen Lieferterminen (vgl. Punkt 4) führen.
Es werden die am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise berechnet, wenn nicht ausdrücklich andere Preise vereinbart sind. Es wird die im Zeitpunkt der Lieferung jeweils gültige Umsatzsteuer hinzugerechnet.
Frachtdienstleistungen werden gemäß aktueller Preisliste des zu liefernden Produktsortimentes berechnet. In allen übrigen Fällen verstehen sich unsere Preise ab Lieferwerk zuzüglich Frachten, soweit nichts anderes vereinbart wurde.
Zölle und sonstige auf die Ware zu entrichtende zusätzliche Abgaben gehen zu Lasten unseres Kunden.
Die Mitarbeiter der Verkäuferin sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die zu Lasten der Verkäuferin über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

3. Beschaffenheit und Muster
Ziegeleierzeugnisse sind homogene Massengüter, die überwiegend in einem natürlichen Brennprozess hergestellt werden. Wenn nichts anderes vereinbart wird, liefert die Verkäuferin Waren nach einschlägigen DIN-Normen in werksüblicher Sortierung. Muster jeder Art und Größe, Proben, Abbildungen und Beschreibungen gelten daher nur als unverbindliche Ansichtsstücke und sind nicht maßgeblich. Geringfügige Abweichungen berechtigen nicht zu Beanstandungen. Die Bezugnahme auf DIN-Normen und die CE-Kennzeichnung stellt lediglich eine Warenbeschreibung dar und keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB. Eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie muss ausdrücklich als solche vereinbart oder gekennzeichnet sein.

4. Lieferung und Gefahrübergang
Lieferungen erfolgen ab Werk oder ab Lager. Für ordnungsgemäße Ladung und die Ladungssicherung ist unser Kunde bzw. dessen Abholer entsprechend § 412 HGB verantwortlich. Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Verladung auf den Kunden über, auch wenn eine Anlieferung vereinbart ist. Verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus von uns nicht zu vertretenden Gründen, geht die Gefahr bereits mit Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
Wird eine Anlieferung vereinbart, erfolgt diese auf Kosten gemäß Punkt 2 und auf Gefahr des Kunden. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Entladestelle mit schwerem Lastzug befahrbar ist, geeignete Entlademöglichkeit besteht und das Lieferfahrzeug unverzüglich und sachgemäß entladen wird. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, haftet der Kunde für hierdurch entstehende Schäden.
Liefertermine und Lieferfristen bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung. Sie sind nur verbindlich, wenn sie von der Verkäuferin schriftlich bestätigt werden. Bei einer Vertragsänderung ist die Lieferfrist nur verbindlich, wenn sie von der Verkäuferin erneut bestätigt wird. Für die Verkäuferin unvorhersehbare Ereignisse, die sie außerstande setzt, ihren Lieferpflichten nachzukommen, wie z. B. Arbeitskampf, Produktionsstörungen o. ä., befreit die Verkäuferin für die Dauer ihrer Auswirkungen von ihrer Liefer- und Leistungspflicht und führt zu einer angemessenen Verlängerung der vereinbarten Lieferfristen. Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behält sich die Verkäuferin eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3 % sowie Teillieferungen in zumutbarer Menge vor.
Kommt der Käufer seiner Abnahmeverpflichtung nicht oder nicht vollständig nach, sind die nicht abgeholten Mengen auch ohne Lieferung in Rechnung zu stellen und vom Käufer zu bezahlen. Werden die nicht abgeholten Mengen auch nach schriftlicher Setzung einer Frist von 4 Wochen nicht abgeholt, ist die Verkäuferin berechtigt, die Ware zu entsorgen und dem Käufer die hierfür anfallenden Kosten in Rechnung zu stellen. Die Verpflichtung des Käufers zur Kaufpreiszahlung bleibt trotz Wegfalls der Lieferverpflichtung bestehen.

5. Mängelhaftung
Der Kunde hat die gelieferte Ware sofort nach Erhalt zu überprüfen. Erkennbare Mängel, Mengendifferenzen oder Falschlieferungen sind schriftlich vor Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der gelieferten Ware, spätestens aber innerhalb von 7 Tagen nach Entgegennahme der Ware anzuzeigen, nicht erkennbare Mängel innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Erkennbarkeit. Der Verkäuferin ist Gelegenheit zur Überprüfung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben. Wird die Ware trotz erkennbarer Mängel oder übermäßiger Farbabweichungen verarbeitet, insbesondere in ein Gebäude eingebaut, wird sie dadurch vom Käufer in dem erkennbaren Zustand als vertragsgerecht anerkannt.
Nicht beanstandet werden können die bei der Herstellung, Transport oder Verarbeitung grobkeramischer Erzeugnisse auftretenden geringfügigen Schäden, Farb- oder Formabweichungen, Ausblühungen, die die übliche Verwendbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen, sowie handelsüblicher Bruch.
Im Falle einer fristgerechten und berechtigten Mängelrüge kann die Verkäuferin nach eigener Wahl den Mangel beseitigen oder neu liefern. Schlagen Ersatzlieferungen oder Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche nach Ziffer 6 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen – vom Vertrage zurücktreten oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises verlangen. Gewährleistungsansprüche gegen die Verkäuferin stehen nur unmittelbar dem Käufer zu und sind nicht auf Dritte übertragbar.

6. Schadensersatzansprüche
Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht sowie Schadensersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seitens der Verkäuferin beruhen. Bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet die Verkäuferin auch für eine nur fahrlässige Pflichtverletzung. Die Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen steht einer Pflichtverletzung durch die Verkäuferin gleich. Bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist Haftung der Verkäuferin jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast ist mit diesen Regeln nicht verbunden.

7. Zahlung
Rechnungen sind sofort fällig und innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto. Für SEPA-Lastschriftverfahren stimmt der Kunde einer Abkürzung der Vorabankündigungsfrist von 14 Tagen auf 3 Tage unter Gewährung von 3% Skonto zu und akzeptiert die Rechnungsstellung als Pre-Notification.
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Geldeingang bei der Verkäuferin (Wertstellung auf dem Bankkonto) maßgeblich. Bei verspäteter Zahlung (nach Ablauf von 20 Tagen ab Rechnungsdatum) berechnet die Verkäuferin gesetzliche Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszins gem. § 247 BGB. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
Hält der Zahlungsverzug auch nach Anmahnung noch an, ist die Verkäuferin berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse vorzunehmen und ihre Lieferungen bis zur vollständigen Zahlung einzustellen. Bei begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden (z.B. andauernde Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen) ist die Verkäuferin auch berechtigt, alle offen stehenden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und sofortige Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Käufer die Lieferung zu Recht beanstandet hat.
Gegenüber Forderungen der Verkäuferin kann der Käufer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.

8. Eigentumsvorbehalt und Forderungssicherung
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung Eigentum der Verkäuferin (Vorbehaltsware). Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht zugleich den Rücktritt vom Kaufvertrag.
Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ist ihm jedoch nicht gestattet. Er ist verpflichtet, unsere Rechte an der Vorbehaltsware beim Weiterverkauf auf Kredit zu sichern.
Die Forderungen unseres Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden schon jetzt an die Verkäuferin abgetreten. Der Kunde bleibt zur Einziehung der Forderungen berechtigt, solange er seinen Verpflichtungen gegenüber der Verkäuferin nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf Verlangen hat der Kunde die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, seinen Schuldnern die Abtretung mitzuteilen und der Verkäuferin die für eine Einziehung erforderlichen Unterlagen in Kopie auszuhändigen.
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Kunde für die Verkäuferin vor, ohne dass daraus Verpflichtungen für die Verkäuferin entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht der Verkäuferin gehörenden Waren, steht der Verkäuferin der dabei entstehende Miteigentumsteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware im Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der Kunde das Alleineigentum an der neuen Ware, so besteht Einigkeit, dass der Kunde der Verkäuferin im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für die Verkäuferin verwahrt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiter veräußert, so gilt die vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiter veräußert wird.
Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstige Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Kunde die Verkäuferin unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. In gleicher Weise ist er verpflichtet, den Gläubigern das Vorbehaltsrecht der Verkäuferin unverzüglich anzuzeigen.
Die Verkäuferin verpflichtet sich, die nach den vorstehenden Bestimmungen gewährten Sicherungen nach Wahl der Verkäuferin auf schriftliches Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 10 % übersteigt. Im Falle der vollen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung geht das Eigentum an der Vorbehaltsware und abgetretenen Forderungen ohne weiteres auf den Kunden über.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist das jeweilige Lieferwerk bzw. Lager. Gerichtsstand ist Hannover, sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen. Für alle vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. Datenschutz
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seine Person bezogenen Daten, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses erforderlich sind, unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes zentral gespeichert werden. Dasselbe gilt für die Angebotsdaten.

11. Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen.

Wienerberger GmbH
30659 Hannover, März 2018

Produktgruppen

Ob geradlinig oder rustikal, ob traditionelle oder moderne Verarbeitung – Ziegel von Wienerberger gibt es in vielen unterschiedlichen Farben und Formen. Doch unsere Ziegel haben auch vieles gemeinsam: Sie sind komplett frei von Schadstoffen und stehen für Wohngesundheit, Wertbeständigkeit sowie höchste Energieeffizienz.

In unserem Portfolio finden Sie Lösungen für Wände und Dächer, für Außenflächen, Fassaden und Kamine. So können Sie den gesamten Baubedarf rund um Ihr Haus aus einer Hand abdecken.

Poroton

Wandlösungen

- Erfüllen mühelos die Kriterien für KfW-Effizienzhäuser und energieautarke Hauskonzepte sowie die Anforderungen der EnEV
- Keine weitere, künstliche Wärmedämmung nötig
- Bestwerte bei Brand- und Schallschutz, Statik und Energieeffizienz
- Vom Einfamilienhaus bis zum neungeschossigen Mehrfamilienhaus die richtige Lösung

Koramic

Dachlösungen

- Umfassendes Portfolio aus Dachziegeln, keramischem und nichtkeramischem Zubehör
- Erhältlich in vielfältigsten Farben, Formen und Oberflächen
- Für Neubau und Sanierung
- Innovative Windsogsicherung Sturmfix 2.0 für alle geografischen Lagen

Terca

Fassadenlösungen

- Für Häuser mit eigenständigem Charakter und unverwechselbarem Charme
- Extrem solide, wind- und wetterfest sowie praktisch wartungsfrei
- Baubiologisch reine Naturprodukte
- Wertbeständig über Generationen
- Umfangreiches Sortiment für individuelle Gestaltung

Argeton

Fassadenlösungen

- Absolut farb- und lichtecht, auch bei extremer Beanspruchung
- Besonders brandsicher
- Verschmutzung wird durch ausgeklügelte Wasserführung vermieden
- Fugenprofil schützt die Fassade vor seitlichem Verschieben, dem Eindringen von Schlagregen und dem Klappern bei Wind

Penter

Pflasterklinker

- Natürlicher Bodenbelag aus hochwertigem, extra hart gebranntem Ton
- Extrem beständig gegen Frost, Schmutz, Umweltbelastungen, Chemikalien und Naturgewalten
- Ökologisch sinnvoll, da praktisch unbegrenzt haltbar und wieder verwendbar
- Umfangreiches Sortiment für anspruchsvolle Gestaltungsaufgaben
- Ausgewählte Modelle auch mit LED-Lichtelement

Kamtec

Schornsteinsysteme

- Für alle Heizarten geeignet
- Auch Wechsel des Brennstoffes ist kein Problem
- Schneller und unkomplizierter Aufbau
- Homogene Bauweise durch Ziegelmantelstein
- Auch mit integrierten Installationsschächten für Lüftungs-, Solar-, Sanitär- oder Elektroinstallationen

Besuchen Sie auch unsere Ausstellungen:

Ausstellung Hannover
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Telefon (05 11) 610 70 - 0

Öffnungszeiten*:
Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 15.00 Uhr

Beratung nach Terminvereinbarung unter:
ausstellung.hannover@wienerberger.com

Ausstellung Kirchkimmen
Wienerberger GmbH
Werk Kirchkimmen
Bremer Straße 9
27798 Kirchkimmen
Telefon (0 44 08) 80 20

Öffnungszeiten*:
Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 15.00 Uhr

Pflasterklinker-Mustergarten Bramsche
Wienerberger GmbH
Werk Bramsche
Osnabrücker Straße 67
49565 Bramsche OT Pente
Telefon (0 54 61) 93 12 - 18

Öffnungszeiten*:
Mo. – So. 8.00 – 21.00 Uhr

Ausstellung Reetz
Wienerberger GmbH
Werk Reetz
Belziger Straße
14827 Reetz, Wiesenburg/Mark
Telefon (03 38 49) 750

Öffnungszeiten*:
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr

* Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Sortiments-/Maß-/Farbabweichungen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

41001_03/18_20.0

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26
D-30659 Hannover
Telefon (05 11) 610 70 - 0
Fax (05 11) 61 44 03
info.de@wienerberger.com

Service-Telefon
(05 11) 610 70 - 870

Alle aktuellen Broschüren sowie weiterführende Informationen und Unterlagen finden Sie auf www.wienerberger.de

Wienerberger