














| RESITRIX® Dachdichtungsbahnen  |  | Artikelnummer | Verkaufseinheit    | Preis (EUR)          |
|--|--|---------------|--------------------|----------------------|
|  <p>RESITRIX® SK W Full Bond</p>  | <p>Selbstklebende EPDM-Dichtungsbahn für vollflächig selbstklebende Systeme und Gründächer aller Art geeignet   Wurzelfest (FLL Prüfung)</p> <p>Breite: 100 cm<br/>           Gewicht: ca. 2,75 kg/m<sup>2</sup><br/>           Dicke: 2,5 mm ± 10%<br/>           Länge: 10 m/Rolle</p>                       | 10109557      | 200 m <sup>2</sup> | 32,45/m <sup>2</sup> |
|  <p>RESITRIX® SK Partial Bond</p> | <p>Partiell selbstklebende EPDM-Dichtungsbahn<br/>           Hochwertige Abdichtungsschicht bei gleichzeitigem, dauerhaftem Bewegungs- und Dampfdruckausgleich</p> <p>Breite: 100 cm<br/>           Gewicht: ca. 2,75 kg/m<sup>2</sup><br/>           Dicke: 2,5 mm ± 10%<br/>           Länge: 10 m/Rolle</p> | 60122176      | 200 m <sup>2</sup> | 32,95/m <sup>2</sup> |
|  <p>RESITRIX® SR</p>            | <p>Graue EPDM-Dichtungsbahn für helle Dachabdichtungen aller Art, vollflächig selbstklebende Systeme und mit reflektierenden Eigenschaften</p> <p>Breite: 100 cm<br/>           Gewicht: ca. 2,75 kg/m<sup>2</sup><br/>           Dicke: 2,5 mm ± 10%<br/>           Länge: 10 m/Rolle</p>                     | 65002967      | 200 m <sup>2</sup> | 34,80/m <sup>2</sup> |
|  <p>RESITRIX® MB</p>            | <p>EPDM-Dichtungsbahn speziell für die mechanische Befestigung und lose Verlegung<br/>           Erfüllt zusätzlich den FM Standard Class No. 4470</p> <p>Breite: 100 cm<br/>           Gewicht: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup><br/>           Dicke: 3,1 mm ± 10%<br/>           Länge: 10 m/Rolle</p>              | 10078570      | 200 m <sup>2</sup> | 30,25/m <sup>2</sup> |
|  <p>RESITRIX® CL</p>            | <p>EPDM-Dichtungsbahn, vorzugsweise für die Verklebung mit PU-Kleber PU-LMF-02</p> <p>Breite: 100 cm<br/>           Gewicht: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup><br/>           Dicke: 3,1 mm ± 10%<br/>           Länge: 10 m/Rolle</p>  | 10077205      | 200 m <sup>2</sup> | 30,25/m <sup>2</sup> |

| ALUTRIX® Dampfsperrbahnen  |  | Artikelnummer | Verkaufseinheit                     | Preis (EUR)         |
|--|--|---------------|-------------------------------------|---------------------|
|  <p>ALUTRIX® FR</p>   | <p>Kaltselfstklebende Aluminium-Dampfsperrbahn<br/>Mit Glasgelege, brandlastreduziert nach DIN 18234 bzw. Industriebaurichtlinie. ALUTRIX® FR erfüllt den FM Standard Class No. 4470</p> <p>Breite: 108 cm<br/>Gewicht: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup><br/>Dicke: 0,4 mm ± 10%<br/>Länge: 40 m/Rolle</p> | 65000747      | 1.296 m <sup>2</sup><br>(1.200 lfm) | 7,30/m <sup>2</sup> |
|  <p>ALUTRIX® 600</p> | <p>Kaltselfstklebende Aluminium-Dampfsperrbahn<br/>Mit Glasgelege, Polymer-Bitumen-Unterschicht und abziehbarer Trennfolie</p> <p>Breite: 108 cm<br/>Gewicht: ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup><br/>Dicke: 0,6 mm ± 10%<br/>Länge: 40 m/Rolle</p>   | 65000746      | 864 m <sup>2</sup><br>(800 lfm)     | 7,65/m <sup>2</sup> |

| Systemzubehör   |  | Artikelnummer | Verkaufseinheit    | Preis (EUR)          |
|---|--|---------------|--------------------|----------------------|
|  <p>RESIFLEX® SK</p> | <p>Dehnungsfugenband<br/>Speziell für die Abdichtung von Bauwerks- und Bewegungsfugen. Insbesondere im Bereich von genutzten und ungenutzten Dachkonstruktionen sowie von erdberührten Bauteilen.</p> <p>Breite: 50 cm<br/>Gewicht: ca. 2,75 kg/m<sup>2</sup><br/>Dicke: 2,5 mm ± 10%<br/>Länge: 10 m/Rolle</p>  | 60125168      | 80 m               | 19,50/m              |
| <p>RESISTIT® E SK</p>   | <p>Nahtverklebbare EPDM-Dichtungsbahn<br/>Mit Glasgelege und selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht, DIN EN 13967.<br/>Spezielle Dichtungsbahn für Fenster- und Fassadenabdichtungen, Bauwerksabdichtungen und Z-Abdichtungen.</p> <p>Breite: 100 cm<br/>Gewicht: ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup><br/>Dicke: 1,6 mm ± 10%<br/>Länge: 20 m/Rolle</p> <p>Anschlußstreifen in den Breiten:</p> | 60120650      | 280 m <sup>2</sup> | 21,10/m <sup>2</sup> |
|   | 50 cm  | 60120653      | 560 lfm            | 12,45/lfm            |
|   | 33 cm  | 60120661      | 840 lfm            | 8,30/lfm             |
|   | 25 cm  | 60120666      | 1.120 lfm          | 6,20/lfm             |

|   |   |                                  |                                  |                                     |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|   | 20 cm<br>10 cm  | 60120668<br>60120670             | 1.120 lfm<br>1.680 lfm           | 5,00/lfm<br>2,50/lfm                |
| RESITRIX® Stülpmanschetten  | RESITRIX® Formteil<br>zur Eindichtung von überstülpbaren<br>Dachdurchführungen mit rundem Querschnitt   |                                  |                                  |                                     |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Durchmesser von 5 – 35 mm<br/>(inklusive zwei Schrumpfschläuchen)</li> <li>• für Durchmesser von 35 – 100 mm</li> </ul>                            | 65000846<br>65002663             | 10 Stück<br>8 Stück              | 17,60/Stk.<br>38,75/Stk.            |
| BLIFIX®   | Haltersystem für Blitzschutzleitungen<br>Zur Führung und Befestigung von<br>Blitzschutzleitungen mit Durchmessern von<br>max. 10 mm auf Flachdachkonstruktionen<br>ohne Auflast.                | 65001289                         | 30 Stück                         | 6,10/Stk.                           |
| RESITRIX® Eck-Zuschnitte  | Stanzteile aus RESIFLEX® SK für<br>Eckausbildungen  |                                  |                                  |                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreis geschlossen für Innenecken</li> <li>• Kreis mit Einkerbung für Außenecken</li> <li>• Zunge, oval, Ergänzung für Innen- und Außenecken</li> </ul> | 60126506<br>65003133<br>60126505 | 50 Stück<br>50 Stück<br>25 Stück | 2,50/Stk.<br>2,55/Stk.<br>3,25/Stk. |

| Systemzubehör – Klebstoffe   Grundierungen   Reiniger  |  | Artikelnummer | Verkaufseinheit | Preis (EUR) |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|
|  <p>(Lieferung ohne Auftragswerkzeug)</p>   | <p><b>FG35®</b></p> <p>Flächengrundierung<br/>Gebrauchsfertige, lösemittelhaltige Grundierung auf der Basis von Synthetikgummi und Harzen. Die Flächengrundierung FG35® kommt in der Kombination mit den selbstklebenden RESITRIX®-Dichtungsbahnen auf den verschiedensten Untergründen zum Einsatz</p> <p>Verbrauch (je nach Untergrund):<br/>Bei vollflächigem, manuellem Auftrag bis ca. 300 g/m<sup>2</sup><br/>Bei vollflächigem Spritzauftrag ca. 70 – 120 g/m<sup>2</sup>, bei saugenden Untergründen bis ca. 200 g/m<sup>2</sup></p> |               |                 |             |
|  | Gebinde: Kanister à 4,5 kg   | 65003158      | 6 Stück         | 55,25/Stk.  |
|  | Kanister à 12,5 kg   | 65003096      | 4 Stück         | 150,25/Stk. |
|  | Einweg-Spritzgerät à 14,4 kg   | 65002651      |                 | 331,30/Stk. |
|  | Sprühdose à 750 ml   | 65003197      | 12 Stück        | 18,30/Stk.  |
|  <p>(Lieferung ohne Auftragswerkzeug)</p> | <p><b>FG40®</b></p> <p>Flächengrundierung für EPS-Dämmstoffe<br/>Gebrauchsfertige Grundierung auf der Basis von Synthetikgummi und Harzen. Die Flächengrundierung FG40® zum Einsatz mit den selbstklebenden RESITRIX®-Dichtungsbahnen direkt auf unkaschierten EPS-Dämmstoffen.</p> <p>Verbrauch (je nach Untergrund):<br/>Bei vollflächigem Spritzauftrag ca. 70 - 100 g/m<sup>2</sup></p>  |               |                 |             |
|  | Gebinde: Einweg-Spritzgerät à 14,48 kg   | 65003228      |                 | 368,65/Stk. |
|   | <p><b>PU-LMF-02®</b></p> <p>Polyurethanklebstoff<br/>Lösungsmittel- und weichmacherfreier, fließfähiger 1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff speziell für die Flächenverklebung der EPDM-Dichtungsbahn RESITRIX® CL</p> <p>Verbrauch: ca. 100-250 g/m<sup>2</sup><br/>Gebinde: 6,0 kg PE-Kanister</p>   | 20019233      | 3 Stück         | 94,50/Stk.  |
|   | <p><b>G500®</b></p> <p>Reiniger<br/>zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen und Werkzeugen</p>  |               |                 |             |
|  | Gebinde: Dose à 0,8 kg   | 60122174      | 6 Stück         | 10,65/Stk.  |
| Kanister à 4,0 kg  | 20009558   | 8 Stück       | 39,60/Stk.      |             |

RESITRIX Preisliste 5-2017 - ohne REK3D.docx | v.22.05.2017 | p.22.05.2017

| Systemzubehör – Werkzeug  |  | Artikelnummer |  | Preis (EUR) |
|---|--|---------------|--|-------------|
|  <p>Werkzeug, allgemein</p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RESITRIX®- Schere</li> </ul>                        | 65001800      |  | 47,50/Stk.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silikon-Handroller, Ø 30 mm, 40 mm breit</li> </ul> | 60126246      |  | 62,00/Stk.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messing-Handroller, Ø 28 mm, 6 mm breit</li> </ul>  | 60126396      |  | 51,10/Stk.  |
|  <p>Zubehör für Einweg-Druckkanister (FG35® &amp; FG40®)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spritzpistole mit Lanze 61 cm</li> </ul>            | 65002652      |  | 102,50/Stk. |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spritzpistole mit Lanze 81 cm</li> </ul>            | 65002659      |  | 114,00/Stk. |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckschlauch, Länge 5,49 m</li> </ul>              | 65002660      |  | 93,00/Stk.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckschlauch, Länge 1,5 m</li> </ul>               | 65003172      |  | 57,90/Stk.  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rucksack für Druckkanister</li> </ul>               | 65003171      |  | 161,60/Stk. |

**Der Verkauf erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Verpackungseinheiten (wenn angegeben).**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab einem Netto-Auftragswert von EUR 1.000,- frei Haus, unabeladen, innerhalb Deutschlands (Festland). Für Aufträge mit einem Nettowert unter EUR 500,- nennen wir Ihnen gerne einen unserer Stützpunkthändler in Ihrer Nähe.

Darüber hinaus gelten unsere zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.