

Bedachungsfachhandel

Einbau-Set Innenverkleidung

Für die schnelle und sichere Erstellung einer bauseitigen Innenverkleidung



Der vielseitige Montagerahmen eignet sich besonders für Neubauten oder Bestandsbauten mit neuen Innenwänden. Ganz gleich, ob die Innenverkleidung aus Gipskarton, Mehrschichtplatten oder Holzpaneelen gebaut wird – mit dem neuen Einbau-Set gelingt dem Handwerker alles sicher und schnell.

Hinweise

- Innenverkleidungsmaterial beim Einbau-Set LSG nicht im Lieferumfang enthalten.
- LSG nicht verwendbar bei Fenstern mit Zusatzelementen.

Lieferumfang



- 4 Metall-Teleskop-Profile als Breitenteile
- 2 Metall-Teleskop-Profile als L\u00e4ngsteile
- Serienmäßig mit Dampfsperrschürze BBX inklusive Klebeband
- Benötigtes Befestigungsmaterial

Vorteile für den Handwerker



- Zeitersparnis durch Wegfall einer aufwändigen Unterkonstruktion
- Flexibel in Dachneigung und Dachdicke
- Weitgehend auf die entsprechende Fenstergröße vorkonfektioniert

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

in Euro ohne Mehrwertsteuer

- Komplett-Paket inkl. aller benötigten
 Materialien (z. B. Dampfsperrschürze BBX)
- Optimal abgestimmt auf das VELUX Sortiment (z.B. auf Dämm- und Anschlussrahmen BDX)
- Einfacher Anschluss an die Funktionsschichten des Daches
- Mehr Platz für Wärmedämmung



www.velux.de

Gaigher + Penn GmbH & Co. KG Bedachungsfachhandel Georg-Kainz-Strasse 4 80993 München

Tel.: 089-14 32 170-0 Fax. 089-14 93 284 www.gaigher-penn.de

Druckfehler vorbehalten WP 54313 Flyer "Einbau-Set Innenverkleidung", 1013-010-1 © 2013 VELUX Gruppe ® VELUX und VELUX Logo sind registrierte

Markenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe

Lieferzeit in AT Größenbezeichnung der Fenster **CK02 CK04** FK04 FK06 Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm 55x78 55x98 66x98 66x118 66x140 Einbau-Set Innenverkleidung, Metallprofile, LSG 1000 51,-55,-57,-57,-61,-62,inkl. Dampfsperrschürze BE UK10 **MK04 MK06 MK08** PK10 SK06 SK10 **UK04 HKO8 PK08** 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 134x160 69, 76, 78,-58,-65,-65,-68,-