



GAIGHER + PENN
BEDACHUNGSFACHHANDEL




**Konstruktionsholz für
DACHDECKER**


Fachberatung



Keilbohlen



Keile im Zuschnitt



Lagerhaltung



Zuschnitte und Sonderanfertigungen

- Plattenzuschnitte
- Leistenzuschnitte

Transport und Entladung

- Eigener Fuhrpark
- Lastwagen
- Kranwagen

Kennzeichnung nach EN 14081-1



- 1 Herstellerkennung
- 2 Kenn-Nummer der notifizierten Stelle
- 3 Buchstabe „M“ sofern zutreffend
- 4 Festigkeitsklasse oder Sortierklasse und Sortiernorm
- 5 Sofern zutreffend
- 6 Codenummer zur Identifizierung der Dokumentation




- 1 CE-Konformitätskennzeichnung, bestehend aus dem CE-Zeichen nach der Richtlinie 93/68/EWG
- 2 Identifizierungsnummer der für die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle zuständigen Stelle
- 3 Herstellerkennung
- 4 Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde
- 5 Nummer des Zertifikats über die Produktionskontrolle
- 6 Nummer der europäischen Norm
- 7 Beschreibung des Produkts und Angaben über Eigenschaften, für die gesetzliche Bestimmungen gelten

Konstruktionsvollholz

Fichte Nsi C24 / S10

- 4-seitig gehobelt
- Kanten gefast
- Maßhaltig




Als Listenholz erhältlich!

Stärke	Breite	4,0	4,5	5,0
60	60-140	X		
80	80-200	X		X
100	100-160	X		
120	140-200	X		
140	140-240	X		

Brettschichtholz

Nordische Fichte GI24 / Si

- 4-seitig gehobelt
- Kanten gefast
- Wetterfest verklebt
- Helle Fugen




Stärke	Breite	6	8	12	16	Zuschnitt
--------	--------	---	---	----	----	-----------

Auf Anfrage.

Nadelholzbohlen

Fichte / Tanne

- Roh
- technisch getrocknet
- vollmaßig




Stärke	Breite	4,0	4,5	5,0
30-100	250-300	X		



Dachschalung

**Fichte / Tanne
Klasse II / III**

- Besäumt
- technisch getrocknet
- sortierte Breiten




Stärke	Breite	Längen
18	140-160 mm	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m
24	140-160 mm	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m

Latten S10

**Fichte / Tanne
DIN 4074 / S10**

- technisch getrocknet
- Trockenmaße:
30 x 50 mm
40 x 60 mm
40 x 80 mm




Stärke	Breite	Längen
31	52	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m
41	62	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m
40	80	4,00 m / 4,50 m / 5,00 m

Dreikant

Fichte / Tanne

- technisch getrocknet




Stärke	Breite	4,0	4,5	5,0
80	80	X		
100	100	X		

Keilbohle

**Fichte / Tanne
Klasse I / III**

- technisch getrocknet



Stärke

Breite

Länge

30 / 0

200


4,0 m

Weitere im Zuschnitt möglich.

Traufbohle

**Fichte / Tanne
Klasse I / III**

- technisch getrocknet



Stärke

Breite

Längen

50 / 30

200

4,00 m / 4,50 m / 5,00 m

Weitere im Zuschnitt möglich.

Sonderanfertigungen

- Keilbohlen
- Traufbohlen
- Aufschieblinge
- Sonderformen
- Blockverleimung
- Schrägschnitte

Nach Ihren Vorgaben und soweit technisch umsetzbar aus:

- Schnittholz
- Sperrholz
- Konstruktionsvollholz
- Brettschichtholz

Online-Bestellformular:




Stärke

Breite

Längen

Nach Ihren Angaben, sowie technisch möglich.



Sperrholz

Nadelsperrholz Klasse C/C ■ BFU 100 NKL 3 ■ DIN 13986 EN 636-2 EN 314-2 ■ Zuschnitt nach Wahl	Stärke	Breite	Länge
	21	1250	2500 cm
	24	1250	2500 cm
	30	1250	2500 cm

3-Schichtplatten Nadelholz

Fichte AW 100 ■ Standard, B/C+	Stärke	Breite	Länge
	Auf Anfrage.		

OSB3 - Zero




Conti Oberfläche ■ formaldehydfrei verleimt ■ CE-Zertifiziert ■ baurechtlich zugelassen ■ Zuschnitt nach Wahl	Stärke	Breite	Länge
	Auf Anfrage.		




Online-Bestellformular:

Mit Hilfe des QR-Codes gelangen Sie direkt zum Online-Bestellformular!

Terrassendielen aus Holz

Nadelholz 	Sibirische Lärche		Douglasie		
	Auf Anfrage.				
exotische Terrasse 	Bankirai	Massaranduba	Bambus	IPE	Bilinga
	Auf Anfrage.				
TMT-Thermoholz 	Thermoholz Esche				
	Auf Anfrage.				

Terrassendiele aus WPC

Barfusdiele aus Naturfasern 	Megawood	Twinson	BPC Massiv	Biwood
	Auf Anfrage.			



GAIGHER + PENN

BEDACHUNGSFACHHANDEL

Georg-Kainz-Straße 2 · 80993 München-Moosach · Bayern – Deutschland



Ansprechpartner



Tobias Pötz jun.

Geschäftsführender Gesellschafter
Betriebswirt (VWA)

Telefon: (089) 14 32 170-0

Verkaufsleitung

Tel: (089) 14 32 170-12
Fax (089) 14 93 284

Fachberater Verkauf

Tel: (089) 14 32 170-10
Fax (089) 14 93 284

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag:
Freitag:

7.00 bis 17.00 Uhr (Mai bis Oktober ab 6:30 Uhr)
7.00 bis 15.00 Uhr (Mai bis Oktober ab 6:30 Uhr)

